CATALOGUS PLANTARUM,

Quibus conſitus eſt Patavii

Amœniſſimus Hortus

Illuſtriſſimi , ac Excellentiſſimi Equitis

JO: FRANCISCI MAUROCENI VENETI SENATORIS,

A B

ANTONIO TITA CONFECTUS.

PATAVII, Typis Semin. MDCCXIII.

Apud Joannem Manfrè. *Superiorum Permiſſu* .

Digitized by Google

12-14-K 2

Digitized by Google

ANTONIUS TITA

Ad Lectorem,

De Operis ratione, & inſtituto.

PArum videbar mihi de Munificentiſſimo Senatore Jo: Franciſco Mauroceno Equite induſtria, & labore mereri, ſi ad unius Urbis delectationem, & utilitatem Hortum ejus ingenti plantarum copia & varietate fecundiſſimum coluiſſem. Itaque cępi majora aliquanto cogitare tandiu ſollicitus, donec Syntagma hoc literarum ordine diſtributum conſcripſi, unde eſſet aliquis exteris ipſis rerum noſtrarum uſus. Nihil enim latere patitur magna ſeculi hujus in artibus, ac ſcientiis propagan-

Digitized by Google

dis felicitas : jamque ſibi invicem literati homines mutuo commercio utiliſſimi effatum illud legis ſanctiſſimæ loco habent : *homo homini Deus* . Non ego quidem ita deſipio , ut repente velim inter literatos obrepere : Sed tamen cum Arti liberaliſſimæ tota vita proxime inſervierim , quis mihi glorioſam hanc literarii laboris invideat ? Juvat ergo plantas omnes cum noſtrates , tum exoticas , quę Patavii in Horto Maurocenico germinant , in publicam lucem exponere , adjecto ſingulis Auctore , cujus opera inventæ ſunt primum , aut illuſtratæ . Habebis , Lector , veluti ἐν τύπῳ , juvenilia Viri ſuæ civitatis longe Principis ſtudia , quæ graviſſimis ſubinde Reipublicæ negotiis aut impedita , aut

re-

Digitized by Google

retardata, nunquam tamen penitus interciderunt. Ex his ſi quid emolumenti capies, aut voluptatis, ejus liberalitati debebis; ſin minus, mihi tamen ignoſces, qui tuorum ſtudiorum cauſſa opus evulgandum putavi. Vale.

EXPLICATIO
Nominum Authorum Citatorum.

A Coſta Criſtophorus.
Ad. Adverſaria Penæ.
Ægin. Ægineta.
Aldin. Hort. Farn. Thobiæ Aldini Hortus Farneſianus.
Aldroan. Ulyſſes Aldroandus.
Alp. Alpin. Alpinus.
Ambroſ. Hyacinthi Ambroſini.
Ang. Anguillar.
Bocc. Icon. & deſcr. Pauli Bocconi Icones, & deſcriptiones rariorum Plantarum Siciliæ.
Bocc. Epiſt. 21. & Obſervationes ejuſdem.
Bod. a Stap. Theophraſti Ereſii de hiſtoria Plantarum Joannis Bodæi a Stapel.
Bont. cent. Jacobi Bontii Hiſtoria.

Breyn.

Digitized by Google

Breyn. cent. Jacobi Breynii Centuria prima.
Brunſ. Brunſeltius.
Cam. Camerarius.
C.B.Matth. Andreæ Matthioli opera Caſpari Bauhini.
C.B.Phyt. Phytophinax Caſpari Bauhini.
C.B.Pinax ejuſdem.
C.B. Prodr. Prodromus Theatri Botanici ejuſdem.
Caſt. Caſtor Durante.
Catal. Hort. Reg. Pariſ. Catalogus Horti Regii Pariſienſis.
Cat. Hort. Oxon. Catalogus Horti Oxonienſis Philippi Stephani, & Guiliemi Brounei.
Cæſ. Cæſalpinus.
Cluſ. Caroli Cluſii Hiſtoria Pannonica.
Cluſ. Cluſius Hiſtoria rariorum.
Cluſ. Hiſp. Cluſius Hiſtoria Hiſpanica.

Co-

Digitized by Google

Colum. Fabii Columnæ.
Comm. Caſpari Commelini. Catalogus indigenarum Hollandiæ.
Comm. Caſpari Commelini rariorum Plantarum deſcriptio.
Comm. Caſpari Commelini Præludia Botanica.
Cont. Nicolaus Contarenus.
Corn. Jacobi Cornuti.
Cort. Jacobus Antonius Cortuſus.
Coſt. in Meſ. Coſtæus in Meſuem.
Dod. Dodart memor.
Dal. Dalecampius.
Dalech. in Dioſc. Dalecampii in Dioſcoridem.
Dalech. Lugd. Dalechampius in hiſtoria univerſali Lugduni edita.
Dioſc. Dioſcorides.
Dod. Gal. Dodonæus in editione gallica Cluſii.
Dodon. ut. Dodonæus in utraque tam Gallica, quam latina editione.

Eric.

Eric. & *Val. Cord.* Ericius, & Valerius Cordus.
Ferr. Flor. Cult. Joannes Baptiſta Ferrarii Flora; ſeu Florum cultura.
Ferr. Heſp. Ejuſdem Heſperides.
Flor. Florum Horti Lugduni Batavi.
Fracaſt. Fracaſtorius.
Fuchſ. Fuchſius in hiſtoria latina in folio.
Fuchſ. Ic. in Iconibus ſeorſim editis.
Gal. Galenus.
Geſn. Geſnerus.
Ger. Joannes Gerardus Anglus.
Hort. Cath. Hortus Catholicus Cupani.
Hort. Cat. ſupp. not. Horti Catholici Cupani ſupplementum.
Hofm. Flor. Mauritii Oſmani Flora.
Hort. Maur. Hortus Maurocenus:

Hort.

Digitized by Google

Hort. Eyſt. Hortus Eyſtectenſis Baſilii Beſſeri.
Hort. Lugd. Bat. Hortus Lugduno-Batavus Paul. Hermani.
Hon. Belli. Honorius Belli in Epiſtolis ad Cluſium.
Imp. Ferrandes Imperatus.
Joſephus Acoſta in hiſtoria Indiæ.
Jonſt. de Arb. It. Joannis Jonſtonis.
Joa. B. Joannes Bauhinus.
Lac. Andr. Lacuna.
Leon. Nicolaus Leonicenus.
Lob. Lobelius in obſervation.
Lob. Icon. Lobelius in Iconibus.
Lon. Adamus Lonicerus.
Magn. Bot. Botanicum Monſpelienſe Petri Magnoli.
Manard. Joannes Manardus.
Matth. Matthiolus.
Moriſ. Hiſt. Roberti Moriſoni Hiſtoria.
Moris. hort. Bleſ. Roberti Moriſoni Hortus Regius Bleſenſis.

Mo-

Digitized by Google

Moriſ. Umbel. Moriſoni ejuſdem de Plant. Umbelifer.
Parth. Theat. Theatrum Botanicum Joannis Parkinſonii.
Pena. Petrus Pena in Adverſariis.
Pluk. Alm. Pluknetii Almageſtum.
Plin. Plinius.
Pon. Joannes Ponæ editione Latina.
Pon. Ital. Ejuſdem editione Italica Montis Baldi.
Portæ. Jo: Baptiſta Portus.
Raij. Cat. Catalogus Plantarum Angliæ Joannis Raij.
Raij hiſt. Hiſtoria Plantarum ejuſdem.
Ravu. Leonardus Ravujulſius.
Rob. Joannes Robinus.
Rond. Rondeletius.
Ruel. Joannes Ruellius.
Sherard. Gullielmus Sherard.
Sim. Paul.
Sutherl. Hort. Edib. Hortus medi-

cus

cus Ediburgenſis Joannis Sutherland.

Svvert. Flor. Florilegium Emmanuelis Svvertii.

Tab. Jacobi Theodori Tabernæmontani edit. fol.

Tab. ico. Tabernæmontani Icones.

Theoph. Theophraſtus.

Th. Joannes Thalius.

Trag. Hieronymus Tragus.

Tourn. App. notat Tournefortii Appendicem.

Tourn. Cor. Tournefortii Corollarium.

Triumph. obſer. de Ortu, ac Vegetatione Plantarum Joannis Baptiſtæ Triumpheti.

Tur. hiſt. Plant. Hiſtoria Plantarum Georgii Turre.

Turn. Guilielmus Turnerus.

Valeran. Valerandus Donreus Pharmacopæus.

Vesling. obſ. Joannis Veslingii de Plan-

tis

tis Ægyptiis obſervationes.

Volcham. Jo: Georg. Volchameri Flora Noribergenſis.

Zan. hiſt. Bot. Hiſtoria Botanica Jacobi Zanoni.

NOI

Digitized by Google

NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di reviſione, & approbatione del P. F. *Ambroſio Liſotti Inquiſitore di Padoa*, nel Libro intitolato: *Catalogus Plantarum, quibus conſitus eſt Patavii Amœniſſimus Hortus Illuſtr., atque Excell. Equitis Jo: Franciſci Mauroceni Veneti Senat. ab Antonio Tita Confectus*, non v' eſſer cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contro Prencipi, e buoni coſtumi, concedemo Licenza a *Giovanni Manfrè Stampatore*, che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl' ordini in Materia di Stampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 23. Novemb. 1713.

(*Franceſco Loredan Kav. Proc. Ref.*
(*Gio: Franceſco Moroſini Kav. Ref.*
(*Alviſe Piſani Kav. Proc. Ref.*

Agoſtino Gadaldini Segret.

CA-

Digitized by Google

CATALOGUS PLANTARUM

Quibus conſitus eſt Patavii

Amœniſſimus Hortus

Illuſtriſſimi, ac Excellentiſſimi Equitis

JO: FRANCISCI MAUROCENI

VENETI SENATORIS,

ANNO MDCCXIII.

ABelmoſch Ægyptiorum, ſive Abutilum Avicennæ. *Pon. Ital.* 29. Abelmoſch, ſeu Moſch Arabum. *Vesling. ad Alp.* 67. & *Ray. hiſt.* 1066. Belmuſchus Ægyptia Hon. Bello. J.B. hiſt. tom.2. 962. Alcea Ægyptiaca villoſa. C. B. Pin. 317. Alcea Ægyptia moſcata. *Parki.* Cattu-Gaſturi. *Hort. Malab.* P. 2. Quingombo, ſeu Alcea moſcata. *Margr.* Althæa Ægyptia villoſa. *Moriſ.* Bamia moſcata quorundam. Ketmia Ægyptiaca ſemine moſcato. *Tournef.*

Digitized by Google

Abies conis ſurſum ſpectantibus, ſive maſ. C. B. Pin. 505. Abies legitima, vel maſ. *Bellonii*; Taxi foliis. Herm. H. L. B.

Abrotanum maſ. anguſtifolium incanum. C. B. Pin. 136. Abrotanum maſ. incanum. *Colum.*

Abrotanum maſ. anguſtifolium majus. C. B. Pin. 136. Abrotanum vulgare maſ. *Matth.* maſ. *Dodon.*

Abrotanum campeſtre. C. B. Pin. 136. Artemiſia tenuifolia, ſive ſeptophyllos, aliis. Abrotanum ſylveſtre. I. B. hiſt. tom. 3. 194.

Abrotanum maſ. anguſtifolium minus. C. B. Pin. 136. Abrotanum tertium. *Dod. Gal.*

Abrotanum fœmina foliis teretibus. C. B. Pin. 136. Abrotanum fęmina. *Matth.* Chamæcypariſſus. I. B. tom. 3. l. 26. 133. Santolina. *Anguil.* Santolina altera. *Dodon.* Santolina vulgo. *Herm.* H. L. B.

Abrotanum fęmina folio collecto incano; an Abrotanum fęmina tereti folio collecto ex caneſcenti obſcure virenti, jucundius Chamæmelum olens. *Cupani corol. ad ſuppl.* H. C. rectius ſi *Chamæmelum Romanum* ſcripſiſſet.

Abrotanum fęmina foliis cupreſſi. C. B. Pin 137. Santolina 4. *Dodon.*

Abſinthium Ponticum, ſive Romanum officinarum, ſeu Dioſcoridis. C. B. Pin. 138. Abſinthium. *Matth.* vulgare. *Tragi.* vulgare majus. I. B. tom. 3. l. 26. 168.

Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum. C. B. Pin. 138. Abſinthium Ponticum vulgare folio inferius albo. I. B. tom. 3. l. 26. 175. tenuifolium. *Dod.* 24.

Abſinthium maritimum lavendulæ folio. C. B. Pin 139. maritimum latifolium, ſive *Matth.* I. B. tom. 3. l. 26. 174. Artemiſia marina *Lob. & Ger.*

Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile. C. B. Pin. 139. Abſinthium inſipidum. I. B. tom. 3. l. 26. 138.

Abſinthium alpinum umbelliferum latifolium. C. B. Pin. 139. Abſinthium alpinum umbelliferum. *Cluſ. hiſt.*

um-

Digitized by Google

umbelliferum Clavenæ, umbelliferum. 1. *Ponæ Ital.* umbelliferum album alpinum Achilleæ floribus. *Lob.* umbelliferum albis floribus, capitulis ſquamoſis. I. B. tom.3. l.26. 183. Ptarmica incana humilis foliis laciniatis abſinthii æmulis. *Herm.* H. L. B.

Abſinthium Ægyptiacum. C. B. P. Santonicum ibid. Abſinthium Seryphium Ægyptiacum. *Matth.*

Acacia Indica Farneſiana. *Aldini H. Farn. 2. Jonſt.* 366. *tab.96. colum. in not. ad Henr.* 867. Acacia Americana. *Monting. Pl.cult.* 35. *Bodæus a Stapel.not in Theoph.*320. Acacia Indica Ferrarii. Indica foliis ſcorpioidis leguminoſæ ſiliquis fuſcis teretibus reſinoſis. *Herm. catal.* H. L. B. Acacia Indica Mexicana Aldini. *Hoff. flor. Altford.* Acacia Americana ſiliquis teretibus ventrioſis floribus luteis. *Herm. Prod. Parad. Bat.* 303. Eamdem eſſe cum Acacia Alpini, & Veslingii crediderim, ſi ſiliqua Farneſianæ reſponderet, qua de cauſa eam Cl. Hermannus in H. L. B. recte ſeparavit, & ParKinſonus ſeparata icone, utramque exhibuit p.1548. & noſtram Farneſianæ titulo propoſuit.

Acacia ſpuria Anagyridis flore. *Volckam. flor. Norib.* (addidiſſem *albo*) Pſeudoacacia *Rivini*. Acacia Virginiana ſiliquis glabris. *Ray.hiſt.* 1719. Arbor ſiliquoſa Virginienſis ſpinoſa. *Parkinſ.* ex Volck. ſed apud ipſum Auctorem ſcribitur, Pſeudoacacia Americana, *Robini p.* 1550. Parkinſonus enim ſiliquas, & folia, utriuſque ſpeciei, ſpinoſas nimirum, & glabras ſiliquas ſculptas dedic. unde, Acacia Virginiana ſiliquis glabris: Arbor ſiliquoſa Virginienſis ſpinoſas. Lycus noſtratibus dicta, *Park.* ſpinoſam vocavit Auctor quoad arborem, non quoad ſiliquas: addit Rayus loco ſupra citato: hæc arbor ſæpiſſime falſo vocatur Acacia Americana Robini ab Hortulanis noſtris, annotante ingenioſiſſimo Viro D. Leonardo Plukenetio; ideo Parkinſonus ipſe ſeparatim ſiliquarum glabrarum, & ſpinoſarum ſpecimen nobis dedit.

Acanthium *Matth.* Acanthium vulgare flore purpureo.

T. M. *icon.* 686. Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris. C. B. Pin. 382. Carduus tomentoſus Achantifolio vulgaris. *Tournef.* 441. ſpina alba ſylveſtris Fuchſi I. B. tom. 3. 54.

Acanthus ſativus, vel mollis Virgilii. C. B. Pin. 383. Branca Urſina Italorum. Guil. epiſt. Carduus Acanthus, ſive Branca Urſina. I. B. tra. 3. 75. Acanthus ſativus Dodon.

Acanthus aculeatus. C. B. Pin. 383. Acanthus ſylveſtris Dod. Branca Urſina aculeata. *Lugd.* Carduus Acanthus, ſive Branca ſpinoſa. I. B. tom. 3. 75.

Acarna flore purpurorubente patulo. C. B. Pin. 379. Achanthoides parva apula. *Colum.* P. 1. 29. Carlina flore purpurorubente patulo. *Tournef.* 500. Carlina annua purpurea Monſpelienſum. *Bot. monſp.*

Acarna capitulis parvis luteis in umbella. C. B. Pin. 379. Acarna umbellata multicaulis, purpurante caule, patulo, candido, palleſcente flore, radice perenni rub. ſtillante Belzoino non impar. *Cup. Hort. Cath.* Acarna, ſive Acorna altera apula. *Colum.* P. 1. 28. *Euphr.* qui umbellatam nuncupavit; flore eſt palleſcente, ſive ſubluteo ad albedinem inclinante.

Acarna Theophraſti. *Imper. hiſt. deſcrip.* 754. *pag.* 766. Carduus Polyacanthus folioſo caule, Acarna dictus. *Herm.* H. L. B Polyacanthus Caſabonæ, Acarnæ ſimilis I. B. tom. 3. l. 25. 92. Acarna Theophraſti vulgo *Herm.* H. L. B.

Acarna flore luteo patulo. C. B. Pin. 379. Carlina ſylveſtris minor Dodon.

Acetoſa pratenſis. C. B. Pin. 114. Oxalis. *Trag. Matth.*

Acetoſa Americana foliis longiſſimis pediculis donatis 1. in Prodr. C. B. Pin. 114. Acetoſa veſicaria peregrina *Eyſt.* Acetoſa Indica folio craſſo, ſemine ampliſſimo. *Caſt.* H. *Meſſ.* Oxalis Africana. I. B. tom. 2. 992.

Acetoſa rotundifolia alpina, quæ 2. in Prodr. C. B. Pin. 117.

Ace-

Digitized by Google

Acetoſa rotundifolia hortenſis. C. B. Pin. 114. Oxalis Franca, ſeu Romana. *Ger.* Acetoſa Romana & Veterum. *Dod. Gal.* Acetoſa rotundifolia. *Dodon.* 649. Oxalis folio rotundiore repens. I. B. tom. 2. 991.

Acetoſa arvenſis lanceolata. C. B. Pin. 114. Oxalis Ovina T. M. Oxalis parva auriculata repens. I. B. tom. 2. 992.

Acetoſa Africana arboreſcens rotundifolio: Acetoſa arboreſcens ſubrotundofolio ex inſulis Fortunatis. *Pluk. Almeg. Bot. & Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 3. *ex Tournefort.* 503.

Acetoſa Ocimifolio Neapolitana. C. B. P. Acetoſa Ocimifolio Neapolitana Columnæ.

Acetoſa lanceolata anguſtifolio repens. C. B. P. 4. in Prodromo.

Aconitum unifolium luteum bulboſum. C. B. Pin. 183. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa. I. B. tom. 3. l. 4. 14. Aconitum luteum minus. *Dod.* 440. Helleborus niger tuberoſus Ranunculi folio flore luteo. *Tournef.* 272.

Aconitum lycoctonum luteum. C. B. Pin. 183. Luparia. *Trag.* Aconitum folio Platani flore luteo palleſcente. I. B. tom. 3. 652. Lycoctonum luteum majus. *Dod.* 439.

Aconitum ceruleum hirſutum flore conſolidæ regalis. C. B. P. 183. Lycoctonum flore Delphinii. *Cluſ.* Delphinium perenne montanum villoſum Aconiti folio. *Tournef.* 426.

Aconitum cęruleum, ſeu Napellus. 1. C. B. Pin. 183. Napellus *Matth.* Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus. I. B. tom. 3. 655. purpureo flore in figura, cęruleo in deſcriptione. Napellus *Dod.* 442.

Aconitum violaceum, ſive Napellus. 2. C. B. Pin. 183. Aconitum Lycoctonum 4. vel præcox Tauricum. *Cluſii*. Aconitum Napello ſimile, ſed minus cęruleum præcocius. I. B. tom. 3. 656.

Aconitum racemoſum Actea Plinii. C. B. P. 183. I. B.

 l. 27.

Digitized by Google

l.27 7. Chriſtophoriana. *Geſn.Hort.Dod.* 402. Chriſtophoriana vulgaris noſtras racemoſa, & ramoſa. *Moriſ. hiſt. & Tournef.* 299.

Aconitum ſalutiferum, ſeu Anthora. C. B. P.184. Anthora *Matth.* Antithora flore luteo Aconiti. I. B. tom. 3. 660. Anthora Zedoaria, Aconitum ſalutiferum. T. M. *Icon.* 112.

Acorus verus, ſive Calamus aromaticus officinarum. C. B. P. 34. Acorus, perperam calamus aromticus offinarum. *Matth.*

Adhatoda Zeylanenſium. *Herm.* H. L. B. Wanæpala Malab. *Hort. Malab.* P. 10. l.17. *Tourn.* 175.

Adianthum foliis Coriandri. C. B. P. 355. Adianthum, ſive capillus Veneris. I. B. tom. 2. l.37. 751.

Adianthum rubrum. *Lon.* Trichomanes, ſive Polytrichum officinarum. C. B. Pin. 365. Trichomanes, ſive Polythricum. I. B. tom. 3. 754. Thrichomanes. *Dod.* 471.

Adianthum candidum. *Cordi.* Ruta muraria. C. B. P. 356. I. B. tom. 3. 753. *Dodon.* 470.

Adianthum furcatum. *Thal.* Filix ſaxatilis corniculata. C. B. P. 358. Filix ſaxatilis. *Tragi*; I. B. tom. 3. 755. Holoſtium petræum. T. M. *Icon.* 736. Filicula ſaxatilis corniculata. *Tournef.* 542.

Adonis hortenſis flore minore atrorubente. C. B. Pin. 178. Flos Adonis vulgo. *Cluſii.* mihi videtur potius qui paſſim ſponte apud nos naſcitur in agris, Adonis ſylveſtris flore pheniceo, ejuſque foliis longioribus in Pinace ſcribitur ab hortenſi ſeparatus.

Ægilops *Matth.* Feſtuca altera capitulis duris. C. B. Pin. 10.

Æthiopis foliis ſinuoſis. C. B. P.241. Æthiopis *Matth.* Horminum Æthiopicum incanum foliis ſinuoſis, Æthiopis dictum. *Herm.* H. L. B. Sclarea vulgaris lanuginoſa ampliſſimo folio. *Tournef.* 179. Æthiopis multis. I. B. tom. 3. 315.

Æthiopis tota argentea perennis lanuginoſa Cupani.

Age-

Ageratum foliis ſerratis. C. B. P.221. Eupatorium Meſues Tragi. Ageratum pleriſque, herba Julia quibuſdam. I. B. tom. 3. l.26. 142.

Ageratum umbella candida folio millefolii minoris rigidiore tamen; *Lelii Triumfetti* apud Fratris obſervationes.

Ageratum umbella candida Ptarmicæ folio chamæmeli nobilis odore. *Triumfetti*.

Agerato meſues cognata procerior corimbis e luteo albicantibus. H. R. P.

Agnus Caſtus; Vitex foliis anguſtioribus cannabis modo diſpoſitis. C. B. P.475. Agnus folio non ſerrato. I. B. tom. 1. l. 8. 208. floribus cæruleis.

Agrimonia officinarum; Eupatorium Veterum, ſeu Agrimonia. C. B. P.321. Agrimonia, ſive Eupatorium. I. B. Tom. 2. 398. *Dod.* 28.

Agrimoniæ ſimilis. C. B. P. 321. Agrimonioides *Colum.* P. 1. 146.

Alcea vulgaris major. C. B. P.316. Alcea vulgaris. I.B. tom.2. l.23. 953. *Dod.* 656. flore purpureo, ſive ex rubro-roſeo.

Alcea folio rotundo laciniato. C. B. P.316. Malva montana, ſive Alcea rotundifolia laciniata. *Colum.* P. 1. 148.

Alcea veſicaria. C. B. P. 317. Alcea ſoliſequa multis Veneta. I. B. tom. 2. 1068. *Append.* Alcea veſicaria. *Dod.* 657. Ketmia veſicaria vulgaris. *Tournef.* 101. Althæa veſicaria Veneta. *Moris. Herm.* H. L. B.

Alcea veſicaria peregrina; Hypecoum Africanum triphyllum. Alcea Africana, ſeu veſicaria trifolia flore purpureo. *Boco. Icon. Tournef.* 101.

Alcea Sabdariffa dicta trifoliata. *Podachini*. an Alcea Bengalenſis ſabdariffæ ſimilis. *Pluk. Phyt. ex Tourn.* 101.

Alcea Pernambucana Carpini folio, floſculis minimis luteis, ſemine ſimplici roſtro donato. *Moris. hiſt.* 2. 528. *Herm.* H. L. B. Althæa peregrina ſemine roſtra-

to flore luteo minimo. *Moris. H. Bleſ.* 220. *Bocc. Pl. Sic.* 11. *Zanoni hiſt. Bot.* 132.

Alcea Virginiana Ricinifolio. Althæa Ricinifolio Virginiana. *Herm.* H. L. B. Malva Aceris folio Virginiana. *Tourn.* 95.

Alchimilla vulgaris. C. B. Pin. 319. Pes Leonis. *Fuchſ.* Stellaria. *Matth.* Pes Leonis, ſive Alchimilla. I. B. tom.2. l.17. 598.

Alchimilla montana minima. *Colum. Ecph.* 145. Chærophyllo nonnihil ſimilis. C. B. P.152. Perchepier. Anglorum quibuſdam. I. B. tom. 3. l.27. 74.

Alyſson ſiliqua lata aſpera, quibuſdam Lunaria flore luteo. I. B. tom.2. l.22. 934. Leucojum Alyſſoides clypeatum majus. C. B. P. 201. Leucojum aſperum ſiliquis aſperis clypeiformibus. *Moriſ. hiſt.* Lunaria Leucoii folio ſiliqua oblonga major. *Tournef.* 218. Alyſſon. *Dioſc. Dod.*

Alliaria *Matth. Trag.* cui Thlaſpidium cornutum. C. B. P. 110. Alliaria. I. B. tom.2. l. 21. 883. Heſperis Allium redolens. *Herm.* H. L. B. *Moris.* & *Tournef.* 222. extat epiſtola C. B. apud Hildanum, quæ omne tulit punctum.

Allium ſylveſtre latifolium. C. B. P. 74. Allium Urſinum quod vocant, & *Matth.* Urſinum bifolium vernum ſylvaticum. I. B. tom.2. l.19. 569. Allium latifolium paluſtre. *Moris. hiſt.*

Allium ſylveſtre campeſtre purpuraſcens. C.B.P.74. Allium caninum primum. *Trag.*

Allium ſylveſtre bicorne flore obſoleto. C.B. P.74. Allium caninum alterum. *Trag.*

Allium ſphærico capite folio latiore, ſive Scorodopraſum alterum. C. B. Pin. 74. Scorodopraſſum dictum. I. B. tom. 2. l. 19. 558. Allium maximum multis porraceis foliis latioribus, ſphærico capite ex floribus albis conflato. *Moris. hiſt.*

Allium ſativum alterum, ſive Allioproſum caulis ſummo circumvoluta. C. B. P. 73. *Moriſ. hiſt.* Alii genus ophio-

ophioſcorodon dictum quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 19. 559.

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. C. B. P. 428. Alnus vulgaris. I. B. tom. 1. l.8. 151. Alnus. *Dod.*

Alnus nigra baccifera. C. B. P. 428. I. B. tom. 1. l. 5. 560.

Aloe vulgaris. C. B. P. 286. Aloe *Matth.*

Aloe flore in oblongum aculeum abeunte. C. B. P. 286. Aloe Americana. *Dod.*

Aloe Africana cauleſcens, foliis minus glaucis caulem amplectentibus, dorſi parte ſuprema ſpinoſa. *Commelin. Prælud. Bot.* 69.

Aloe Africana humilis foliis ex albo, & viridi variegatis. *Commel. Præl. Bot.* 79.

Aloe Africana foliis glaucis, margine, & dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro. *Commel. Præl. Bot.* 75. ſcribit Auctor: ſuccus hujus plantæ viſcoſus, & dulcis eſt. apud nos e floribus tantum dulciſſimus ſuccus emanat.

Aloe Africana minor. Cereus Africanus folio lato craſſo.

Alſine hederulæ folio. C. B. P. 250. Veronica hederulæ folio. *Moriſ. hiſt.* Alſines genus. *Fuſch.* Alſine folio hederulæ hirſuto. I. B. tom. 3. l. 29. 368. Alſine hederacea. *Ger.* Alſine hederulæ folio minor. *Park.* Morſus gallinæ folio hederulæ. *Lob. Adu.*

Alſine ſcandens baccifera. C. B. P. 250. Alſine repens. *Dod.* Cacubalus Plinii. *Lugd.*

Alſine Veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. C. B. P. 250. Alſine ſerrato folio hirſutiori, floribus, & loculis cauliculis adhærentibus. I. B. tom. 3. l. 19. 367. Veronica floſculis cauliculis adhærentibus. *Moriſ. hiſt.* 322. Alſine foliis Veronicæ. *Ger.* Alſine foliis ſubrotundis Veronicæ. *Park.* Alyſſon. *Colum. Phitob.*

Alſine Chamædryfolia floſculis oblongis pediculis inſidentibus. C. B. P. 250. Alſine ſerrato folio glabro. I. B. tom. 3. l. 29. 367. Veronica floſculis oblongis pedi-

diculis inſidentibus Chamædryos folio. *Moriſ.* Alſine foliis Triſſaginis. *Get. Park. & Lob.*

Alſine major. C. B. P. 250. Alſine Marina. *Dod.* I. B. tom. 3. l. 29. 364.

* Alſine major ſcandens alpina circeæ minimæ Columæ folio, flore albo.

Alſine media. C. B. Pin. 250. Alſine. *Matth.* Alſine vulgaris, ſive morſus Gallinæ. I. B. tom. 3. l. 29. 363.

Alſine major multicaulis. C. B. P. 250. morſus Gallinæ. *Brunſf.* Alſine minima. *Dod.* & I. B. tom. 3. l. 29. 364. Centunculus minutiſſimis cauliculis. *Cæſalp*

Alſine minor lini capitulis. C. B. Pin. 251. Alſine Petrea minima. T. M.

Alſine tenuifolia muſcoſa. C. B. P. 251. Alſine muſcoſa. *Lugd.* Alſine tenuifolia. I. B. tom. 3. l. 29. 366.

Alſine hederula altera. *Ger.* Alſine ſpecies. T. M. Laminum foliis caulem ambientibus majus. C. B. P. 231. Galeopſis, ſive urtica iners minor folio caulem ambiente. I. B. *app. tom.* 3. 813.

Idem minor id. Lamium folio caulem ambiente minus. C. B. P. 231. morſus Gallinæ folio hederulæ alter. *Lob. Icon.* Leucaſ. 4. *Cæſalp.* Ballote criſpa. *Lugd.*

Alſine aquatica minor, & fluitans. C. B. P. 251. Alſine fluvialis. T. M.

Alſine verna Dalechampi. *Lugd.* Caryophyllus arvenſis umbellatus folio glabro. C. B. P. 210. Caryophyllus arvenſis umbelliferus. I. B. tom. 3. l. 29. 361. an Lychnis graminea hirſuta umbellifera. *Moris.* Holoſtæum caryophylleum arvenſe. T. M.

Idem. Caryophyllus arvenſis glaber flore majore. C. B. P. 210. Gramen Leucanthemum. *Dod.*

Althæa. *Dioſcoridis*, & *Plinii*. C. B. P. 315. Althæa, ſive Biſmalva. I. B. tom. 2. l. 23. 954. Malva ſylveſtris, vel paluſtris, aut Ibiſcus. *Moris. hiſt.*

Althæa laciniato folio. C. B. P. 316. Althæa 4. *Cluſii hiſt.*

Al-

Althæa paluſtris. C. B. P. 316. Althæa hortenſis, ſive peregrina. *Dod.*

Althæa fruteſcens folio rotundiore incano. C.B.P.316. Althæa arboreſcens. *Cluſii*.

Althæa Theophraſti flore luteo. C. B. P. 316. Althæa altera, ſive Abutilon Avicennę. *Matth.* Althęa Theophraſti flore luteo, quibuſdam Abutilon. I. B. tom. 2. l.23. 958.

Althæa Americana Bryoniæ folio, ſive Althæa fruteſcens Bryoniæ folio. C. B. P. 316. & *in Prodr.* 138. quam Americanæ titulo accepit.

Althæa Americana Populi facie flore roſeo. an Ketmia Africana populi folio. *Tournef.* 100. cui & Althæa roſea peregrina forte Roſa Moſcheutos *Plinii*. *Corn.* 144.

Amaracus, ſive Majorana tenuifolia. *Matth.* Majorana tenuifolia. C. B. P. 224. Majorana tenuior, & lignoſior. I. B. tom. 3. l.18. 241.

Amaracus *Matth.* Majorana vulgaris. C. B. P. 224.

Amaracus, Majorana Cretica origani folio. *Turnef. Coroll.*

Amaranthus criſtatus rubicundiſſimo flore. *Cat.* H.R.P. Amaranthus purpureus panicula ſpecioſa criſtata. I. B. tom.2. l.23.969. cujus ſpecies variæ.

Amaranthus pennatus coccineus. Amaranthus paniculis coccineis. *Herm.* H. L. B. cujus ſpecies variæ.

Amaranthus ſpicatus purpureus. Amaranthus ſimplici panicula. C. B. P.121. Amaranthus purpureus. *Fuch.* Amaranthus ſpicatus. *Eyſt.* cujus ſpecies variæ.

Amaranthus criſtatus aureus, ſive paniculis luteis criſtatis. *Herm.* H. L. B. cujus variæ ſpecies.

Amaranthus ſpicatus luteus, paniculis ſurrectis luteis. *Herm.* H. L. B. cujus ſpecies variæ.

Amaranthus pennatus luteus, ſive ſtamineis ſpicis luteis. *Herm.* H. L. B. cujus ſpecies variæ.

Amaranthus folio variegato. C. B. P. 121. Symphonia Plinii. *Lugd.* Amaranthus tricolor *Lob.* T. M. Blitum

ma-

maculoſum, & herba Papagalli: *Dod.* in ejus fol. color variat.

Amaranthus ſiculus ſpicatus perennis. *Bocc.Icon.* 16. Amaranthus ſiculus ſpicatus radice perenni. *Bocc. rar. plant. ex Tournef.* 235.

Amaranthus Indiæ Orientalis ſpicatus linariæ folio flore ſuave rubente. *Gherardi* an deſcriptus?

Amaranthus latifolius flore albicante, purpuraſcente. Plures Amaranthorum viſuntur varietates præſertim in floribus, quibus Maurocenus Hortus quotannis gaudet, quos hic omnes recenſere ſupervacaneum duximus.

Amarantho affinis Africanus perennis. Amarantho affinis indiæ Orientalis floribus glomeratis ocymoidis folio. *Breyn. cent.* 1. 109. *Icon.* 51. Amaranthoides Lychnidis folio capitibus purpureis. *Tourn.* 564.

Amaranthus baccifer indicus, ſive Solanum racemoſum indicum. H. R. P. Solanum racemoſum Americanum. *Ray hiſt.* 562. Solanum magnum rubrum Virginianum. *Park.* 347. Solan. racemoſum tinctorium Americanum foliis & ſeminibus Amaranthi; Phytolaccā. *Tourn.* 299. Phytolacca Americana majori fructu ejuſdem.

Ambroſia maritima. C.B.Pin. 138. Ambroſia quibuſdam. I.B. tom. 3. l. 26. 190. foliis Abſinthii odoratis humilior.

Ambroſia campeſtris repens. C. B. P. 138. Coronopus. *Ruellii*; Naſtrutium verrucoſum. I. B. tom. 2. l. 22. 919. naſtrutium verrucoſum capſula bivalvi aſpera, ſeu hirſuta. *Moris.*

Ammi majus. C. B. Pin. 15. Ammi vulgare majus latioribus foliis ſemine minus odorato. I. B. tom. 3. l. 27. 27. Ammi annuum. *Moris. Umbel.* 21.

Anagallis flore phæniceo. C. B. P. 252. Anagallis phęnicea maſ. I. B. tom. 3. l. 29. 369.

Anagallis flore cæruleo. C. B. P. 202. Anagallis fœmina cęrulea. I. B. tom. 3. 369.

Anagallis aquatica major folio ſubrotundo. C. B. P. 252.

Ana-

Digitized by Google

Anagallis, ſive Beccabunga. *Ger.* Veronica aquatica major. *Herm.* H. L. B. Anagallis aquatica folio rotundiori. I. B. tom.3. l.38. 791.

Anagallis aquatica flore cęruleo folio oblongo. I.B.tom. 3. l.38.791. Veronica aquat. major folio oblongo. *Moris. hiſt.*

Anagallis cęrulea tenuifolia flore amplo. *Bocc.*

Anagallis aquatica major folio oblongo. C. B. P. 252. aquatica minor. *Ger.* & T. M.

Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. C. B.P. 252. Anagallis aquatica rotundifolia. *Ger.* aquatica 3. *Lobel.* Aquatica folio ſubrotundo non crenato. *Park.* Samolus Valerandi. I.B. tom.3. part.2. 792. Veronica aquatica folio ſubrotundo non crenato. *Moris.*

Ananas *Acoſtæ*. Carduus Braſilianus foliis Aloes. C. B. Pin. 384. Ananas Acoſtæ. I. B. tom.3.95. & Linſcotti. Ananas fructus. *Bont.* l.6.145. Ananas. *Piſon.* l.4.195. Matzatli, ſeu Pinea indica. *Hernand.* 311. Nana fructus, ſive yayama. *Lugd.* 1481.

Anagyris fętida. C. B.P. 391. Anagyris vera fętida. I.B. tom. 2. l.11. 364.

Anagyris non fętida major, vel alpina. C. B. Pin. 391. Laburnum arbor trifolia anagyridi ſimilis. I.B.tom.1. l.11. 361.

Anchuſa lutea major. C. B. P. 255. Anchuſa 3. *Matth.* Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra flore luteo. *Tourn.* 138. Anchuſa lutea. I. B. tom.3. 538.

Anchuſa lutea minor. C. B. P. 255. Echioides lutea cerinthoides montana. *Colum.* p.1. 183. Symphytum echii folio anguſtiore radice rubra flore luteo. *Tourn.* 138.

Androſæmon maximum fruteſcens. C. B. P. 280. Androſæmum. *Dod.* 78. Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androſæmum. I.B. tom.3.384. Hypericum, ſeu Androſæmum maximum, quaſi fruteſcens bacciferum. *Moris.*

Androſæmon hirſutum. C. B. P.280. Aſcyrum. *Matth.* Hy-

Digitized by Google

Hypericum Aſcyrum dictum caule quadrangulo. I. B. tom. 3. l. 29. 132. an Hypericum Aſcyrum dictum caule quadrangulo glabro. *Moris.*

Androſæmum *Matth. fol.* Aſcyrum, ſive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. C. B. P. 280. Hypericum elegantiſſimum non ramoſum folio lato. I. B. tom. 3. l. 29. 383.

Anemone Geranei rotundo folio purpuraſcens. C. B. P. 173. Anemone ſtellata purpurea, & alba. T. M.

Anemone latifolia flore purpuraſcente. C. B. P. 173.

Eadem latifolia flore purpuro-ſaturo. C. B. P. 173.

Eadem latifolia ſimplici carneo flore. C. B. P. 173.

Eadem Geranei Ropertiani folio cærulea, an Dioſcoridis. C. B. P. 173.

Eadem tenuifolia flore multifido dilute purpuraſcente. C. B. P. 174.

Eadem flore albo multiplex. C. B. P. *Var.* 176.

Eadem flore flammeo, ſeu flore coccineo pleno. *Eyſt. & Moris. Hiſt.*

Eadem flore carneo; forte Byzantina flore carneo vivaciſſimo. *Moris. Hiſt.*

Eadem flore violaceo; flore purpureo violaceo. C. B. P. *Var.* 173.

Anemone 2. *Matth. Lugd.* C. B. P. 175. an Ranunculus flore globoſo.

Anemone flore pleno purpureo.

Ejuſdem varietates plurimæ petalorum numero magnitudine, colore, & forma pro vario laſcivientis naturæ luſu.

Anethum hortenſe. C. B. P. 147. Anethum. I. B. tom. 3. l. 27. 6. *Moris. Umbel* 36.

Anethum verum Pernambuccenſe. *Zan.* Anethum Pernambuccenſe. *Herm.* H. L. B.

Angelica ſativa. C. B. P. 155. I. B. tom. 3. l. 27. 140. ſativa, ſive officinarum. *Moris.*

Angelica ſylveſtris minor, ſive erratica. C. B. P. 155. Angelica ſylveſtris repens. I. B. tom. 3. l. 27. 145. An-

ge-

Digitized by Google

gelica Podagraria dicta. *Moriſ. Umbel.* 9. Ægopodium. T. M.

Angelica lucida Canadenſis. *Cornuti* 197. *Moris. Umbel.* 9. Imperatoria lucida Canadenſis. *Tour.* 317. Panax Heracleum alterum Americanum ſplendente folio Laſerpitium creditum quibuſdam. *Parkinſ.*

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. C. B. P. 389. Natrix Plinii Herbariorum. *Lob. Adv.* Anonis lutea montana. *Camer. Epiſt. Matth.*

Anonis ſpinis carens purpurea alopecuroides hirſuta. *ex Horto Cath.*

Anonis ſpinoſa flore purpureo. C. B. P. 389. Anonis, ſive reſta bovis vulgaris purpurea ſpinoſa. I. B. tom. 2. l. 17. 391. Anonis purpurea vulgaris ſpinoſa, flore purpureo ſiliquis erectis lentiformibus. *Moris.*

Anonis flore candidiſſimo, & caule. *Volkam.* an eadem albido flore invariet. C. B. P. 389.

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea minor. C. B. P.

Anthyllis maritima Alſine foliis. C. B. Pin. 282. Polygonum maritimum folio Alſines. *Moris.* Paronychia Alſinefolia incana. I. B. tom. 3. l. 29. 367. Paronychia altera. *Matth.*

Antirrhinum majus rotundiore folio. C. B. P. 211. Antirrhinum majus flore roſeo. *Cat. Hort.*

Antirrhinum majus alterum folio longiori. C. B. P. 211. Antirrhinum vulgare. I. B. tom. 3. l. 32. 462. flore roſeo.

Antirrhinum luteo flore. C. B. P. 211. Antirrhinum luteum. T. M. *Icon.* flore ſubluteo. *Dod. hiſt.* variat flore pro naturæ luſu.

Antirrhinum ſiculum altiſſimum annuum linariæ folio flore lacteſcente, ex *Hort. Cath.*

Aparine. C. B. P. 234. I. B. P. 334. I. B. tom. 3. l. 36. 713.

Apium hortenſe, ſeu Petroſelinum planum. I. B. tom. 3. l. 27. 97.

Apium hortenſe latifolium. C. B. P. 153. Apium latifolium,

lium, ſeu hortenſe maximum. *Moris. Umbel.* 21. Apium hortenſe magnum vulgare, hortenſi, ſeu Petroſelino vocato, ſapore idem, ſive Anglicanum quibuſdam. I. B. tom. 3. l.27. 99.

Apium, vel Petuſelinum criſpum. C. B. P. 153. Apium hortenſe vulgo petroſelinum criſpum. I. B. tom. 3. l. 27. 97.

Apium montanum folio tenuiore. C. B. P. 153. Apium ſativum hortenſe anguſtifolium. *Moris Umbel.* 23. Petroſelinum Dalechampi. *Lugd.*

Apium montanum folio ampliore. C. B. P. 153. Oreoſelinum. *Adv. Lob.* 1. T. M.

Apium montanum nigrum. C. B. P. 153. Petroſelinum Pariſienſium. *Lugd.*

Apium paluſtre, & Apium officinarum. C. B. P. 154. Apium paluſtre. *Matth.* Apium vulgare ingratius. I. B. tom.3. l.27. 100. Apium paluſtre Paludapium dictum. *Moris. Umbel.* 21. & 23.

Apium Macedonicum. C. B. P. 154. Petroſelinum Macedonicum. *Matth.* Apium, ſive Petroſelinum Macedonicum. I. B. Apium ſemine villoſo, ſeu incano Macedonicum. *Moris. Umbel.* 21.

Apios Americana. *Cornuti* 201. Aſtragalus perennis ſpicatus Americanus ſcandens caulibus radice tuberoſa donatus. 415. *Moris. hiſt.* Aſtragalus tuberoſus ſcandens Fraxini folio. *Tournef.* 415. Terræ glandes Americanæ, ſive Virginianæ. *Parkinſ.*

Apocynum folio ſubrotundo. C. B. P. 302. Apocynum folio rotundiore flore ex albo palleſcente. I. B. tom. 2. l.15. 134. Apocynum primum latifolium. *Cluſii.*

Apocynum anguſto ſalicis folio. C. B. P. 303. ſecamone. Scammonii ſpecies Ægyptiis. *Alpin. de Pl. Ægypt.* 134. Apocyni ſecundi ſpecies altera. *Cluſ. hiſt. & Hiſp.* Apocynum ſcandens Ægyptiacum, ſeſelios Æthiopici foliis, anguſtifolium. *Herm. Par. Bat.* 52. Periploca foliis oblongis anguſtioribus. *Tournef.*

Apocynum folio oblongo. C. B. Pin. 303. Apocyna repens

pens. *Matth.* Apocynum, ſive Periploca ſcandens folio longo, flore purpurante. I.B. tom.2. l.15.133.

Apocynum erectum Africanum villoſo fructu ſalicis, folio glabro anguſto. *Herm. Por. Bath.*24.

Apocynum erectum Africanum villoſo fructu ſalicis, folio lato ſubhirſuto. *Herm. Por. Bat.*24.

Apocynum Coraſſavicum, ſeu Americanum fibroſa radice floribus aurantiis Chamęnerii foliis latioribus. *Her. Por. Bot.* 36.

Apocynum humile Aizoides ſiliquis erectis. *Herm.* H.L. B. Fritillaria craſſa Promontorii Bonæ ſpei. *Stapel. in not. ad Theoph.*335. *Raji. hiſt. app.* 1907. Aſclepias Africana Aizoides. *Tournef.*94.

Apocynum erectum latifolium incanum Syriacum floribus parvis obſolete purpuraſcentibus. Apocynum latifolium Syriacum incanum erectum floribus umbellatis minoribus obſolete purpuraſcentibus, ſiliquis folliculatis rugoſis. *Herm.* H.L.B. Apocynum majus ſyriacum rectum Cornuti. Apocynum ſyriacum forte. *Cluſii.* Apocynum rectum Americanum latifolium, ſive majus. *Parkinſ.* Beidelſar *Weixii Cluſio.* Beidelſar *Veſlingii.* Eſula indica Patavinorum. *Gerard. & Par.Bat.*Herm.32.

Apocynum maritimum Venetum ſalicis folio, flore purpureo. *Tour.*92. Apocynum maritimum erectum flore purpureo. H.L.B. Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus. C.B.P.291. Alypum quibuſdam, ſive eſula rara flore purpureo. I. B. tom. 3.676. Eſula rara e Lio Venetorum inſula. *Lobel. icon.* 372. Eſula rara noſtra floribus purpuraſcentibus. *Donati.* 39.

Apocynum Aſclepiadis folio flore nigro. H.L.B. Aſclepias flore nigro. C.B.P.303. Aſclepias flore nigro quorundam. I.B.tom.2.l.15.140.

Apocynum erectum Americanum; folio Chamenerii. *Par. Bat.*

Aſclepias flore albo. C.B.P.303. Aſclepias, ſive Vincetoxicum cum multis floribus albicantibus. I.B. tom.2. l.15. 138.

Digitized by Google

Aquilegia ſylveſtris. C.B.P. 144. Aquilegia flore ſimplici. I. B. tom.3. l.30. 484. Aquilegia. *Dod.* Aquilegia ſimplex. *Camer.*
Aquilegia hortenſis ſimplex. C.B.P. 144. & I.B. tom. 3. l.30. 484. *deſcrip.*
Aquilegia flore albo ſimplici. C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l.30. 484.
Aquilegia flore violaceo.
Aquilegia flore caſtanei coloris. C.B.P.144. *Svvert.*
Aquilegia montana parvo flore Thalictri folio, quæ ſecunda in Prodr. 75. C.B.P.144. I.B. tom 3.484.
Aquilegia variegata. *Bry.* C.B.P.145. flore variegato duplici. *Svvert.*
Aquilegia hortenſis multiplex flore magno. C. B. Pin. 145. Aquilegia multiflora variegata. *Lob. Icon.*
Aquilegia flore cęruleo pleno. *Eyſt.* Aquilegia hortenſis multiplex flore magno. C. B. Pin. 145. flore cęruleo pleno.
Eadem flore albo pleno. Variet. C.B.P.145. *Eyſt.*
Eadem flore rubro pleno. Variet. C.B.P.145. *Eyſt.*
Eadem flore incarnato pleno. C.B.P.145. *Eyſt.*
Aquilegia ſtellato flore violaceo. *Eyſt.*
Arbutus folio ſerrato. C. B. P. 460. Arbutus Comatus Theophraſti. I.B. tom.1. l.1. 83. Unedo Plinii vulgo. *Lob. Adv.* Arbutus. M*atth.* & *Dod.* 804.
Argentina. *Dod.* Potentilla. C. B. P. 321. Potentilla. M*atth.* Pentaphylloides minus ſupinum, ſeu procumbens foliis alatis argenteis, & ſerratis flore luteo. *Moriſ. hiſt.* Potentilla, ſive Argentina. I.B.tom.2.l.17. 398. Anſerina vulgo. H*erm.* & L.B. Pentaphylloides argenteum alatum, ſeu Potentilla. *Tournef.* 298.
Ariſarum. M*atth.* Arum venis albis. C.B.P. 195.
Ariſarum anguſtifolium, Dioſcoridis forte. C.B.P.196. I.B. tom.2. l.19. 787. Arum anguſtifolium piſtillo longiſſimo tenui reflexo, mucronato. H*erm.* H.L.B.
Arum maculatum, maculis candidis, vel nigris. C.B.P. 195. Arum. I.B. tom.2. l.19. 183.

Arum

Digitized by Google

Arum vulgare non maculatum. C.B.P. 195.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpura nigro. C.B.P. 307. Ariſtolochia rotunda. I.B. tom.3.l.32. 559. rotunda. *Matth.*

Ariſtolochia Clematitis recta. C.B. P. 307. Ariſtolochia clematitis vulgaris. I.B. tom.3. l.32. 560.

Ariſtolochia Piſtolochia altera. I. B. tom.3.l.32.563. Piſtolochia cretica. C.B. P.307. Ariſtolochia Piſtolochia dicta cretica, ſmilacis folio ſemper virens. H.L.B.

Argemone alpina coriandri folio. C.B.P. 172. Argemone lutea. *Pona Ital.* 100. Papaver alpinum ſaxatile coriandri folio. *Tournef.*239.

Argemone capitulo longiore. C. B. Pin. 172. *Lob. Icon.* 276. *Lugd.* Papaver erraticum alterum *cæſalp.* Argemone capitulo longiore ſpinoſo. I. B. tom.3. 396. Papaver erraticum capite longiore hiſpido. *Tournef.* 238.

Artemiſia vulgaris major. C.B.P. 137. Artem. vulgaris. I.B. tom.3. l.26. 184

Arundo vulgaris, ſive Phragmitis Dioſcoridis. C. B. P. 17. Arundo vulgaris paluſtris. I. B. tom. 2. l.18. 485. Arundo vallatoria. *Dod.*

Arundo ſativa, quæ Donax. *Dioſc. & Theoph.* C. B.Pin. 17. Arundo maxima, & hortenſis. I.B. tom. 2. l.18. 486.

Arundo indica variegata, ſeu Laconica. *Theoph.* Cornuto 55. Arundo laconica a Petro Multerio. *Bod. a Stapel. not. ad Theoph.* 480. Arundo indica ſtriata, vel ſulcata alba Robini. *Hiſt. Stirp. Lobel.* Arundo indica variegata. *Park.* 1209. Arundo indica verſicolor. *Flor. Altford.*

Arundo indica latifolia. C.B.P. 19. I.B. tom.2. l.18.489. Longoas *Stapel.*334. canna indica latifolia humilior flore ſaturatius rubente. H.L.B.

Arundo indica latiſſimo folio flore rutilo. H.R.P. canna indica latifolia maxima. H.L.B.

Arundo indica latifolia flore luteo punctato, quę 3. *in Prodr.* C.B.P. 19. Arundo indica flore luteo punctato. H. L.B.

L. B. Arundo indica flore luteo punctato. I. B. tom. 2. l.18. 490.

Arundo maxima Ceilanica.

Aſarum. C.B.P. 197. I.B. tom.3. l.32. 548. Aſarum baccaris, ſive baccatus. *Lob. Adv.*

Aſparagus ſativa. C.B.P. 489. Aſparagus hortenſis. I.B. tom.3. l.36. Aſparagus domeſticus. *Moriſ.*

Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio. C.B.P. 490. Aſparagus pratenſis. I.B. tom.3. l.36. 725.

Aſparagus Africanus caule ſpinoſo cupreſſi folio, ſeu Chamæ cupreſſus Africana. *Ottoni*. Aſparagus Africanus aculeatus. *Herm.* H.L.B.

Aſperula cærulea arvenſis. C. B. P. 334. Rubia cærulea erectior, elatiorve. I.B. tom.3. l. 36. 719.

Aſphodelus albus non ramoſus. C. B. P. 28. & *Moris.* Aſphodelus major flore albo non ramoſus. I. B. tom.2. l.19. 625.

Aſphodelus luteus, & flore, & radice. C.B.P. 28. Aſphodelus luteus. I. B. P.28. Aſphodelus luteus. I. B. tom.2. l.19. 632. Aſphodelus folio fiſtuloſo ſtriato non ramoſus, luteus & flore, & radice. *Moris. hiſt.*

Aſphodelus foliis fiſtuloſis. C. B. P. 29. Aſphodelus minor folio fiſtuloſo. I. B. tom.2. l.19. 631. Phalangium parvo flore ramoſum foliis fiſtuloſis annuum. *Herm.* H.L.B.

Aſphodelus Africanus foliis cępaceis flore luteo; ſi floribus eſſet albis, forte Phalangium Æthiopicum ramoſum petalis reflexis *Commel.* H. *Amſtelod.* 67. eſſe crediderim.

Aſplenum, ſive Ceterach. I. B. tom.3.740. Ceterach officinarum. C.B.P. 354.

Aſter Atticus foliis circa florem mollibus. C.B.P. 226. Chryſanthemum Aſteris facie foliis circa florem mollibus. *Herm.* H.L.B. Aſter cernuus. *Column.*

Aſter luteus major foliis ſuccisæ. C. B. P. 266. Chryſanthemum Aſteris facie foliis ſuccisæ. *Herm.* H.L.B. Pannonicus Aſter primus, vel Pannonicus major. *Cluſii.*

Aſter

Aſter luteus hirſutus ſalicis folio. C.B.P. 266. Aſter. 3. Pannonicus. *Cluſii*. Aſter luteus folio hirſuto ſalicis. *Herm*. H.L.B.

Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio. C. B. P. 266. Conyza media Monſpelienſis, quibuſdam Aſteris attici genus folio glabro rigido. I. B. tom. 2. l. 24. 1049.

Aſter luteus folio glabro, & crenato. C. B. Pin. 266. Aſter Italorum. *Lob. Adv.* Aſter Atticus italorum. *Cluſii*.

Aſter luteus ſupinus. C. B. P. 267. Aſter Atticus ſupinus. *Cluſii*.

Aſter luteus Atticus odoratus. *Cluſii*. Aſter conyzoides odoratus luteus.

Aſter montanus cęruleus magno flore foliis oblongis. C. B. Pin. 267. Aſter Atticus, ſive Amellus alpinus. *Pona*.

Aſter Atticus alpinus alter. C. B. P. 267. Aſter Atticus cæruleus alpinus. *Camer. epit.*

Aſter tripolii flore. C.B.P.267. Aſter linariæ foliis Narbonenſis. *Lob*.

Aſter conyzoides odoratus luteus. *Eſt. Tournef.* 483.

Aſter Atticus cæruleus vulgaris. C.B.P. 267. Aſter Atticus. *Matth*. Aſter Atticus purpureo flore. I. B. tom. 2. l.24. 1047.

Aſter arvenſis cæruleus acris. *Tournef.* 481. Conyza cęrulea acris. C. B. P.265. Senecio, ſive Erygeron, cæruleus, aliis Conyza. I. B. tom. 2. 1043 Erygerum quartum. *Dod. fol.* Dentelaria. *Geſn. Hort.*

Aſter latifolius Tripolii flore. H.R.P. *Moriſ.* H.R. *Bleſ.* & *Prælud. Bot.* 235. ſed flore albo.

Aſter cæruleo flore Virgæ aureæ vulgaris undulato folio.

Aſter novæ Angliæ altiſſimus hirſutus floribus omnium maximis purpuroviolaceis. *Par. Bot. Prodr.* Aſter novæ Angliæ latifolius umbellatus, floribus dilute violaceis. *Herm*. H.L.B.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Aſter maritimus paluſtris cæruleus ſalicis folio. *Tournef.* 481. Tripolium majus cæruleum. C.B. Pin. 267. Tripolium majus. I. B. tom.2. l.24. 1064. Tripolium vulgare. *Lob.* Aſter maritimus purpureus Tripolium dictus. *Raji. hiſt.* 270.

Aſter maritimus paluſtris cæruleus minor. *Tournef.* 482. Tripolium minus. C. B Pin. 267. Tripolium minus. *Lob. Icon.* 298. I.B. tom.2. 1064.

Aſter maritimus folio tereti, craſſo in ſummo tricuſpidato. *Herm.* H.L.B. Crithmum maritimum flore Aſteris Attici. C.B.P. 288. Crithmum maritimum tertium. *Matth.* flore luteo Buphthalmi. I.B. tom.3.l.26. 106. Crithmum Chryſanthemum. *Dod.* 706.

Aſtragalus luteus perennis procumbens vulgaris ſylveſtris. *Moris. hiſt.* Glyzyrrhiza ſilveſtris floribus luteo palleſcentibus. C. B. Pin. 352. Fęnum Græcum ſylveſtre, ſive Fęnum Græcum ſylveſtre primum. *Dod.* 540.

Aſtragalus Hiſpanicus ſiliqua epiglottidi ſimili, flore purpureo major. *Tournef.* & H.L.B. Aſtragalus ſupinus, ſiliquis villoſis glomeratis. *Tournef.* 416.

Aſtragalus luteus annuus Bæticus maritimus erectus. *Moriſ. hiſt.* Aſtragalus annuus anguſtifolius floſculis ſubcæruleis, cauliculis adhærentibus. *Tournef.* 416. Fęnugræco ſylveſtri Tragi in quibuſdam accedens planta. I. B. tom.2. 331.

Aſtragalus alpinus Helveticus. C. B. Pin. 351. Cicer Aſtragaloides. *Ponæ in Baldo.*

Aſtragalus luteus annuus Monſpeliacus procumbens. *Moriſ.* Securidaca lutea minor corniculis recurvis. C. B. P.349. Securidaca altera, ſive minor. I.B. tom.2.347. Hedyſarum alterum. *Dod.* 546.

* Aſtragalus alpinus purpureus perennis folio nitido flore purpureo ſemine trifolii Americani. H.M.

Aſtragalus purpureus perennis ſpicatus Pannonicus. *Moriſ. hiſt.* Onobrychis ſpicata flore purpureo. C. B. P. 350.

Aſtragalus Syriacus hirſutus. C.B.P. Aſtragalus Syriacus. *Lob*. Chriſtianæ radix. *Ravulf. & Lugd.*

Aſtragalus procumbens flor. alb.

Aſtragalus perennis erectus flore purpureo magn.

Atriplex hortenſis alba, ſeu pallide virens. C.B. P.119. Atriplex alba. I. B. tom.2. l.23. 970. Atriplex *Matth.* ſativa alba. *Lob, Icon.*

Atriplex hortenſis rubra. C. B. Pin. 119. Atriplex rubra hortenſis. I.B. tom.2.970. Atriplex ſativa altera folio, & flore purpureo-livens. *Lob. Icon.* 253.

Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante. C.B.P. 119. Chenopodium folio ſinuato candicante. *Tournef.*506. Atriplex ſylveſtris. I. B. tom.2. 972.

Atriplex ſylveſtris altera. C.B.P. 119. Cynocrambe prima *Cæſalp.*

Atriplex urbana folio craſſo, calloſo obſcure virenti lucido dentato. *Cup.* H. *Cath.*

Atriplex ſylveſtris latifolia. C.B.P. 119. Atriplex ſylveſtris, ſive pes Anſerinus, latifolia laceris laciniis. *Lob. Adv.* Chenopodium pes Anſerinus. 1. T. M. *Icon.* 427.

Artiplex ſylveſtris latifolia acutiori folio. C.B P. 119. Chenopodium pes Anſerinus ſecundus. T.M. *Icon* 428. *Tourn.* 506. Atriplex dictus pes Anſerinus alter, ſive ramoſior. I. B. tom.2.976.

Atriplex fętida. C. B. P. 119. Vulvaria. T. M. *Lugd.* Chenopodium fętidus. *Tourn.* 506. Atriplex fętida. I. B. tom.2. 974.

Atriplex anguſto oblongo folio. C. B. Pin. 119. Atriplex ſylveſtris polygoni, aut helxines folio. *Adv. Lob.*

Atriplex maritima laciniata. C.B.P. 120. Atriplex marina. *Matth.*

Atriplex mori fructu major, ſeu frugifera major. *Moriſ. hiſt.* 606. ſpinachia frugifera. *Aldini hort. Farn.* 85.

Avena monoglomos. *Cup.* H. *Cath.*

Digitized by Google

Avellana major. *Lugd. Camer.* Corylus ſativa fructu rotundo maximo. C. B. P. 418.

Avellana rubra oblonga rubicunda Lombardica. *Geſn. hort.* Corylus ſativa fructu oblongo rubente. C. B. Pin. 418.

Auricula urſi. *Dod.* Sanicula alpina lutea. C.B.P. 242.

Auricula urſi flore purpureo. *Lobel. Icon.* Sanicula alpina purpurea. C. B. Pin. 242. Sanicula alpina rubra. T. M.

Auricula urſi quinta. *Cluſii hiſt.* Sanicula alpina foliis rotundis. C. B.P. 242.

Auricula urſi 3. *Cluſ.* Sanicula alpina flore variegato. C. B. P. 242. Auricula urſi 8. *Cluſ. Cur. poſt.* & T. M.

Auricula urſi Holandica latifolia oblongo cinereo flore violaceo, & ſpecies ſaniculæ alpinæ, foliis quaſi farina aſperſis. C. B.P. 243.

Auricula urſi Holandica flore croceo.

Auricula urſi latifolia glabra flore atrorubente pleno odorato peregrina.

Auricula urſi Holandica flore odorato pleno croceo.

Eadem flore pleno ſtellato.

Eadem flore pleno violaceo caule folioſo.

Auricula urſi latifolia glabra flore magno purpureo umbellato maximo.

Eadem flore rubro in medio luteo.

Auricula urſi Holandica latifolia glabra flore magno nigricante in medio albo cinere aſperſo.

Auricula urſi Holandica cinereo folio flore luteo, & violaceo mixto variegata.

Auricula urſi latifolia crenata flore ex albo, & rubro mixto variegato, umbella maxima.

Auricula urſi minor, flore ex rubro, & albo variegato.

Auricula urſi minor anguſtifolia flore perſici colore.

Auricula urſi minor anguſtifolia flore pallido.

Eadem flore rubello in medio linea alba notato.

Eadem flore candido.

Au-

Auricula urſi latifolia oblongo flore cinereo.
Auricula urſi minor flore ſulphureo.
Eadem flore majore criſpo.
Eadem flore palleſcente criſpo.
Aliæque Auricularum plurimæ varietates, quas longum foret hic omnes recenſere.
Auricula *Muris Camer.* Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis. C. B. P. 333.
Auricula urſi maxima latioribus, & longioribus foliis flore luteo. *Alex. Ballam.*

Bac-

BAccharis Monſpelienſium. *Lob. Adv.* Conyza major vulgaris. C. B. Pin. 265. Conyza major. *Matth.* Baccharis quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 24. 1051.

Balſamum alpinum hirſutum vulgo. Ciſtus Ledum alpinum hirſutum. C. B. Pin. 468. Nerium alpinum quibuſdam aliis Ledum hirſutum. I. B. tom. 2. l. 13. 21.

Balſamum alpinum glabrum vulgo. Ciſtus Ledum alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus. C. B. P. 468. Nerium alpinum quibuſdam, aliis Ledum glabrum. I. B. tom. 2. l. 13. 21.

Balſamina rotundifolia repens, ſeu maſ. C. B. P. 306. cucumis puniceus. *Cord. Moris.* Balſamina cucumerina. I. B. tom. 2. l. 16. 251. vulgo momordica.

Balſamina cucumerina punicea Ceylanica major. *Hort. Amſtel. Commel.* Momordica zeylanica Volckameri. Cucumis zeylanicus. *Herm.* H. L. B. Maragoſa Luſitanica. Pradi-Papel. *Hort. Malab.* 8. 17. momordica zeylanica pampinea fronde fructu longiore. *Tournef.* 86.

Balſamina fœmina. C. B. P. 306. flore incarnato Balſamina fœmina perſici folio, vel ſalicis folio. I. B. tom. 2. l. 21. 909. Balſamina, herba impatiens, ſeu noli me tangere, flore patulo eleganter dilute rubente. *Moris.*

Eadem flore candido.

Eadem flore flammeo, vel puniceo.

Eadem flore violaceo.

Balſamina lutea, ſive noli me tangere. C. B. Pin. 306. Perſicaria ſiliquoſa. *Lob. Adv.* noli me tangere. I. B. tom. 2. l. 21. 903. Balſamina herba impatiens, ſeu noli me tangere, flore patulo luteo. *Moris.*

Barba capræ floribus oblongis. C. B. P. 163. Barba capræ. I. B. tom. 3. l. 30. 488.

Barba capræ floribus compactis. C. B. Pin. 163. Ulmaria.

ria. I.B. tom. 3. l. 30. 488. Regina Prati. *Dodon.*

Barba Jovis. *Cæſalp.* Barbæ jovis prima ſpecies. *Anguil.* C. B. P. 397. Jovis barba. *Lugd.* Jovis barba pulchre-lucens. I. B. tom. 1. l. 11. 385.

Bellis ſylveſtris caule folioſo major. C.B.P. 261. Bellis major. I. B. tom. 3. l. 26. 114. caule glabro.

Bellis alpina major rigido folio, quæ prima in *Prodr.* C.B.P. 261. Bellis alpina major foliis anguſtis rigidis. I. B. tom. 3. l. 26. 115.

Bellis ſylveſtris media caule carens. C. B. Pin. 261. Bellis media. *Matth.* Bellis ſylvatica. I. B. tom. 3. l. 26. 114.

Bellis ſylveſtris minor. C.B.P. 261. Bellis minor ſylveſtris ſpontanea. I. B. tom. 3. l. 26. 111.

Bellis hortenſis flore pleno. C.B.P. 261. flore albo.

Bellis hortenſis flore purpureo, & albo mixto inter Variet. C.B.P. 261.

Bellis hortenſis minor flore coccineo.

Bellis cærulea caule nudo. C.B.P. 262. aphyllanthes 3. *Lugd.*

Bellis cærulea caule folioſo. C. B. P. 262. bellis cærulea, Globularia Monſpelienſium. *Lob. Adv.* ſcabioſæ pumilum genus. *Cluſii.*

Bellis cærulea montana fruteſcens. C.B.P. 262. ſcabioſa repens montana. *Camer.*

Bellis ramoſa umbellifera. *Cornuti* 194. bellis major ramoſa umbellifera Americana. *Park. Theat.* 528. Aſter ramoſus annuus canadenſis. *Moriſ.*

Bellis leucanthema Tanaceti foliis inodoris flore majori. *Moriſ.* Tanacetum inodorum flore majori. C. B. P. 132. Tanacetum album flore ampliore. I. B. tom. 3. l. 29. 133. *deſcript.*

Berberis dumetorum. C. B. P. 454. Oxyacantha Galeni, non Dioſcoridis Cordo criſpinus. *Matth.* Berberis vulgo, quæ & Oxyacantha putata. I. B. tom. 1. l. 6. 52.

Beta communis, ſive viridis. C. B. P. 118.

Be-

Digitized by Google

Beta alba, vel palleſcens, quæ cicla officinarum. C. B. Pin. 118.

Beta rubra vulgaris. C. B. P. 118.

Beta rubra radice rapæ. C. B. P. 118. Beta radice rubra craſſa. I. B. tom. 2. 23. 901.

Betonica purpurea. C.B.P. 235. Betonica vulgaris purpurea. I. B. tom. 3. l.38. 301.

Betonica alba. C.B.P.235. Betonica flore albo. I.B.tom. 3. l.28. 302 albo flore. *Dod.*

Betonica maxima ſcrophulariæ folio flore e luteo palleſcente. *Schol. Bot.* Betonica Virginiana elatior ſcrophulariæ folio flore ochroleuco. *Pluk.*

Eadem flore purpureo.

Betonica fœtida. *Geſn.* Stachys paluſtris fętida. C. B. P. 36. Galeopſis anguſtifolia fętida. I. B. tom. 3. app. 854.

Betonicæ folio capitulo Alopecuri. Alopecuri genus, ſive Alopecuros montana. *Lugd.* ex C.B P. 235.

Biſtorta major radice magis intorta. C.B P. 192.

Biſtorta alpina minor. C. B. P. 192. Biſtorta alpina minima altera. *Commel.*

Blattaria lutea folio longo laciniato. C.B.P. 240. Blattaria. *Matth.*

Blattaria Luſitanica flore luteo magno.

Blattaria purpurea. C.B.P. 241. Blattaria phęnicea. T. M. Blattaria flore croceo Horti Meſſanenſis. Blattaria Anglicana perennis flore obſolete phæniceo. H. R. P.

Blitum majus album. C. B. P. 118. Blitum pulchrum magnum album. I. B. tom. 2. l. 23. 967. Blitum. *Matth.*

Blitum album minus. C. B. Pin. 118. Blitum minus. *Dod.*

Botrys chamædryoides. C. B. P. 138. Botrys verticillatum. I. B. tom 3.l.28.298. Chamædrys foliis laciniatis Botryos facie. H. L.B. Chamædrys laciniatis foliis. *Lobel.* Chamæpitys altera. *Dod.*

Bo-

Botrys ambroſioides vulgaris. C. B. Pin. 139. Botrys. *Matth.* Atriplex odorata, ſive ſuave olens. *Moris. hiſtor.* Non videtur ſuavitas ineſſe, nam gravi eſt odore.

Braſſica capitata alba. C. B. Pin. 111. I. B. tom. 2. l. 21. 826. Caputium, Braſſicæ 3. genus, cumanum. Plinii. *Eric. Cord.*

Braſſica capitata rubra. C. B. P. 111. I. B. tom. 2. l. 21. 831. Braſſica convoluta, & arcte occluſa rubro colore. *Lob. Adv.*

Braſſica gongylodes. C. B. Pin. 111. Braſſica caulem rapum gerens. *Dod.*

Braſſica cauliflora. C. B. P. 111. prolifera florida. T. M.

Braſſica alba, vel viridis. C. B. Pin. 111. Braſſica vulgaris. *Lob. Adv.*

Braſſica rubra. C. B. Pin. 111. Cumana, ſive rubra. *Dod. Gal.*

Braſſica ſylveſtris ramoſa tota plene glabra. C. B. Pin. 112. Turrita minor. *Cluſii.*

Braſſica folio virid. albicant. criſpo laciniato.
Eadem folio rubro.

Braſſica ſylveſtris foliis integris, & hiſpidis. C. B. P. 112. Turritis. *Lob.* Vaccaria. T. M. Turrita vulgaris. *Cluſii.*

Bryonia aſpera, ſive alba baccis rubris. C. B. P. 297. Vitis alba, ſive Bryonia. I. B. tom. 2. l. 15. 143. Bryonia aſpera incana alba baccis rubris. *Moriſ.* Bryonia alba. *Dod.* Vitis alba. *Matth.*

Bryonia levis, ſive nigra racemoſa. C. B. P. 297. Vitis nigra quibuſdam, ſive Tamnus Plinii folio cyclaminis. I. B. tom. 2. l. 15. 143. Vitis nigra. *Matth.* Tamnum vulgo. *Cæſalp.* Vitis ſylveſtris, ſive ſigillum Mariæ. *Dod.*

Bryonia zeylanica foliis profunde laciniatis. *Herm.* H. L. B. fructu rotundo parvo ſtriato. Bryonia zeylanica foliis in profundas lacinias diviſis fructu minori. *Tourn.* 102.

Bryo-

Digitized by Google

Bryonia zeylanica aſpera ſemine Anguriæ; an Cucumis canadenſis monoſpermos, fructu echinato. *Herm. Parad. Batav. Icon.*

Brunella major folio non diſſecto. C.B.P.260. Prunella flore minore vulgaris. I. B. tom.3. l.30.428. Brunella. *Dod.* 136.

Brunella folio laciniato. C. B. P. 261. Prunella laciniata flore magno purpureo. I. B. tom.3. l.20. 429 Brunella 2. flore purpureo. *Cluſii hiſt.* 43. ſymphytum petræum. *Lob.*

Eadem flore albo, an Prunella flore albo parvo folio laciniato. I. B. tom.3. l.30. 429.

Brunella cerulea magno flore. C. B. P. 261. Prunella flore magno, folio non laciniato. I. B. tom. 3.429. Prunella 1. *Cluſii*.

Brunella Bugula Orientalis latiſſimo folio villoſo. *Tournef. Corall.*

Bruſcus, ſive Ruſcus. *Ger.* Ruſcus *Matth. Trag.* C. B. P. 470. Ruſcus Myrtifolius aculeatus. *Tournef.* 79. Ruſcus. I. B. tom. 1. 579. Ruſcum. *Dod.*

Bugloſum latifolium Borrago. C.B.P. 256. Borrago floribus ceruleis. I. B. tom.3. l.33. 574.

Idem floribus albis. I. B. tom.3.l.33. 574. floribus candidis. C.B.P. *Variet.* 256.

Bugloſſum latifolium ſemper virens. C.B.P.256. Bugloſſum folio Borraginis Hiſpanicum. I.B. tom.3.l.33. 577.

Bugloſſum anguſtifolium majus. C. B. P. 256. flore ceruleo; *Variet.*256. Bugloſſum vulgare majus. I.B.to.3. l 33. 578. Bugloſſum vulgare. *Matth.*

Bugloſſum vulgare aſperitate, & proceritate diſcrepans. C.B.P.256. Bugloſſum vulgare violaceo, & albo colore. *Eyſt.*

Bugloſſum anguſtifolium minus. C.B. P. 256. bugloſſum vulgare minus. I. B. tom 3.l.33. 578. Anchuſæ genus. *Dod.* Bugloſſa minor. *Trag.*

Bugloſſum, Boragine ſilveſtre annua di Candia. *Zanoni p.* 48. *cap.* 24. ſed flore albo.

Bu-

Bugloſſum. Boragine murale variegata, con fiore odorato di Candia. *Zanoni p.*46. *cap.*23. Bugloſſum creticum minimum odoratum flore vario eleganti. H. R. *Pariſ. Tourn.* 134.

Bugloſſum creticum majus flore cæruleo purpurante. H. R. *Pariſ. Tourn.* 134. Boragine ſilveſtre di Candia di fior azurro. *Zanoni p.*51. *cap.*27.

Bulbus Eriophorus orientalis. C. B. P. 47. I. B. tom.2. l. 19. 585. Hyacinthus Eriophorus Orientalis. M*oriſ.* Bulbus Eriophorus. *Dod.*

Bulbocaſtanum majus folio Apii. C. B. P. 162. Bulbocaſtanum. M*oriſ. Umbel.*5. I.B. tom.3. l.27. 31. *Dod.*334.

Buphthalmum tanaceti minoris foliis. C.B.P. 134. Chamæmelum Chryſanthemum quorundam. I. B. tom.3. l. 26. 220. Chryſanthemum Tanaceti minoris foliis. M*oriſ.* Buphthalmum vulgare Chryſanthemi congener. *Cluſ. hiſt.* 332.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis majus flore candido. C*lar. Volckam.* an Buphthalmum Tanaceti minoris folio flore albo. *Tourn.* 495.

Idem flore luteo.

Buphthalmum cotulæ folio. C. B. Pin. 134. Buphthalmum tenuifolium folio millefolii fere. I. B. tom. 3. l.26. 124. Chryſanthemum cotulæ folio. H*erm.* H. L. B. Cotula flore luteo radiato. *Tourn.* 495.

Buphthalmum lanuginoſum foliis millefolii. C.B.P.135. Chryſanthemum. *Valentinum* C*luſii*. Buphthalmum tenuifolium Narbonenſe. *Lob. obſ.* Cotula flore luteo nudo. *Tour.*499. Chryſanthemum Valentinum. C*luſ.* I. B. tom. 3. 125.

Bupleurum folio rigido. C.B.P.278. Bupleurum perenne latifolium. M*oriſ. Umb.* 26. Auricula leporis altera, ſive rigidior. I. B. tom. 3. l.27. 200. Bupleurum alterum latifolium. *Dod.* 633.

Bupleurum anguſtiſſimo folio. C. B. P. 278. Bupleurum minimum. C*olum. par.*1. 247. auricula leporis minima. I. B. tom.3. part.2. 201.

Bur-

Burſa Paſtoris major folio non ſinuato in *Prodr. deſcrip.* C.B.P.108. Burſa paſtoris major capſula cordata foliis non ſinuatis. *Moriſ.*

Burſa paſtoris major folio ſinuato. C. B. P. 108. Burſa paſtoria. I.B.tom.2. l.22. 936. Burſa paſtoris foliis laciniatis. *Moriſ.* Burſa paſtoris. *Matth.*

Burſa paſtoris media. C.B. P. 108. Burſa paſtoria minor. T. M. minima. *Gerard.* Burſa paſtoris minor capſula brevi cordata foliis ſinuatis. *Moriſ.*

Burſa paſtoris minor foliis inciſis. C. B.P. 108. Burſa paſtoris parva folio glabro, ſpiſſo. I. B. tom.2. l. 22. 137. Burſa paſtoris minor foliis alatis coſtæ mediæ e regione adhærentibus, uno impare extremum claudente. *Moriſ. hiſt.*

Burſa paſtoris major loculo oblongo. C. B. P. 108. *in Prodr.* Draba minima muralis. *Dioſcor. Columnæ.* Burſa paſtoris major.

Burſa paſtoris minor loculo oblongo. C. B. P. 108. Burſa paſtoria minima oblongis ſiliquis verna loculo oblongo. I. B. tom.2.l.22. 937. Burſa paſtoris minor loculo oblongo. *Moriſ.*

Buxus foliis rotundioribus. C. B.P. 471. Buxus humilis. *Dod.*

Buxus arboreſcens. C.B.P. 471. Buxus. I. B. tom.1. l.42. 471. Buxus. *Matth.*

Buxus foliis aureis, & variegatis. H.R. *Pariſ.* Buxus auratus. *Park.*

Buxus flore coluteæ. Chamæbuxus flore coluteæ. C. B. P. 471. Aſtragalus humilis buxifolius. *Herm.* H. L. B. Chamæbuxus, ſive Chamæbixos. I. B. tom.1.l.5.24.

Ca-

Digitized by Google

CAcalia foliis craſſis hirſutis. C. B. Pin. 198.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus, & glabris. C.B.P.198. Cacalia quibuſdam. I. B. tom.3. l.32. 569. Cacalia 2. glabro folio. *Cluſ.*

Cacris ſemine fungoſo ſulcato aſpero minori. *Tourneſ. Corall.*

Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ. C. B.P.228. calamintha flore magno vulgaris. I.B. tom. 3. l.28. 228. calamintha 1. *Matth.*

Calamintha magno flore. C. B. Pin. 229. calamintha montana flore magno ex calyce longo. I. B. tom.3. l. 28. 229. calamintha montana præſtantior. *Lob. Adv.*

Calamintha montana præalta, pulegii odore, dentatis foliis, floribus dilute ceruleis, ex longo, ramoſo, & brachiato pediculo. *Bocc. muſ. p.* 2.45. calamintha præalta pulegii odore, *ejuſdem Tab.* 40. calamintha præalta pulegii odore altera Icon. ex Sabaudia. *ejuſdem tab.* 38. *ex Tourneſ.* 194.

Calamintha arvenſis verticillata. C. B. P. 229. Mentha arvenſis verticillata hirſuta. I. B. tom.3. l. 28. 217. calamintha aquatica. *Matth.*

Calendula vulgaris flore citrino ſimplici. *Herm.* H L.B. caltha vulgaris. C. B. P. 275. caltha flore ſimplici. I. B. tom.3. l.26.101. caltha. *Matth.*

Calendula polyanthos maxima. *Herm.* H. L. B. caltha polyanthos maxima. C. B. P.275.

Calendula flore luteo, vel aureo pleno. H L.B. caltha polyanthos major. C. B. Pin. 275. caltha flore pleno. I. B. tom.3. l.26. 101.

Calendula prolifera majoribus floribus. H.L.B. caltha prolifera majoribus floribus. C. B. Pin. 276. caltha prolifera. I. B. tom.3. l.26. 102.

Calendula minor arvenſis. H L.B. caltha arvenſis. C. B. Pin. 276.

Campanula maxima foliis latiſſimis. C. B. P. 94. flore ceruleo. Campanula pulchra a Toſano Carolo miſſa. I. B. tom. 2. l. 20. 207. Trachelium majus Belgarum. *Lob. & Cluſii.*

Campanula hortenſis Rapunculi radice. C. B. Pin. 94. cervicaria 4. *Dod.* campanula hortenſis Rapunculi radice repente. *Moris.* campanula repens, flore minore ceruleo. I. B. tom. 2. l. 20. 706.

Campanula hortenſis flore, & folio oblongo. C.B.P. 94. flore ceruleo. medium *Matth.* Viola Mariana. *Geſn.* Viola Mariana. *Dod.* quibuſdam medium. I. B. tom. 2. l. 20. 804.

Eadem flore ſubalbido. C.B.P. variet. 94. *Moriſ. hiſt. 2. deſcript.* 405.

Campanula vulgatior foliis urticæ major, & aſperior. C. B. P 94. Trachelium majus. *Dod.* Et cervicaria major. Ejuſdem campanula vulgatior foliis urticæ, vel major, & aſperior. I. B. tom. 2. l. 20. 805. flore ceruleo. C. B. P. Variet. 94.

Campanula urticæ foliis oblongis minus aſperis. C.B. P. 94. cervicaria major altera. *Dod.*

Campanula media foliis inferius candida lanugine veſtitis. C. B. P. 94. cervicaria media Thalii.

Campanula foliis Echii floribus villoſis. C. B. P. 94. quæ 3. *in Prodr.*

Campanula foliis Anchuſæ floribus oblongis. C.B.P. 94. Trachelium montanum. *Lugd.*

Campanula pratenſis flore conglomerato. C.B.Pin. 94. Trachelium minus. *Dod. Gal.* Trachelium minus multis. I.B. tom. 2. l. 20. 800.

Cannabis ſativa. C.B.Pin. 320. cannabis maſ. I.B. tom. 3. l. 30. 447.

Cannabis erratica. C. B. P. 320. cannabis fœmina. I. B. tom. 3. l. 30. 448. cannabis ſterilis. *Dod.* flore purpureo.

Ea-

Digitized by Google

Eadem flore luteo palleſcente.

Cannabina aquatica folio tripartito diviſo. C.B.Pin.321. Hepatorium aquatile. *Dod.*

Cannabina aquatica folio non diviſo. C.B.P. 321. Eupatorium cannabinum chryſanthemum. T.M.

Capſicum *Cluſii in mon.* Piper indicum vulgatiſſimum. C. B.P.102. Solanum capſicum dictum vulgatiſſimum. *Herm.* H.L.B. Piper indicum. *Matth.*

Capſicum ſolanum capſicum dictum propendentibus ſiliquis recurvis. *Herm.* H.L.B. Piper indicum propendentibus ſiliquis oblongis recurvis. C. B. P.102. Piper indicum, ſive calecuticum, ſive capſicum oblongius. I.B. tom.2.l.22. 934.

Idem ſiliqua flava. C.B.P. Variet. 102. flavis oblongis ſiliquis. Piper indicum aureum latum. *Eyſt.*

Capſicum brevioribus ſiliquis. *Lob.* Piper indicum ſiliquis ſurrectis ceraſi forma. C. B. P. 103. rubris ſolanum capſicum ſiliquis erectis ceraſi effigie. *Lob. hort. Cath.* ſiliquaſtrum rotundum anguſtifolium. T. M. capſicum ſiliquis ſurrectis ceraſi forma. *Tourn.* 153. Piper ſiliqua parva Braſilianum. I.B. to. 2. 944.

Cardamine altera. *Lobel. Lugd.* Naſturtium pratenſe magno flore. C. B.P. 104. Naſturtium pratenſe magno flore ſimplici. *Moris.* Iberis Fuchſii, ſive Naſturtium pratenſe. I. B. tom. 2. l. 21. 889. Flos cuculi. *Brunf. Dod.*

Cardamine altera flore pleno. *Cluſ. hiſt.* Naſturtium pratenſe flore pleno. C. B. P. 104. Iberis Fuchſii, ſive Naſturtium pratenſe flore pleno. I. B. tom. 2. l.21. 889.

Cardamine. *Gerardi.* Cardamine 2. T. M. Naſturtium pratenſe folio rotundiore flore majore. C. B. Pin. 104.

Cardamine quarta Dalechampi. *Lugd.* Naſturtium aquaticum minus. C. B. P. 104. Siſymbrium cardamine hirſutum minus flore purpureo. I. B. tom. 2. l.21. 888.

Digitized by Google

Cardamine trifolia. *Lob.* Naſturtium alpinum trifolium. C.B.P.104. Naſturtium alpinum trifoliatum. *Moris.* Iberidi Fuchſii affinis trifolia cardamine. I. B. tom.2. l.21. 800.

Cardiaca *Matth.* Marrubium cardiaca dictum forte primum. *Theoph.* C. B. P. 230. cardiaca. I.B. tom. 3. l. 28. 320.

Cardiaca Africana perennis, foliis ſideritidis, floribus longiſſimis phæniceis villoſis. *Herm.* H.L.B. Leonurus perennis Africanus vulgo. Leonurus capitis bonæ ſpei. *Breyn. cent.* 1. Sideritis cannabina Æthiopica fruteſcens phæniceo flore maximo villoſo. *Breyn. Prodr.* 47.

Cardiaca Americana annua Necetæ folio, floribus brevibus phęniceis villoſis. Leonurus annuus Americanus vulgo.

Carduus pratenſis latifolius. C. B.Pin. 376. Acanthus ſylveſtris. *Lugd.* Carduus pratenſis Tragi. I. B.tom. 3. l.25. 42.

Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis. C.B.P.376. Eriſithales Plinii. *Anguil. Lugd.*

Carduus pratenſis Aſphodeli radice foliis profunde & tenuiter laciniatis. C. B. P. 577. Acanthus ſylveſtris alter Dalechampii. *Lugd.* Jacea aculeata, ſeu tuberoſa, vel 47. T.M.

Carduus in Avena proveniens. C. B. P. 377. carduus arvenſis. T.M.

Carduus mollis foliis Helenii. C. B. Pin. 377. carduus mollis. *Camer.*

Carduus mollis latifolius lappæ capitulis, qui *in Prodr.* C. B. P. 377.

Carduus mollis lapathi foliis. C. B. Pin. 377. carduus mollis, vel mollior 2. *Cluſ.*

Carduus mollis laciniato folio. C. B. Pin. 377. carduus mollis 1. *Cluſ.* mollis tenuifolius. *Camer.*

Carduus albis maculis notatus vulgaris. C. B. Pin.381. carduus lacteus. *Matth.* carduus Marianus, ſive lacteis

Digitized by Google

ctæis maculis notatus. I. B. tom. 3. l. 5. 52.
Carduus albis maculis notatus creticus ſemine albo.
Carduus albis maculis notatus exoticus. C.B.Pin.381. carduus lacteus peregrinus. *Camer.* I. B. tom. 3. l. 25. 53.
Carduus lacteus, ſeu Galactites. I. B. tom. 3. 54. *Tourn.* 441.
Carduus ſphærocephalus latifolius vulgaris. C. B Pin. 381. carduus globoſus. *Ger.* flore albo.
Carduus ſphærocephalus cæruleus. C. B. Pin.
Carduus capite rotundo tomentoſo. C. B. P. 382. carduus Eriocephalus. *Dod.* 723. carduus capite tomentoſo. I. B. tom. 2. 57.
Carduus Luſitanicus capitulo tomentoſo flore luteo. Carduus Luſitanicus luteus foliis coronopi glabris, & rigidis. *Tournef.* 442.
Carduus humilis aculeatus Ptarmicæ foliis Auſtriacę. *Triumph. obſ.* 96. Carduus ſtellatus foliis integris flore purpureo. H. R. *Pariſ.* carduus ſtellatus leucoii lutei foliis. A. R. *Pariſ.* 69. carduus Leucoii foliis. *Moris. Bleſ. ex Tournef.* 440. Triumfettus, eſſe leucoii foliis carduum Moriſono non ſatis arridet; an carduncellus purpureus pulchellus, aculeis ad alas, ſeu angulos deorſum (noſtra ſurſum) ſpectantibus Ptarmicæ Auſtriacæ foliis lævibus. *hort. Cath.* 36.
Carduus minor humilis lanceolato, atro anguſtiſſimo folio, purpureus. *hort. Cath.* 36.
Carduus minimus Alpini exot. p. 255. carduus parvus. I. B. tom. 3. 93. cnicus exiguus capite cancellato ſemine tomentoſo. *Tourn.* 451. qui Alpini nomenclaturam reſpuit; an cardunculus nanus capitulo ſquamato, argentea macula notato foliis ſpinoſis reticulatis obducto. H. *Cath.* 37.
Carduus paluſtris, altiſſimus lanceolato folio, ramoſus, caule folioſo, ſpinoſiſſimus capitibus compactis. *hort. Cath.* 36. an carduus lanceolatus exoticus altiſſimus. *Tourn.* 440.

Digitized by Google

Carduus gygas pyramidalis Acanthi foliis tomentoſis pycnopolyſphærocephalus flore albo. H. *Cath.* 37.

Carduus leucographis, purpureus, capitibus acutiſſimis, ac ferociſſimis ſpinis eminentibus ſubcircumdatis. H. *Cath.* *Supp.* 3. ubi; ſylibum majus annuum. *Park.*

Carduus lanceolatus latifolius. C. B. Pin. 385. carduus lanceolatus. T. M. flore purpureo.

Idem flore albo, *Cat.* H. R. *Pariſ.* 38.

Carduus acaulis Septentrionalium, & chamæleon albus cordi; carlina acaulos minore purpureo flore. C. B. Pin. 380. carduus humilis, minore flore carlinæ foliis. *Herm.* H. L. B. chamæleon exiguus. *Trag.* I.B. tom. 3. l. 27. 62.

Carduus, ſive chameleon albus. *Matth.* carlina acaulos magno flore. C. B. P. 38. carlina caulifera, vel acaulos. I. B. tom. 3. l. 25. 64. carduus panis, ſeu Pacis. *Enric. cord.* carlina vulgo Cæſalp. carlina officinarum.

Carduus ſpinoſiſſimus ſphærocephalus rigidis aculeis armatus. C.B. Pin. 385.

Carduus fullonum ſativus. *Trag.* Dipſacus ſativus. C. B. Pin. 385. I. B. tom. 3. l. 25. 73.

Carduus fullonum folio laciniato. Dipſacus folio laciniato. C. B. P. 385. I. B. tom. 3. l. 25. 74.

Carduus Fullonum erraticus Tragi Dipſacus ſylveſtris, aut Virga paſtoris major. C. B. Pin. 385. Dipſacus ſylveſtris, ſive Labrum Veneris. I. B. tom. 3. l. 25. 74.

Cardui Fullonii tertium genus Tragi. Dipſacus ſylveſtris capitulo minore, vel Virga Paſtoris minor. C. B. Pin. 385. Virga Paſtoris vulgaris. I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Carduus ſtellatus foliis papaveris erratici. C. B. Pin. 387. carduus ſtellatus, ſive calcitrappa. *Lob.* & I.B. tom. 3. l. 25. 89. Spinaſtella. T. M. *Icon.* 702. Hippophæſtum. *Col. Phyt.* 107.

Car-

Digitized by Google

Carduus ſtellatus luteus foliis cyani. C. B. P. 387. ſpina ſolſtitialis. *Dod.*

Carduus benedictus. I. B. tom.3. l.25. 45. cnicus ſylveſtris hirſutior, ſive carduus benedictus. C. B. P. 378.

Carduus non aculeatus. *Matth.* cinara hortenſis foliis non aculeatis. C. B. Pin 383. carduus, ſive ſcolymus ſativus non ſpinoſus. I. B. tom. 3. l.25.48.

Carduus altilis. *Lugd.* cinara hortenſis aculeata. C.B. P.383. carduus, ſive ſcolymus ſativus ſpinoſus. I.B. tom.3. l.25. 44.

Carduus, ſive cinara hortenſis non ſpinoſa fructu nigro.

Carduus chryſanthemos. *Dod.* Scolymus chryſanthemus. C.B. P. 384. Eryngium luteum facie cardui. *Herm.* H.L.B. ſpina lutea. I. B. tom.3. l.25.84.

Carduus ſpinoſiſſimus latifolius ſphærocephalus vulgaris. C.B.P. 385. carduus Aſininus. *Geſn.*

* Carduus ſylvaticus altiſſimus polycephalus capitulis compactis caule rotundo acutiſſimis ſpinis armato. H. M.

Caryophyllata vulgaris. C. B. Pin. 321. caryophyllata vulgaris flore parvo luteo. I. B. tom. 2. l. 17. 398. Herba benedicta. *Brunf.*4.

Caryophyllata alpina lutea. C. B. P. 322. caryophyllata montana flore magno luteo. I. B. tom. 2. l. 17. 398. Caryophyllata alpina lutea major. *Moris. hiſt.* montana. *Matth.* major rotundifolia. *Lob.*

Caryophyllata aquatica nutante flore. C. B. Pin. 321. caryophyllata montana. 1. Cluſii. caryophyllata aquatica flore rubro ſtriato. I. B. tom.2.l.17.398.

Caryophyllus maximus ruber. C. B. P. 207. cariophyllus maximus plenus flore rubro. *Eyſt.*

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus colore mixto carneo, quibuſdam corniculis lacteis. *Bry.* C. B. P. 207.

Caryophyllus maximus variegatus. C.B. Pin. 207. Betonica

nica coronaria flore pleno maxima punctis rubris variegata. I.B. tom.3.l.29.327.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus colore vario in diverſis foliis, ſcarlatino dillutius rubente albo. Bry. C.B.P.207.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus colore rubro ſaturatiore ſtaminulis tribus niveis in medio. *Bry.* C. B. P.207.

Caryophyllus multiplex flore albo, etiam rubro & & carneo. *Eyſt. & Svvert.* C.B.P. 207.

Caryophyllus pleno flore coloris albi, miſta, & ſparſa rubedine. *Bry.* C. B. P. 207.

Caryophyllus albus lineis rubris ſubtiliſſime diſtinctus. *Svvert.* C. B. P. 207.

Caryophyllus flore majore partim carneus partim albus, rubris ſtriis, ac punctulis variegatus. *Eyſt.* C. B. P. 207.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore roſeo.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus albo flore punctis ſanguineis aſperſo.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore albicante rubeſcente.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore atro-rubente.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore incarnato.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore Perſici colore.

Caryophyllus maximus, & pleniſſimus flore albo, & purpureo variegato.

Caryophyllus cinenſis latifolius flore elegantiſſimo variegato Volckameri.

Caryophyllorum plures ſpecies variis coloribus diſtinctæ, & ſimplices, & multiplices.

Caryophyllus ſylveſtris alter flore laciniato odoratiſſimo. C. B. P. 210.

Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto. C.B. P.209.

Ca-

Caryophyllus ſylveſtris flore laciniato pallide rubente cum ſtaminulis corniculatis odoratis: an Betonica coronaria minus ramoſa flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus. Ioa. B. tom. 3. lib. 29. 332. caryophyllus pulmarius, floribus odoratis ſtaminulis corniculatis. *Moriſ. hiſtor.* 2. 562.

Caryophyllus ſylveſtris tertius flore laciniato ſtaminulis corniculatis odoratis. C. B. P. 210.

Caryophyllus vulgaris ſylveſtris anguſtifolius. C. B.P. 208. unguibus purpureis inſignis. Betonica coronaria, ſive caryophyllea, corolla purpurea inſignis. I.B. tom. 3. l.29. 329.

Caryophyllus alpinus linifolius radice ampliſſima, ſaxifraga 3. *Catal. Pat. Tur.*

Caryophyllus barbatus hortenſis flore multiplici. C. B. P. 208. Betonica coronaria latifolia petræa pleno flore rubro, vel ad purpureum accedente. I.B.tom. 3. l.29. 333.

Caryophyllus barbatus hortenſis ſimplex vulgaris latifolius flore albo. C. B. P. 208.

Idem flore purpureo. C. B. P. Variet. 208. Armeria flore rubro. *Svvert.*

Caryophyllus ſylveſtris prolifer. C. B. P. 209. caryophyllus barbatus annuus latifolius multis capſulis ſimul junctis ſtriatus. *Moris.* Betonica coronaria ſquamoſa ſylveſtris. I. B. tom. 3.335. Armeria prolifera. *Lob. Icon.* 449.

Caryophyllus barbatus hortenſis anguſtifolius. C.B. P. 209. Betonica coronaria latifolia, anguſtiore calyculo foliis faſtigiatis cincto ſuaverubente flore. *Lob.* 4. Armerius ſimplex flos Pannonicus. *Cluſii*. I.B.tom. 3. 333. Armeria altera ſuaverubente flore, & anguſtiore calyculo foliolis faſtigiatis cincto. *Lob. Icon.* 448. *ex Tourn.* 331.

Caryophyllus arvenſis hirſutus flore majore. C. B. P. 210. Holoſtium caryophyllæum. T.M.

Ca-

Caryophyllus holoſtius tomentoſus anguſtifolius. C. B. Pin. 210. *in Prodr.*

Caryophyllus arvenſis umbellatus folio glabro. C. B. P. 209. Holoſtæum caryophyllatum arvenſe. T. M.

Caryophyllus arvenſis glaber flore majore. C. B. Pin. 210. Gramen Leuchanthemum. *Dodon.* Lychnis arvenſis glabra flore majore. *Moris.* Gramen Fuchſii, ſive Leucanthemon. I. B. tom. 3. l. 29. 361.

Caryophy arvenſis glaber flore minore. C. B. Pin. 210. Lychnis arvenſis glabro flore minore. *Moris.* Gramini Fuchſii Leucanthemo affinis & ſimilis herba. I. B. tom. 3. l. 29. 361. Gramen Leucanthemum alterum. *Ger.*

Caryophylus montanus major flore globoſo. C. B. P. 111. Gramen Polyanthemum majus. *Dodon.* ſcabioſa montana globoſo flore gramineis foliis latioribus. *Herm.* H. L. B. caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus major. I. B. tom. 3. l. 29. 336.

Caryophyllus flore purpureo axſtus plumbeis. *Sherard.*

Carthamus, ſive cnicus. I. B. tom. 3. l. 25. 79. cnicus ſativus, ſive carthamum officinarum. C. B. P. 378. Carthamus officinarum flore croceo. *Tourn.* 457. cnicus vulgaris. *Cluſ. hiſt.* c. 111.

Carthamus, ſive cnicus flore cęruleo. I. B. tom. 3. l. 25. 80. cnicus cęruleus aſperior. C. B. P. 378.

Carthamus, ſive cnicus cæruleus humilis montis Lupi. H. L. B. Eryngium montanum minimum capitulo magno. C. B. P. 386. carduncellus montis Lupi Lobelii *Icon.* 20. I. B. tom. 3. 92.

Carthamus flore veluti umbellato. *T. Coroll.*

Idem: incano folio an cnicus cæruleus aſper imis foliis caneſcentibus carduncelli montis Lupi H. *Cath. Supp.* 20.

Caſtanea folio multifido. C. B. P. 419. caſtanea equina folio multifido. I. B. tom. 1. l. 7. 128. Hippocaſtanum vulgare. *Tourneſ.* 612. caſtanea equina. *Dod.* 814.

Car-

Digitized by Google

Carvi officinarum. carum, ſive carvi. *Moris. Umbel.* 24. cuminum pratenſe, carvi officinarum. C. B. P. 158. caros. I. B. tom.3. l.27. 69.

Caucalis maxima ſphondylii ſemine aculeato. C.B.P. 152. Tordilium maximum ſphondylii ſemine aculeato. *Moris. Umbel.* 40. caucalis major ſemine minus pulchro hirſuto. I.B. tom.3. l.27. 85. an ſeſeli creticum majus. C.B.P.161. *ex Herm.* H.L.B. an caucalis major. *Cluſ.* I.B.tom.3.l.27.85. *ex Herm.*H.L.B.

Caucalis aruenſis echinata latifolia. C.B. P. 152. *Moris. Umbel.* 33. Lappula canaria latifolia, ſive I. B. tom. 3. l.27.80. Echinophora major platiphyllos purpurea. *Colum.*

Caucalis lato Apii folio. C. B. Pin. 152. caucalydes. M*atth.* I. B. tom. 3. lib. 27. 82. Daucoides majus. *Cordi.*

Caucalis arvenſis echinata parvo flore, & fructu. C. B. Pin. 152. Echinophora 3. leptophyllon purpurea. *Colum.*

Caucalis arvenſis echinata magno flore. C.B.Pin. 152. Daucus echinocarpos minor Thalii.

Caucalis Daucoides altiſſima paſtinacæ ſylveſtris folio flore albo: an caucalis major Daucoides Tingitana. *Moriſ. Umbel.* 65.

Centaurium majus folio in lacinias plures diviſo. C. B Pin. 117. centaurium majus juglandis folio. I.B. tom. 3.l. 25. 38. centaurium magnum. M*atth.*

Centaurium alpinum luteum. C. B. Pin. 117. quod in *Predr.* centauroides glabrum flore flaveſcente. I.B. tom. 3. lib. 25. 40. centaurium majus luteum cornuti.

Centaurium minus. C. B. P. 278. centaurium minus flore purpureo. I. B. tom.3. l.29 353. centaurium minus rubrum. *Moris.* flore e puniceo colore in purpura rubente. C.B.P. Variet. 228.

*Centaurium creticum jaceæ nigræ folio capitulo magno flore luteo. H. M.

Cen-

Digitized by Google

Centaurium luteum perfoliatum. C.B.P. 278. perfoliatum centaureum luteum. I.B. tom. 3. l. 29. 355. Perfoliata Achillæa. *Geſn.* H. centaurium minus luteo flore perfoliatum. T.M.

Centaurium Orientale erectum Glaſti folio flore luteo. *T. Coroll.*

Cepæa. C.B.P. 288. I.B. tom. 3. l. 35. 679. pedum cepæa dictum. *Herm.* H.L.B. cepæa. *Matth.*

Cereus americanus ſerpens major articulatus, flore maximo noctu ſeſe aperiente, & ſuaviſſimum odorem ſpirante. *Hort. Med. Joan. Georg. Volch.*

Eadem minor. *Ibid.*

Cereus Americanus triangulari latiſſimo folio. *Volcham.*

Cereus erectus major ſpinis longiſſimis, & robuſtiſſimis. *Volcham.* an Euphorbium. *Caſt. Icon.*

Cerinthe, ſive Cynogloſſum montanum majus. C.B.P. 258. cerinthe quorundam major, verſicolore flore. I.B. tom. 3. l. 33. 602. flore purpureo.

Eadem flore luteo. C.B.P. Variet. 254.

Cherophyllum Sativum. C.B.P. 152. cerefolium ſativum. *Moris. Umbel.* 46. chærephyllon. I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Chamæciſtus vulgaris flore luteo. C.B.P. 465. Panax chironium quorundam *Anguil.* Helianthemum Cordi conſolida aurea chirurgis ejuſdem. Helianthemum vulgare flore luteo. I.B. 2. 15.

Chamæciſtus vulgaris flore albo majore. C.B.P. 466. Helianthemum foliis majoribus flore albo. I.B. tom. 2. l. 13. 16. ciſtus humilis, ſive chamęciſtus vulgaris flore albo majore. *ex Herm.* H.L.B.

Chamæciſtus ſerpillifolia floribus carneis. C.B.P. 466. Chamęciſtus 7. *Cluſ.*

Chamęciſtus ericæ folio luteus. C.B.P. 366. ciſtus humilis, ſive chamęciſtus ericę folio luteus. Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore. I.B. tom. 3. l. 13. 18. coris ſimillimus frutex in maritimis *Ceſalp.* Erica chriſanthemos. *Lugd.*

Cha-

Chameciſtus foliis minoribus & incanis. C.B.P.466. Helianthos, ſive flos ſolis. *Lob. Adv.* chironiæ aliud genus. Cæſalp. Ciſtus humilis cluſio, ſive Helianthemum omnino candicans flore nunc albo, nunc pallido. I.B. tom.2.l.13.16.

Chameciſtus repens ſerpillifolia lutea C.B.Pin.466. ciſtus humilis ſerpillifolia. T.M.

Chamædrys maior repens. C.B.P.24. chamedrys vulgo vera exiſtimata. I.B.tom.3.l.28.288. Triſſago ſeu chamedrys. *Matth.Lugd.*

Chamedrys ſicula repens pulchra foliis argenteis laciniatis flore albo ex Horto catholico: an chamedrys ſupina foliis pulchre laciniatis chamedryos Botrioidis facie inodora. H. *Cat.*47.

Chamædrys alpina ciſti flore. C.B.P. 248. chamædrys montana fruteſcens durior. *Adv.Lob.* Herba cervi quibuſdam. *Geſn.* H. Argentina mompelliaca. T. M. cariophyllata alpina chamedrios folio. *Moris.* chamedrys alpina flore fragariæ albo. I.B.tom.3.290. Teucrium alpinum ciſti flore. *Ger.*

Chamædrys alpina ſaxatilis. C.B.P. 248. Veronica petræa ſempervirens. *Ponæ in Baldo* f.179. Veronica petrea ſemper virens. Ponæ ad chamædrym vulgarem falſam accedens. I.B.tom.3.289.

Chamædrys alpina minima hirſuta. C.B.P. 288. 4. *in Prod.* an Teucrium minimum *Cluſii.*

Chamædrys ſpuria major altera, ſive fruteſcens. C.B. P. 288. Veronica major fruteſcens altera. *Moriſ.* chamedrys falſa maxima: an Teucrium 1. ſive majus Pannonicum Cluſio. I.B.tom.3.268. Teucrium 4. *cluſii hiſt.*349.

Chamædrys ſpuria major anguſtifolia C.B.P.249. Veronica ſupina faciæ Teucrii pratenſis. *Lob. Icon.*473. chamedrys ſpuria anguſtifolia. I. B. tom. 3. 285. Teucrium.1. *Matth.* Hierobotane fæmina *Dod. Gal. Lugd.* auricula muris v. Cæſalp.

Chamædrys ſpuria minor anguſtifolia. C.B.P.249. v. *in*

Pro-

Digitized by Google

Prodr. Veronica minor, anguſtifolia ramoſior & procumbens. *Moriſ.* chamædrys ſpuria minor anguſtifolia I.B.tom.3.287.

Chamælæa tricoccos. C.B.P. 462. I. B. tom.1.l.5. 584. chamælæa. *Dod. hiſt.* 363. Thymelæa foliis magnis & tenuibus Meſuæ. chamælæa Matth. Mezereon Arabum. *Lob. Adv.*

Chamæmelum vulgare, ſive Leuchanthemum. *Dioſc.* C. B. P. 135. chamæmelum vulgare amarum. I. B. tom3. l.26. 116.

Chamæmelum nobile, ſive Leuchanthemum odoratius C.B.P.135. chamæmelum odoratiſſimum repens flore ſimplici. I.B.tom.3.l.26.118.

Chamæmelum Æthiopicum lanuginoſum *Breyn. cent.* 1. 188. chamæmelum curaſſavicum Æthiopicum lannatum inodorum dictum.

Chamæmelum fętidum. C.B.P. 135. chamæmelum fætidum, ſive cotula fętida. I.B.tom.3.l.26.120. cotula fętida. *Dodon. Gal.*

Chamæpitys lutea vulgaris, ſive folio trifido C. B. P. 249. chamæpitys vulgaris odorata flore luteo. I.B. tom.3.l.28.295. Iva artetica officinarum.

Chamepeucæ. *Proſp. Alpin. Exotic.*

Chelidonium majus vulgare. C.B.P. 144. chelidonia. I. B. tom. 3.l.30. 482.

Chelidonium majus foliis quernis C.B.P. 144. chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis. *Moriſ. ex Herm.* H.L.B.

Chelidonia rotundifolia major C.B.P. 309. *in Prodr.*

Chelidonia rotundifolia minor C.B.P.309. chelidonium minus. *Matth.* ſcrofularia minor, ſive chelidonium minus vulgo dictum. I.B.tom.3.l.20.468. Ranunculus præcox rotundifolius granulata radice. *Moriſ.* Ranunculus vernus rotundifolius minor. *Tourn.* 586.

Eadem rotundifolia minor folio maculato. C.B.P. Variet. 309. Ranunculus vernus rotundifolius minor maculatus. *Tourn.* 586.

Chon-

Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis, quæ prima *Dioſc.* C.B.P.130. chondrilla viminea. I.B.tom.2. l.27. 1021. chondrilla juncea. T.M.

Chondrilla viminea viſcoſa monſpeliace, quæ 1.*in Prodr*. C.B.P.130.

Chondrilla bulboſa, ſive chondrilla 2.*Dioſc*.C.B.P. 130. chondrilla marina T.M. Dens Leonis tuberoſa radice. *Tournef.* 468. cichorium bulboſum. I.B. tom. 2. 1038. chondrilla puſilla marina lutea bulboſa: an Dioſcorum radice rotunda orbiculata ſtrongille, & an *Theoph.*

Chondrilla verrucaria foliis intubaceis viridibus. C.B.P. 130. cichorium verrucarium. *Matth. ex Herm.* chondrilla verrucaria foliis cichorei viridibus C.B.P. Calendula Hieracii flore chondrillæ folio verrucaria. *Herm.* H.L.B. cichorium verrucarium. *Moris.* cichorium verrucoſum, ſive zazintha, Hieraciis annumerandum. I.B. tom.2.l.24.1013.

Chondrilla cærulea altera cichorii ſylveſtris foliis. C.B.P. 130. chondrilla cærulea Belgarum. *Adv. Lob.* chondrille vel chondrilla cærulea. I.B.tom.2.24.1019.

Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore. C.B.P.130. Centaurium capitatum ciliare annuum foliis laciniatis ſerratis. *Moriſ.*Cyanus pulchro ſemine centaurii majoris. I.B.tom.3. l.25. 24. crupina Belgarum vulgo *ex Herm.*H.L.B. chondrilla Hiſpanica Narbonenſis. T.M.

Chondrilla purpuraſcens fętida. C. B. P. 130. *in Prodr.* chondrilla rubra fętida. *Eyſt.*

Chondrilla vulgatiſſima lactuculæ foliis ad petiolum caninis dentibus donatis perfoliatę ſupernis H. *Cath. in Suppl.* an lactuca leporina Anguil. p.18.

Chondrilla paluſtris, longifolia, ſinuata leviter ſpinoſa incana H. *Cath. ſuppl.*18.

Chryſanthemum foliis Matricariæ. C.B.P.134.flore ſimplici chryſanthemum majus folio valde laciniato, flore croceo. I. B. tom.3.l.26.112.

Idem

Digitized by Google

Idem flore partim candido , partim luteo . C. B. P. 134. flore ſimplici .chryſanthemum creticum I.B.tom. 3.l.26.112.

Idem flore albo pleno .

Idem flore luteo pleno .

Chryſanthemum alpinum foliis abrotani multifidis . C. B.P.134. Ageratum ferulaceum . *Lugd.* Jacobæa foliis ferulaceis flore minore. *Tournef.* chryſanthemum alpinum 2. *Cluſii* H. 334. Chryſanthemum alpinum Etſcherianum Jacobææ affine I.B.tom.2.1058.

Chryſanthemum canadenſe latifolium altiſſimum foliis rugoſis. *Moris.Præf. Bot.* 250. chryſanthemum canadenſe latifolium elatius *Bocc. Icon. & deſcrip.* 52. an Helenium canadenſe altiſſimum , Voſacan dictum . *Cat.* H. *Reg. Pariſ.*85.

Chryſanthemum Americanum laciniato folio majus. *Moris.Præl.*Bot.251. Doronicum Americanum laciniato folio . C.B.P.app. 516. *ſic ex Herm.* H.L.B. ſed Moriſonus ſecus ſentire videtur: nam in H.Bleſ.67. ſcripſit Doronicum Americanum laciniato folio . C.B P. app. Aconitum helianthemum canadenſe cornuti . ſi idem eſſet Bacchini Doronicum in ejus catalogo, profecto pro Synonimo apposuiſſet ſuo Americano chryſanthemo *in præſud. decſript.*

Chryſanthemum majus alterum ſulphureo magno flore. H. R. *Pariſ. Tourn.* 492.

Chryſanthemum Americanum cordis indi folio. chryſanthemum Virginianum foliis multifidis cicutæ non nihil ſimilibus . H.L.B. chryſanthemum cannabinum Americanum fruteſcens Virginianum ſambuci laciniatæ foliis & facie. *Brey.Prod.*2. chryſanthemum chinenſe foliis plurifariam diviſis Halicacabi peregrini æmulis. *Pluck.tab.*22. cuambu ſive caryophyllata *Piſon.Par.Bat.p.* 123. chryſanthemum aquaticum foliis multifidis cicutæ nonnihil ſimilibus Virginianum *Herm.* H.L.B.

Chryſanthemum canadenſe bidens alato caule *Moriſ.* H. *Bleſ.*

Digitized by Google

Bleſ. & Præl. 253. an Helenium canadenſe elatius, alato caule *Cat.* H. *Pariſ.* 85. *ex Herm.* H.L.B.

Chryſanthemum Coraſſavicum alato caule floribus aurantiis. Chryſanthemum cannabinum Americanum alatum flore aphyllo globoſo aurantii, foliis Baccharidis. *Brey. Pr.* 2. chriſanthemum Americanum bidens alatum flore parvo aurantiaco. *Pluck. tab.* 48. chryſanthemum Americanum caule alato flore aphyllo globoſo aurantio, foliis Baccharidis. *Comel.* H. M. *Amſtel. p.* 5. *tap.* 3. chryſanthemum conyzoides curaſſavicum abrotani ſemine flore aurantio. *Cl. Volka. Flor. Norib.*

Cicer ſativum. C. B. Pin. 343. cicer arietinum. I. B tom. 2. l. 17. 292. floribns, & ſeminibus candidis; C. B. P. var. 347.

Idem floribus, & ſeminibus ex purpura rubeſcentibus. C. B. P. var. 347.

Cichorium ſpinoſum. C. B. Pin. 126. cichoria ſpinoſa imperati 764. cicoria ſpinoſa di Candia Ponæ *Ital. in Bald.* 86. cichorium ſpinoſum creticum. C. B. *Prodr.* 62. cichorium ſpinoſum. I. B. tom. 2. 1013.

Cichorium ſemine adunco. *Moriſ.* H. *Bleſ.* 361. Hieracium capitulum inclinans ſemine adunco. C. B. P. 128. Hieracium florem inclinans. I. B. tom. 2. l. 24. 1042. calendula procumbens, Hieracii flore capitulum inclinans ſemine adunco. *Herm.* H.L.B.

Cichorium falcatum. *Moris.* H. *Bleſ.* 361. Hieracium ſiliqua falcata. C. B. Pin. 128. Hieracium ſtellatum I. B. tom. 2. l. 24. 1014. calendula Hieracii flore ſemine falcato. *Herm.* H.L.B.

Cichorium ſylveſtre, ſive officinarum. C. B. P. 124. cichorium ſylveſtre. I. B. tom. 1. l. 24. 1007.

Idem floribus candidis. C. B. P. variet. 125.

Cichorio affinis, Lampſana domeſtica. *Moris.* H. *Bleſ.* 359. Soncho affinis, Lampſana domeſtica. C. B. Pin. 124. Lampſana. *Dodon.* I. B. tom. 2. lib. 24. 1028.

Cichorium peregrinum, aut Januenſe; altius radicatum, laciniato, lanceolato folio. H. *Cath.* 50.

Cichorium ſativum. C. B. Pin. 125. I. B. tom. 2. lib. 24. 1011. cæruleum. *Lob.*

Cichorium pratenſe luteum, hirſutie aſperum, vel Hieracium hirſutum foliis caulem ambientibus. C. B. Pin. 126. Hieracium hirſutum foliis caulem ambientibus. *Herm.* H. L. B. cichorium luteum hirſutum. I. B. tom. 2. l. 24. 1025.

Cichorium pratenſe luteum lævius. C. B. P. 126. Hieracium luteum glabrum, ſeu minus hirſutum. I. B. tom. 2. l. 24. 1029. Hieracium luteum lævius hirſutum. *Herm.* H. L. B. Hedypnois. *Dod. Gal.* Dentis leonis tertia ſpecies. *Dod. fol.* & T. M.

Cicuta minor Petroſelino ſimilis. C. B. Pin. 160. *Moris. Umbel.* 18. cicutaria Apii folio. I. B. tom. 3. l. 27. 179.

Cicutaria latifolia fætida. C. B. Pin. 161. Seſeli Peloponenſe. *Matth.* ſive cicutaria quorundam. I. B. to. 3. lib. 37. 184. cicuta latifolia fætidiſſima. *Moris. Umbel.* 18.

Cicutaria paluſtris tenuifolia. C. B. P. 161. *Moriſ. Umbel.* 18. Phellandrium, ſive cicutaria aquatica quorundam. I. B. tom. 3. l. 27. 183.

Circæa major. *Herm.* H. L. B. Solanifolia circæa dicta. C. B. P. 168. Ocimaſtrum verrucarium. I. B. tom. 2. l. 23. 977. circæa Lutetiana. *Lob.*

Circæa alpina minor. *Herm.* H. L. B. Solani folia circæa alpina. C. B. Pin. 168. circæa minima. *Colum.*

Circium maximum Aſphodeli radice. C. B. Pin. 168. circium maximum foliis carnoſis, bulboſa radice, forte Lutetianum. I. B. tom. 3. l. 25. 44. hoc vero folio viridi, & folio incano, ſic & folio integro, & folio laciniato ſeparatim invenitur patente varietate.

Circium ſingularibus capitulis parvis. C. B. Pin. 377. cir-

circium foliis non laciniatis, virore Braſicæ & macrocaulon. I. B. tra.3. l.25.45.

Ciſtus ledon foliis laurinis. C. B. P.462. Ladanum alterum. Cæſalp. ciſtus ledon latiore folio. I. B. tom. 2. 8. Ledon. 1. latifolium. *Cluſii hiſt.* 77.

Ciſtus mas, folio rotundo hirſutiſſimo. C. B. P. 464. ciſtus mas *Matth.* ciſtus mas 4. *Cluſ. hiſtor.* flore roſeo.

Ciſtus fęmina folio ſalviæ. C. B. Pin. 464. fęmina *Matth.* ciſtus fęmina monſpeliana flore albo. I. B. tom.2. l.13. 4.

Ciſtus cretica fruteſcens ſupina foliis chamædryos ſinuatis criſpis flore roſeo: an ciſtus mas foliis chamædrys. C. B. Pin. 464. quæ ciſtus mas. foliis criſpis, & quodammodo ſinuoſis. I. B. tom. 2. l. 13. 3.

Citrullus folio colocynthidis ſecto ſemine nigro quibuſdam Anguria. I. B. tom.3. l.16.235. Anguria citrullu dicta. C.B.P. 312.

Eadem ſeminę rubro.

Clematitis cærulea erecta. C B.P.300. clematis Pannonica florę cæruleo ſurrecta. I.B. tom.2.l.15. 129. clematis cęrulea Pannonica 2. *Cluſii*.

Clematitis cęrulea flore pleno. C. B. Pin. 301. clematis purpurea flore pleno ſcandens. I. B. tom. 2. l.15. 129.

Clematitis cęrulea, vel purpurea repens. C.B.P. 300. clematis, ſive flammula flore cęruleo ſcandens. I. B.tom 2. l.15. 128.

Clematitis trifolia flore roſeo clavato. C. B. P. 301. Granadilla Monardi. Flos Paſſionalis, ſive Granadille ex India *du Ery.* cucumis flos paſſionis dictus, triphyllos flore roſeo clavato. H.L.B. clematis paſſionalis triphyllos flore roſeo. *Moris.* clematis paſſiflora florę roſeo triphylla. *Munting.* Murucuja 3. *Piſon. Hiſp.* 247. Maracot Indicum. *Aldini Hort. Farn.* 50.

Digitized by Google

Clematis pentaphylla flore roſeo clavato. *Moriſ.* clematis paſſiflora pentaphylla flore cęruleo punctato. *Munting.* cucumis flos paſſionis dictus, pentaphyllus flore clavato. *Herm.* H. L. B. Murucuja 2. *Piſon.*

Eadem curaſſavica hederæ hirſuto folio flore albo. Flos paſſionis albus reticulatus. Flos Paſſionis curaſſavicus hederæ hirſuto folio flore albo. *Prod. Parad. Bat.* Flos Paſſionis althææ folio lanuginoſo longiore, fętidus flore decapetalo, & filamentis niveis fructu veſicario. *ex Pauli* Herm. *Parad. Bat* p. 173.

Clematitis, ſeu flammula recta. C.B.P. 300. clematis, ſive flammula ſurrecta alba. I. B. tom. 2. l. 15. 127. Flammula Jovis ſurrecta. *Ger.*

Clematitis peregrina foliis Pyri inciſis. C. B. P. 300. clematis altera Bætica. *Cluſii.* clematis Bætica. *Cluſii.*

Clematitis, ſive flammula repens. C. B. P. 300. clematis altera urens. *Lob. Adv.* Viticella. Cæſalp. Clematis, ſive flammula ſcandens tenuifolia alba. I.B. tom 2. 227.

Clematis tetraphyllos Americana. *Moriſ. H. Bleſ.* 255. clematide tetraphilla Americana. *Zanoni hiſt* p. 74. c. 41. tab 28. clematis tetraphyllos Americana digitalis flore. H R. *Pariſ.* clematis Americana ſiliquoſa tetraphillos. A. R. *Pariſ.* 71. Bignonia Americana capreolis donata ſiliqua breviori. *Tourn.* 164. clematis Americana ſiliquoſa tetraphyllos. *Dod. mem. Bre.. Prodr.* 30.

Clematitis Geranifolia. C.B P. 39 *Prod.* 135. clematis cęrulea ſerrato folio. I. B. tom 2. 129. clematide cruciata Alpina. *Pon. Bald. Ital* 175.

Clematitis ſylveſtris latifolia. C.B P. 300. Vitis ſylveſtris. *Trag.* Atragene *Theophr. Anguil.* clematis latifolia dentata. I. B. tom. 2. 125. Vitalba. *Dod.* 404. *ex Tourn.* 293. clematis latifolia, ſive Atragene quibuſdam. I.B. tom. 2. l. 15. 125. *ex Herm.* H.L.B.

Cle-

Clematis indica Contareni. *Veſling. cat.* Jaſminum Indicum. *Ferr. Flor.* Gelſeminum hederaceum indicum cornuti 102. Bignonia Americana Fraxini folio flore amplo phæniceo. *Tournef.* 164.

Clematis daphnoides major. C.B.P. 302. Pervinca major. *Adv. Lob.* altera major Cęſalp. clematis daphnoides major flore cæruleo. I. B. tom. 2. lib. 15. 132.

Clematis daphnoides minor. C.B.P. 131. clematis daphnoides minor flore ceruleo. I.B.tom.2. l.15. 130. Vinca pervinca. *Brunſf.* cui & chamædaphne altera. *Dioſc.*

Eadem flore albo. I..B. tom. 2. l.15. 132.

Eadem flore purpuraſcente pleno.

Eadem folio, & flore variegatis. *Herm.* H.L.B.

Clinopodium arvenſe Ocymi facie. C.B.P. 225. Acinos multis. I. B. tom. 3. l.28. 259. clinopodium alterum. *Matth.*

Clinopodium origano ſimile. C. B. P. 224. c. clinopodium 1. vulgare. *Matth.*

Clinopodium montanum. C. B. Pin. 225. clinopodium Auſtriacum. *Cluſ. hiſt.* 353. Acini pulchra ſpecies. I. B. tom.3. *Parn.* 2.260.

Clinopodium alpinum roſeum ſatureiæ foliis. *Bocc.* tab. 95. deſcrip.135.

Clinopodium creticum latifolium hirſutum flore amplo. *Sherard.* an deſcriptum.

Clinopodium canadenſe fiſtuloſum. *Moriſ.* H. *Bleſ.*382. Origanum fiſtuloſum canadenſe Cornuti 14. Leonurus canadenſis origani folio. *Tournef.*187.

Clinopodium creticum ſpicatum odore Pulegii. *Sherard.*

Cochlearia folio ſubrotundo. C. B. P. 110. cochlearia. I.B.tom.2. l.22. 942. cochlearia major Batavica ſubrotundo folio. *Moriſ.* cochlearia. *Dod.*594.

Colchicum commune. C.B.P. 69. *Moriſ.* colchicum. I. B. tom.2.l.19. 648.

Digitized by Google

Colchicum luteum majus. C.B.P. 69. colchicum flore luteo quorundam. I.B.tom.2. l.19.661. colchico-Narciſſus autumnalis luteus major. *Moris.* Narciſſocholchicum vulgo. H.L.B.
Colchicum flore pleno purpureo.
Colchicum flore carneo.
Colchicum flore purpuraſcente pleno punctato.
Colutea veſicaria. C.B.P. 396. I.B.tom. 1. l.1. 380. ſena Mauritanorum. *Ruel.*
Colutea ſiliquoſa, ſive ſcorpioides major. C.B.P. 397. colutea ſcorpioides. I. B. tom. 1. lib. 11. 381. colutea ſcorpioides elatior, & major fruteſcens. *Moris.* Emerus. *Cæſalp.* 117. *ex Tournef.* 650.
Colutea caule Geniſtæ fungoſo. I.B. tom. 1. 383. coronilla caule geniſtæ fungoſo. *Tournef.* 650.
Colutea ſcorpioides odorata. *Pr. Alp. exot.* 17. ſcorpioides odorata cretica. *Moris.* coronilla argentea cretica. *Tournef.* 650.
Coluteæ parva ſpecies, Polygala Valentina. *Cluſii*. I.B.tom.1.383. Polygala altera. C.B.Pin. 344. coronilla, ſive colutea minima. *Lob. Icon.* 87.
Colutea Æthiopica flore purpureo. *Brey. cent.* 1. p.79. cap.29.
Colocaſia. I.B.tom.2. l.19. 790. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo colocaſia. C.B.P. 195. culcas, ſive colocaſſia. *Alp. depl. Ægyp. p.* 101. *cap.* 33. *Vesling. obſ. p.* 37.
Coma aurea Africana chrithmi chriſanthemi facie. *Volcb.*
Conyza mas Theophraſti, major. *Dioſc.* C.B.Pin.265. conyza major Monſpelienſis odorata. I. B. tom. 2. l. 24. 1053. conyza major vera. *Lob. Adv.* Virga aurea major foliis glutinoſis, & graveolentibus. *Tournef.* 484.
Conyza fœmina Theophraſti minor. *Dioſc.* C.B.P. 265. conyza minor vera. I. B.tom.2.l.24. 1054. conyza minor altera. *Dod.* Virga aurea minor foliis gluti-

tinoſis, & graveolentibus. *Tournef.* 484.

Conyza major vulgaris. C. B. Pin. 265. conyza major. *Matth.* Baccharis quibuſdam. I.B. tom.2. l.24. 1051. Baccharis. *Matth.*

Conyza cęrulea acris. C. B. P. 265. Senecio, ſive Erigeron cęruleus; aliis conyza cærulea. I. B. tom. 2. l.24. 1043. Amellus montanus. *Colum.* Dentelaria. *Geſn.* H.

Conyza media, Aſteris flore luteo, vel tertia. *Dioſc.* C.B.P. 265. conyza media. *Matth.* flore magno luteo humidis locis proveniens. I.B. tom.2. l.24.1050.

Conyza major flore globoſo. C. B. P. 266. conyza minor. *Matth.*

Conyza minor Oſyridis folio, aurantii odore. *Bocc.* conyza minor indica.

Conyza paluſtris ſerratifolia. C.B.P. 266. Virga aurea anguſtifolia ſerrata, ſive Solidago Saracenica I.B. to. 2.l.24.1063. conſolida paluſtris. T.M.

Conyza Orientalis fruticoſa folio moll. *Tournef. Corall.*

Conſolida major Tragi Symphytum conſolida major C.B.P.259. ſymphytum magnum. I. B. tom. 3.l.33. 593. fœmina flore albo.

Eadem flore pallide luteo.

Eadem mas flore purpureo, vel purpurocæruleo C.B.P. Variet. 259.

Conſolida tuberoſa vel nodoſa. *Camer.* Symphytum majus tuberoſa radice. C.B.P.259. Symphytum tuberoſum I.B.3.l.33.594.

Conſolida media pratenſis cærulea. C.B.P.260. conſolida media quibuſdam Bugula I.B.tom.3.l.30.340. Prunella cærulea Tragi. Symphytum medium Lon.

Eadem flore albo. C.B.P. variet. 1260.

Eadem flore purpureo. C.B.P. variet. 260.

Conſolida media cærulea alpina. C.B.P.260. in *Prodr.*

Conſolida Regalis hortenſis flore majore, & ſimplici. C.B.P.142. Delphinium ſive Conſolida regalis ere-

ctior purpureo, ſive violaceo flore majore. I. B. tom. 3. l.26.211. Calcatrippa vulgo.
Eadem flore ſimplici rubro. C.B.P. variet. 142.
Conſolida regalis erectior flore purpureo, ſive violaceo pleno I.B.tom.3. l.26.211.
Conſolida Regalis flore pleno purpureo. *Eyſt.* C. B.P. 142. ſive rubro.
Conſolida Regalis roſea flore pleno variegata ſerotina *Cat.* H. *Reg. Pariſ.* 56. ſive variegata cæruleo & albo colore mixto.
Conſolida Regalis arvenſis. C.B.P.142. conſolida Regalis flore minore I.B.tom.3.l.26.210. flos Regius 2. vel ſylveſtris. *Dod.*
Conſolida Regalis latifolia parvo flore. C. B. P. 142. Delphinium Dioſcoridis Imper. C. B. in *Prodr.*
Convolvulus major albus. C.B.P.194. convolvulus major I. B. tom.2.l.15. 154. ſmilax levis. *Matth.* levis major. *Dod.*
Convolvulus minor arvenſis. C.B.P. 294. Helxine ciſſampelos. *Matth.* Helxine ciſſampelos multis, ſive convolvulus minor. I. B. tom.2.l.15.157.
Convolvulus minor ſemine triangulo. C.B.P.295. convolvulus niger. *Dod.* Volubilis nigra. T.M.
Convolvulus minor Africanus flore minimo albo. *Volckam.*
Convolvulus cæruleus hederaceo anguloſo folio. C. B.P.295. Nil Arabum ſeu convovulus cæruleus I.B. tom.2.l.15.164. Nil Arabum. *Geſn.*
Idem flore variegato ſemine albo.
Convolvulus Africanus anguloſo folio, quamoclit flore. convolvulus coccineus folio anguloſo Plumier. *Raij.* tom.3.p.380. 76.
Convolvulus argenteus ſpicæfolius Bocc. apud quem ſcribitur convolvulus rectus, villoſus argenteus anguſtiſſimo folio. *Muſ.* p.138. Tab.96.
Convolvulus argenteus umbellatus erectus. *Tourneſ.* 84. Cneoron album folio oleæ argenteo molli. C. B.P.

Digitized by Google

B.Pin.463. Cneorom album Dalechampii, aliis Dorycnium. I. B. tom. 1. 597. Dorycnium Plateau. *Cluſii*. app. 254. Dorycnium Imperat. I. B. tom. lib. 5. 598.

Convolvulus linariæ folio. C.B.P. 295. cantabrica quorundam. *Cluſii*. convolvulus minimus ſpicæfolius. *Lob. Adv.* volvulus terreſtris. I. B. tom. 2. lib. 15. 160.

Convolvulus luſitanicus flore cyaneo, Broſſæo convolvulus cæruleus folio oblongo. C.B.P 95. I.B.tom.2. 166. campanula exotica. *Aldini hort. Farn.* 89. has nomenclaturas habet. *Cl. Tournef.* 83. quarum unicam Aldini ſequimur. Bauchini Fratres non tam clare, quam opus eſt, illos triplices florum colores, quibus inſignita eſt Aldini planta, expreſſere, ſed judicent Botanici.

Convolvulus Orientalis flore amplo ſubcarneo.

Convolvulus Ariſari folio.

Coriandrum majus. C.B. Pin. 158. coriandrum. I.B.tom. 3.l.27. 89. coriandum ſativum majus. *Moriſ. Umbel.* 48.

Coronopus hortenſis. C.B.P. 190. coronopus ſive cornu cervinum vulgo, ſpica plantaginis I.B. tom.3. l. 31. 509. cornu cervinum. *Lob.*

Coronopus ſylveſtris hirſutior. C.B.P. 190. ſylveſtris Ceſalp.

Coronopus maritima major. C.B.P. 190. Plantago anguſtifolia. *Dod.* coronopus maritima noſtras. I.B.tom. 1.l.31.511.

Cortuſa *Matth.* C.B.P.243. inter ſaniculas repoſuit cortuſa I.B.tom.3.l.30.399. Primula veris montana laciniata ..*Herm.* H. L.B. Sanicula montana laciniata latifolia. *Moris.* Auricula Urſi laciniata ſeu cortuſa. *Matth. Tournef.* 121.

Cotyledon major. C.B.P.285. cotyledon vera radice tuberoſa I.B.tom.3. l.35. 683. Umbilicus Veneris vulgo, & *Matth.*

Digitized by Google

Cotyledon ſtellata. C.B.P. 285. ſempervivum tertium. *Colum.*

Cotyledon media foliis oblongis ſerratis. C B.P. 285. ſedum ſerratum I.B.tom.3. l.35. 689. ſanicula Aizoides, foliis oblongis ſerratis. *Herm.* H.L.B. Aizoum ſerratum. *cordi.* lingua Anſerina herbariorum.

Cotynus. *Matth.* C.B.P. 415. coccigria, ſive cotinus putata. I.B.tom 1.l.4.494.

Crithmum ſive fęniculum maritimum majus odore Apii. C.B.P. 288. *Moriſ. Umbel.* 20. crithmum ſive fęniculum marinum grandius, cui ſuccus luteus. I.B. tom.3.l.27. 199.

Crithmum, ſive fęniculum maritimum minus. C. B. Pin. 288. Fæniculum maritimum Donati. 46. Herba ſancti Petri. *Anguil.* crithmum multis, ſive fęniculum marinum. I.B.tom. 3.l.27.174.

Crithmum ſive fęniculum ſiculum marinum minus anguſtifolium ex Horto Cathol.

Crithmum maritimum ſpinoſum. C.B.P. 288. *Moris. Umbel.* 20. Paſtinaca marina quibuſdam ſecacus & crithmum ſpinoſum I.B tom.3.l.27.176.

Crocus ſativus. C. B. P. 65. crocus autumnalis ſativus floridus, & ſine flore. *Moriſ.* crocus. I.B.tom.2.l. 19. 637. crocum. *Matth.*

Crocus Vernus latifolius aureus. C.B.P.

Crocus vernus latifolius aureus minor.

Crocus vernus flore purp. variegato.

Crocus vernus flore albo variegato.

Crocus vernus flore cœruleo lineis violaceis variegato.

Crocus vernus flore externe pallido, intus cęruleo ſtriato.

Crocus vernus flore albo.

Crocus vernus latifolius flore albo purpureo minor.

Cruciata hirſuta. C.B.P.335. cruciata. *Dod.*

Cruciata glabra. C.B.P. 335. in Prodr. Rubra quadrifolia glabra anguſtifolia I.B.tom.3.717.

Cucumis ſativus vulgaris. C.B.Pin. 310. Cucumis vulga-

garis viridis. I. B. tom. 2. lib. 245. citreolus vulgò *Caſalp.*

Cucumis ſativus major. C.B.P. 310. Cucumis Turcicus. *Fuch.* T M.

Cucumis Sylveſtris, Aſininus dictus. C.B.P. 314. *Moriſ.* & I.B. tom. 2. l. 16. 248.

Cucumis Ægyptius reticulatus, ſive Luffa Arabum *Veſl. in Alp.* 48. *Moriſ.* H. Pepo indicus reticulatus ſeminibus albis major.. *Herm.* H. L. B. WæthaKolu Zeylanenſium.

Cucurbita capitata. C.B.P. 313. cucurbita ſtellata, ſive ſeſſilis. *Camer.*

Cucurbitæ variæ ſpecies, fructus forma, magnitudine, & colore pro vario naturæ luſu inter ſe differentes.

Cuminum ſylveſtre capitulis globoſis. C.B.P. 146. cuminum ſylveſtre primum valde odoratum globoſum. I.B. tom. 3. l. 23. Paſtinaca tenuifolia cretica capitulis globoſis. *Moriſ. Umbel.* 31. 32. Cuminoides vulgare. *Tournef.* 300.

Cuſcuta major. C.B.P. 219. caſſuta ſive cuſcuta. I.B. tom. 3. l. 38. 266. cuſcuta. *Matth.*

Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis major. *Park. Theat.* 482. Ambrette vulgo, flore purpur.

Idem flore albo. *Cat.* H.R. *Pariſ.* 62.

Idem flore luteo. H.L.B.

Idem flore incarnato. H.L.B.

Cyanus orientalis alter, ſeu conſtantinopolitanus flore fiſtuloſo candicante. *Cat.* H.R. *Pariſ.* 63.

Idem fiſtuloſo purpureo flore. *Cat.* H.R. *Pariſ.* 63.

Idem fiſtuloſo luteo flore. *Dod.* 75.

Has cyanorum odorat. ſpecies ſub nomine cyani peregrini Amberboi, ſive Amberboi dicti in hortis vocantur. Ideo Ambroſinus hoc nomine generice ſcripſit cyanum peregrinum Amberboi dictum pag. 187.

Cya-

Cyanus montanus latifolius, vel Verbaſculum cyanoides. C.B.P.273. cyanus alpinus radice perpetua. I.B. tom.3.l.25.23.

Cyanus ſegetum. C.B.P.273. flore cæruleo, & cyanus hortenſis flore ſimplici ejuſdem 273. Bapticecula. *Trag.* & Vulgo.

Cymbalaria. C.B.P. 306. cymbalaria floſculis purpuraſcentibus. I.B. tom.3.l.35.685. Linaria folio glabro ſubrotundo Hederæ folio clematitis. *Moriſ.* Linaria hederaceo folio glabro, ſeu cymbalaria vulgaris. *Tournef.* 169.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpuraſcente. C.B.P. 308. cyclaminus folio rotundiore vulgatior. I.B. tom. 3.l.32.551.

Cyclamen hyeme, & vere florens, folio anguloſo flore albo.

Cynogloſſum majus vulgare. C.B.P. 257. cynogloſſum vulgare. I.B. tom.3.l.33.598. flore rubente cynogloſſum vulgare. *Matth.*

Cynogloſſum majus latifolium frigidarum Regionum *Cl. Volck.* cynogloſſum montanum maximum. *Park* cynogloſſa montana maxima frigidarum Regionum. *Colum.*

Cynogloſſum minus. C.B.P.257. & cynogloſſum medium ejuſdem. cynogloſſum minus. I.B. tom.3. l.33. 600. Lappula ruſticorum. *Lugd.*

Cyperus longus inodorus Germanicus. C.B.P. 14. cyperus longus inodorus ſylvaticus Lobelio. I.B. tom.3. l.18.503.

Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolio. C. B. Pin. ſive Traſi. *Matth.* vel Dulcichinum. *Geſn. Dod.*

Cyperus rotundus eſculentus latifolio. C. B. Pin. ſive caceras in Goa. *Trag.*

Cytiſus argenteus linifolius inſularum Stæchadum. *Tournef.* 548. cytiſus inſularum Stæchadum foliis oblongis anguſtis, ſubtus argenteis. *Schol. Bot.*

Cytiſus glaber viridis. C.B.P. cytiſus ſecundus. *Tab.*

Cy-

Digitized by Google

Cytiſus glabris foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis. C. B. Pin. ſeu Cytiſus quintus rotundifolius. *Tab.*

Cytiſus minoribus foliis ramulis tenellis villoſis. C. B. P. ſeu cytiſus primus. *Cluſ.*

Cytiſus ſupinus foliis inferne, & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus, ſeu Cytiſi ſeptimi ſpecies altera. *Cluſ.*

Cytiſus glaber nigricans. C. B. Pin. ſeu Cytiſus quartus. *Cluſ.*

Digitized by Google

DAucus alpinus multifido longoque folio, ſive montanus umbella candida. C. B. Pin. 150. Myrrhis annua ſemine ſtriato villoſo incano. M*oriſ. Umbell.* 44. & 67. Daucus creticus ſemine hirſuto. I. B. tom. 3. l. 27. 57.

Daucus creticus nodoſus umbella lutea. C. B. Pin. 150. Daucus tertius creticus Belli. *Ponæ Ital.*

Daucus montanus Apii folio major. C.B.P. 150. ſaxifragia Venetorum. *Lob.* Libanotis nigra. M*oriſ. Umbel.* 42. Libanotis altera quorundam, aliis dicta cervaria nigra. I.B. tom. 3. l. 27. 165. Libanotis nigra. *Dod.* Seſeli Pannonicum 2. C*luſ.* Daucus 2. M*atth.*

Dens canis latiore, rotundioreque folio. C. B. P. 87. Pſeudohermodactylus M*atthiol.* Satyrium Erythronium. *Geſn.* Mithridatium Cratevæ, Plinii. *Ang. Caſal.* Satyriun quorundam Erythronium bifolium flore unico radiato purpureo. I.B. tom. 2. l. 19. 680. flore ex purpura rubente, vel purpuraſcente.

Dens canis anguſtiore longioreque folio. C. B P. 87. flore albo. M*oriſ.* & I. B. tom. 2. l. 19. 680. Dentali 2. C*luſii*. Dens caninus flore albo, Erythronium flore albo, anguſtioribus foliis. *Lob. Icon.*

Dens leonis latiore folio. C. B. P. 126. Hedypnois, ſive Dens leonis Fuchſii. I. B. tom. 2. lib. 24. 1035. Dens leonis. *Dod.* 63.

Dens leonis Aſphodeli bulbulis. C.B. P. 126. Cichorium Conſtantinopolitanum. M*atth.* Chondrila altera Dioſcoridis Monſpelienſium. Den leonis Aſphodeli, vel leucacanthæ bulbulis. *Lob. Icon.* 232.

Dens leonis anguſtifolio. C. B. P. 126. Aphaca anguſtioris folii. C*æſalp.* 508.

Dens leonis minor foliis radiatis. 3. in *Prodr.* 62. C. B.P. 126. an Trinciatella. *Camer.*

Dens

Digitized by Google

Dens leonis Aſphodeli bulbulis foliis Cetrach Cupani.

Dens leonis major alpinus craſſulus, tenerrimus, foliis preſſe terram ampleĉtentibus ephemero flore. H. *Cath.*

Dens leonis minor criſpus caneſcens Tragopogonoides Cupani.

Dentaria Eptaphyllos. C. B. Pin. 322. Viola dentaria altera. *Dod.* 162. Coralloides altera, ſive ſeptifolia. I. B. tom. 2. l. 21. 899.

Dentaria pentaphyllos. C. B. P. 322. coralloides prima quinquefolia. I. B. tom. 2. l. 21. 900. Dentaria minor. M*atth.* Viola dentaria prima. *Dod.* 162.

Dentaria heptaphyllos baccifera. C. B. P. 322. Coralloides minor bulbifera. I. B. tom. 2. 922. Dentaria 4. baccifera. *Cluſ. hiſt.* cxxI.

Diĉtamnus creticus. C. B. Pin. 222. Diĉtamus cretica, ſeu vera. I. B. tom. 3. l. 28. 253. Origanum creticum latifolium tomentoſum, ſeu Diĉtamnus creticus. *Tourn.* 190. Diĉtamnum verum. *Dod.* 281. Diĉtamnum. M*atth.*

Diĉtamnus cretica montis Sipyli. Scherardi. Origanum montis Sipyli. H. L. B.

Diĉtamnus 2. Theophraſti, Pſeudodiĉtamnus Cidonię. *Fonæ*. Pſeudodiĉtamnus acetabulis Moluccæ. C. B. P. 222. Diĉtamnus ſpurius inodorus acetabulis Moluccæ majoribus. *Herm.* H. L. B. Dittamo falſo di Cerigo, overo dittamo 2. di Theofraſto. *Ponæ Bald. Ital.* 25.

Diĉtamnus ſpurius inodorus acetabulis Moluccæ minoribus. *Herm.* H. L. B. pſeudodiĉtamnus verticillatus inodorus. C. B. P. 222. Diĉtamnum adulterinum, quibuſdam verticillatum, vel potius Gnaphalium Veterum. I. B. tom. 3. l. 28. 255. Pſeudodiĉtamnum. *Matth. & Dod.* 281.

Diĉtamnus; ſeu Pſeudodiĉtamnus Hiſpanicus ſcrophulariæ folio. *Tourn.* 188. Galeopſis. *Anguil.* 278. Galeo-

Digitized by Google

leopſis Anguillare, ſive Pſeudodictamnum nigrum ſiculum. *Bocc. Muſ. part.* 2. 151.

Dictamnus, ſive Pſeudodictamnus Hiſpanicus foliis criſpis, & rugoſis. *Tournef.* 188. Marrubium Dictamni ſpurii foliis, & facie. *Par. Bat.* Pſeudodictamnum nigro, rotundo, criſpo folio. *Bocc. Muſ. part.* 2. 152. tab. 129.

Dictamnus albus vulgo, ſive Fraxinella. C. B. P. 222. Fraxinella officinis dictamnus. I.B. tom. 3. l. 30. 494. floribus purpureis.

Eadem floribus albis. Fraxinella niveo flore. *Cluſii. hiſt. rar. Plant. lib.* 1. 100.

Digitalis purpurea folio aſpero. C.B.P. 243. Digitalis purpurea. I.B. tom. 2. l. 20. 812. Verbaſcum digitale Coſtæo.

Digitalis alba folio aſpero. C.B.P. 244. I.B. tom. 2. l. 20. 812. deſcript. Virga Regia major flore pallido. *Cæſalp.*

Digitalis lutea magno flore. C.B.P. 244. digitalis lutea flore majore folio latiore. I.B. tom. 2. l. 20. 813. Digitalis lutea flore amplo. *Ponæ.*

Digitalis major lutea vel pallida parvo flore. C.B.P. 244. Digitalis flore minore ſubluteo anguſtifolia. I.B. tom. 2. l. 20. 814. Digitalis lutea minore flore. *Moris.* Virga Regia, Aliſma, & Damaſonium. *Dioſc.* & Fiſtula Paſtoris Avicennæ. *Cæſalp.*

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo. C.B.P. 244. Digitalis ferruginea folio anguſtiori. I.B. tom. 2. l. 20. 813. Digitalis ferruginea. *Lob. Icon.* 573.

Dorycnio congener planta. *Cluſii.* Lotus pentaphillos incanus. C.B.P. 332.

Doronicum radice ſcorpii brachiata. C.B.P. 184. Aconitum pardalianches Plinii. *Matth.*

Doronicum plantaginis folio. C.B.P. 184. Doronicum folio fere plantaginis oblongo. I.B. tom. 3. l. 25. 18. Doronicum anguſtifolium. *Cluſii.*

Doronicum plantaginis folio alterum. C.B.P. 185. calen-

Digitized by Google

lendula Alpina. *Gerar.* Damaſonium, ſive Aliſma : *Lugd.*

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus. C. B.P.185. Doronicum maximum foliis Hyoſcyami Peruviani modo caulem amplectentibus. I.B.tom.3.l.25. 18. Doronicum Auſtriacum . VII. *Cluſii*.

Doronicum latifolium flore magno . C.B.P.185. Doronicum 4.ͦ ſtiriacum . *Cluſii* . Doronicum folio lato, flore magno . I.B.tom.3.l.25.14.

Draba umbellata , vel Draba major capitulis donata. C. B. P. 109. Draba flore albo . I. B. tom. 2. l. 22. 939. Draba ſiliquoſa repens major foliis magis incanis, ſpanoſpermos vulgaris. *Moris*. Arabis, ſive Draba . M*atth*.

Draba alba ſiliquoſa . C. B. Pin. 109. Draba 2. C*luſii* .

Draba alba ſiliquoſa repens . C. B. P. 109. Draba altera . *Lob. Icon.*

Draba ſiliquoſa repens purpurea Cretica : an Draba alpina ſiliquoſa minor hirſuta purpureo flore aſpero ſerrato folio ſubrotundo. H. C*ath*. ubi , & Draba ſiliquoſa floribus violaceis. H.*Pariſ.* H.*Bleſ.*M*oriſ.* & Leucoium maritimum latifolium flore cęruleo purpurante . I.B. judicent Botanici .

Draba alba ſicula procumbens minor folio aſpero, magno flore umbellato . Cupani : an Draba ſiliquoſa hiſpida foliis craſſis circa radicem, bellidis flore ex purpuroalbo , multoties tamen eſt flore omnino albo , ut contingit cultura . H.C*ath*.

Draba Arabum flore luteo : an Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis . C.B.P. 110. forte Eruca maxima canadenſis . C*ornuti* .

Dracunculus hortenſis . C. B. Pin. 98. Dracunculus. *Matth.* Draco herba . *Ruel. Dod. Gal. & Lob.* Dracunculus hortenſis , ſive Tarchon . I. B. tom. 3. l. 26. 148.

Dracunculus pratenſis ſerrato folio : C. B. Pin. 98. Ptarmica . M*atth*. Tanacetum album , ſeu acutum.

Tragi. Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo. I. B. tom. 3. l. 26. 147.

Dracunculus Biſtortæ folio. C. B. Pin. 194. Dracunculus major. *Matth.* Dracontium majus Thal. Serpentaria major. *Lugd.* hanc nunquam vidit Bauhinus: an Biſtortæ ſpecies.

EBulus folio laciniato, ſive Sambucus humilis. C.B P.456. Ebulus laciniata. *Pona. Ital.* Ebulus, ſive ſambucus herbacea. I.B.tom.1.l 5. 549.

Echium majus folio ſubrotundo, flore campanulato, & variegato *ex H. Cath.*

Echium ampliſſimo folio Luſitanicum. *Tourn.*135. flore albicante cæruleo: an Echium latiſſimo folio Lycopſis dictum flore dilute purpuraſcente, H.L.B. an Lycopſis, C.B.P.255.

Echium majus, & aſperius flore albo. C.B.P.254. Echium albo flore majus. I.B.tom.3.l.33.588.

Echium vulgare. C.B.P.244. I. B. tom.3.l.33.586. Echium. *Matth.* flore cæruleo.

Echium minus; ſive cynogloſſum minus. *Matth.*

Echinophora Cretica Peucedani folio *Sherard.*

Elatine folio ſubrotundo. C.B.P. 252. Elatine mas folio ſubrotundo. I.B.tom.3. l.29.372. Linaria hirſuta folio ſubrotundo flore ex herbido flaveſcente. *Moriſ.* H.L.B. Veronica fœmina. *Matth.* Linaria ſegetum nummulariæ folio villoſo. *Tournef.* 169. Veronica fœmina Fuchſii, ſive Elatine. *Dod.* 42. noſtra tamen eſt flore purpurante, non flaveſcente.

Elatine folio acuminato in baſi auriculato flore luteo. C.B.P.253. Elatine fœmina folio anguloſo. I.B.tom. 3.l 29.372. Linaria hirſuto folio acuminato in baſi auriculato. *Moriſ.* H.L B. Linaria ſegetum nummulariæ folio aurito, & villoſo flore luteo. *Tournef.* 169. Linaria hederulæ folio. *colum.*

Ephemerum Africanum annuum flore bipetalo. *Herm.* H.L.B.

Epimedium. *Anguil.* & Lunaria quorundam. C.B.P.323. Epimedium quorundam. I.B.tom.2.l.17.391. Epimedium. *Dod.* 599. Epimedium apud *Matth. Baub.* p. 700.

Equiſetum paluſtre linariæ ſcopariæ folio 1. *in Prodr.* C.B.P.15.

Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. C.B.P.15. Equiſetum majus aquaticum. I.B.tom.3.l. 36.729.

Equiſetum fœtidum ſub aqua repens. C.B.P.16. I.B.tom. 3.l.36.731.

Erica maxima alba. C.B.P.485. Erica foliis corios, flore albo. I.B.tom.1.l.10.355. Erica prima. *Cluſ.*

Erica alpeſtris paluſtris roſmarini incano folio flore purpureo. H.M. Erica Roſmarini foliis flore amplo. *Vesling. Cat. Pat.* an Erica 3. *Dod.*

Erica myricæ folio hirſuta. C.B.P. 485. Erica Myricæ folio tomentoſis, & incanis foliis. I. B. tom.1. l.10.355. ſelago Plinii quibuſdam.

Erica humili cortice cinereo arbuti flore. C.B.P.486. Erica ſexta. *Cluſii* Erica ramulis ternis floribus ſaturatioribus purpureis. I.B.tom.1.l.10.356.

Eryngium vulgare. C. B. P. 386. I. B. tom. 3. lib. 25. 86. Eryngium montanum, ſive campeſtre. *Matth.*

Eryngium montanum amethiſtinum. C. B.Pin. 386. Eryngium caule, & flore cœruleo. *Anguil.* Eryngium cœruleum. I.B.tom.3.l.25. 86.

Eryngium maritimum. I. B. tom. 3. l. 25. 86. *Matth.* Glyzyrrhiza ſpinoſa Lacunæ.

Eryngium planum latifolium Creticum flore cœruleo, & albo mixto variegato. *Sherardi* noſtri ſeculi Botanicorum facile Principis.

Eryngium arvenſe foliis ſerræ ſimilibus. C. B.P. 386. Crithmum 4. *Matth.* Ammi perenne. *Moris. Umbel.* 22. Chrithmum 4. *Matth.* umbelliferum. I. B. to.3. l.27. 195. planta potius marina, quam arvenſe.

Eryngium Oriental: capite ſtellato. *Tourn. Corall.*

Eryſimum vulgare. C. B. P. 100. Irio. *Matth.* Eryſimum Tragi floſculis luteis juxta muros proveniens. I. B. tom.2. l.21. 863.

Eryſimum alterum ſiliquis erucæ; C. B. P. 101. Eryſimum 2. T.M.

Ery-

Eryſimum polyceratium, vel corniculatum. C. B. P. 101. Eryſimum alterum. *Matth.* ſiliquis parvis quibuſdam Dentaria. I. B. tom. 2. l. 21. 864. Irio alterum. *Matth.*

Eryſimum creticum ſiliquis ſtrictiſſimis. *Sherard.*

Eruca ſylveſtris minor luteo parvoque flore. C.B.P. 98. Eruca ſylveſtris. *Fuchſii*. Eruca ſylveſtris, ſeu paluſtris minor procumbens, & repens, luteo parvoque flore. *Moriſ.* H.L.B.

Eruca maritima Italica ſiliqua haſtæ cuſpidi ſimili. C. B. Pin. 99. Kakile Serapionis. *Anguil.* Raphaniſtrum diſpermum maritimum Italicum ſiliqua haſtæ cuſpidi ſimili. H. L. B. Crambe maritima foliis Erucæ fructu haſtiformi. *Tournef.* 212. latioribus, & anguſtioribus duas fecit ſpecies.

Eruca latifolia alba ſativa Dioſcoridis. C.B.P. 98. Eruca major ſativa annua flore albo ſtriato. I. B. tom. 2. 859. Eruca ſativa. *Dod.* 708.

Eruca latifolia ſemine nigro. Eruca gentilis, ſive Eryſimum Portæ: an Eruca Romana, ſeu gentilis ſiliqua anguſta folio lato. I.B. tom. 2. l. 21. 860. Gentilis Eruca, vel Hiſpanica, & major Portæ.

Eruca ſylveſtris major lutea caule aſpero. C. B. P. 98. Eruca tenuifolia perennis flore luteo. I.B. tom. 2. l. 21. 862. Eruca ſylveſtris major vulgatior fętens. *Moriſ.* H.L.B. Eruca ſylveſtris: *Dod.* 708. & ſylveſtris *Matth.*

Eruca ſylveſtris minor burſæ paſtoris folio. C.B.P. *in Prodr.* 2. 39. Eruca minimo flore Monſpelienſis. I. B. tom. 2. 862. Eruca ſicula burſæ paſtoris folio. *Bocc. ter plant.* 18. *ex Tourn.* 227.

Eruca monſpeliaca ſiliqua quadrangula echinata. C.B.P. 99. 7. *in Prodr.* 40. Raphaniſtrum diſpermum monſpelienſium ſiliqua quadrangula echinata. H.L.B. Sinapi echinatum. I.B. tom. 2. l. 21. 858. Erucago ſegetum. *Tournef.* 232.

Eruca paluſtris, & Naſturtii folio, ſiliqua oblonga. C.

B. P. 98. Eruca quibuſdam ſylveſtris repens floſculo luteo. I.B. tom. 2. l. 21. 866. Eruca paluſtris minor. T. M. Siſymbrium paluſtre repens Naſturtii folio. *Tournef. & Herm.* H.L.B. qui ad ſupra dictam Bauhini claſſem Erucam paluſtrem minorem referunt; quam ſub claſſe Erucæ ſylveſtris minoris luteo parvoque flore ipſe C. B.P. in nomenclaturis repoſuit in Pinace.

Euonymus vulgaris granis rubentibus. C. B. Pin. 428. Euonymus multis, aliis Tetragonia. I. B. tom. 1. l. 8. 202. Euonymus. *Dod.* 783.

Eupatorium cannabinum. C. B. P. 320. Eupatorium adulterinum. I.B. tom. 2. l. 14. 1065. Herba, ſeu Kunigundis. *Trag.* vulgare Eupatorium. *Dod.* 28.

Euphraſia officinarum. C.B.Pin. 233. Euphraſia. I.B. tom. 3. l. 20. 432.

Euphraſia pratenſis lutea. C.B.P. 234. Coris monſpeſſulana lutea. I. B. tom. 3. l. 30. 427. criſtæ alterius generis altera. *Cæſalp.*

Euphraſia pratenſis rubra. C. B. P. 234. Euphraſia altera. *Dod.* Euphraſia parva purpurea. I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Euphraſia pratenſis rubra latifolia. C. B.P. 234. Euphraſia 3. non ſcripta, ſive media. *Column.*

Faba

FAba ſylveſtris fructu rotundo atro. C. B. P. 338. Vicia Narbonenſis maxima fructu rotundo atro foliis ſerratis: *Moriſ.* H.L.B. Faba ſylveſtris. *Matth.* Piſa nigra. *Camer.* Vicia ſupina latiſſimo folio ſerrato. *Tournef.* 397. Aracus fabaceus. I.B. tom. 2. 287. Tournefortius claſſem ſeparat ab illa folio non ſerrato, quam Aracum fabaceum, & Fabam Kairinam, cui ſemina minora I. B. fecit.

Ferrum equinum ſiliqua ſingulari. C. B. P. 349. Ferrum equinum vulgare. *Colum.* p. 1. 300. Ferrum equinum. *Matth. Icon. Lob.* 81. ſolea equina. I. B. tom. 2. l. 17. 347.

Ferrum equinum Germanicum ſiliquis in ſummitate. C. B. P. 349. Ferrum equinum capitatum, ſive comoſum. *Colum.* p. 1. 301. Ornithopodio affinis, vel potius ſoleæ, vel ferro equino herba. I. B. tom. 2. lib. 12. 348. Sferra cavallo ſilveſtris Germanicum. *Camer.*

Fagus. C.B.Pin. 419. Fagus Latinorum Oxya Græcorum. I.B. tom. 1. l.3. 217.

Ferula fœmina Plinii. C.B. Pin. 148. Ferula major, ſeu fœmina. *Moris. Umbel.* 35. Ferula folio fœniculi ſemine latiore, & rotundiore. I.B. tom.3. l.27.43. Ferula. *Dod.* 321.

Ferulæ ſpecies Cretic. *Sherard.*

Ficus indica folio ſpinoſo fructu majore. C.B.P. 458. Opuntia vulgo herbariorum. I.B. tom.1.l.9. 154.

Ficus communis. C.B.P. 457. Ficus. I.B.tom.1. lib.1. 125. cujus ſpecies variæ.

Ficus indica folio ſpinoſiſſimo. Opuntia major validiſſimis ſpinis munita. *Tournef.* 239. Ficus indica ſeu Opuntia major folio ſpinis longiſſimis, & validiſſimis armato. *Breyn.Prodr.*2.35.

Ficus indica ſpinoſa ſylveſtris. C.B.P. 458.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii. C.B.P. 163. Filipendula. I.B. tom. 3. l. 27. 189. ſaxifragia rubra. *Ger.*

Filipendula tenuifolia. T. M. Oenanthe Apii folio. C.B.P. 162. Oenanthe 2. *Matth.* Oenanthe Apii folio caule firmiori. *Moriſ. Umbell.* 16. Oenanthe ſive Filipendula monſpeſſulana folio Apii. I. B. tom. 3. l. 27. 190.

Filipendula aquatica, vel paluſtris. T. M. Oenanthe aquatica. C. B. P. 162. Oenanthe, ſive Filipendula aquatica. I. B. tom. 3. l. 27. 191. radice bulbulis donata.

Filipendula alpina. *Lugd.* Pedicularis alpina flore luteo radice nigra. I. B. tom. 3. 439. Pedicularis alpina lutea. C. B. P. 163. Pedicularis vel Fiſtularia alpina lutea quorundam. I. B. loco citato.

Filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis. C. B. P. 357. Filix fœmina *Matth.* Filix major, & prior Trago, ſive ramoſa repens. I.B. tom. 3. l. 37. 735.

Filix ramoſa non dentata florida. C.B. P. 375. Oſmunda. *Lob.* Filix floribus inſignis. I. B. tom. 3. l. 37. 736.

Filix ramoſa minor pinnulis dentatis. C. B. P. 358. Filix ramoſa minor I. B. tom. 3. lib. 37. 741. Filix querna ſeu Dryopteris. *Ger.*

Filix non ramoſa petiolis tenuiſſimis, & tenuiſſime dentatis. C. B. P. 358.

Filix non ramoſa dentata. C. B. P. 358. Filix vulgo mas dicta, ſive non ramoſa. I. B. tom. 3. l. 37. 737. Filix mas. *Matth.*

Filix querna. C. B. P. 358. Dryopteris mas. *Matth.*

Fiſtularia, ſive Pedicularis alpina filicis folio major. C. B. Pin. 163. pedicularis major Dalechampii. Ioa. B. tom. 3. 438. Pedicularis major alpina. *Lugd.* 1138.

Fiſtularia. *Dod.* 556. Pedicularis pratenſis purpurea.

C.B.

C. B. P. 163. Pedicularis quibuſdam criſta Galli, flore rubro. I. B. tom. 3. 437. Ruta pedicularis. T. M.

Fiſtularia ſive Pedicularis pratenſis lutea, vel criſta Galli. C. B. P. 163. criſta Galli fœmina. I. B. tom. 3. 436. criſta Galli. *Dod.* 556.

Flos Africanus major multiplex. *Dod. Gal.* Flos Africanus major aureus multiplex. T. M. Tanacetum, ſive flos Africanus major flore pleno. C. B. P. 152. Tagetes indicus flore maximo multiplicato. I. B. tom. 3. l. 26. 100. Caryophyllus indicus major. *Matth.* Cempoalxochitl, ſeu Giuhnaxochitl, Teneycepohuol, caryophyllus Mexicanus. I. *Hernand.* 154.

Flos Africanus major ſimplici flore. *Lob. Icon.* Tanacetum Africanum maius ſimplici flore. C. B. Pin. 133. Tagetes indicus maximus rectus flore ſimplici ex luteo pallido. I. B. tom. 3. l. 26. 100. Cempoalxochitl Caryophylli Mexicani planta. *Hernand.* 154.

Flos Mexicanus flore fiſtuloſo ſimplici ſive Tanacetum. C. B. P. 133. Caryophyllus Mexicanus fiſtuloſo flore. *Columņ.* Tagetes indicus flore fiſtuloſo ſimplici. H. L. B.

Flos Africanus, ſive Tanacetum Africanum minimum ſericea hirſutie obſitum. C. B. P. 133. Tagetes indicus minimus flore ſericea hirſutie obſito. H. L. B. Tlapalcoxatl coaxochitl Caryophillus Mexicanus. *Hernand.* 156.

Fœniculum vulgare Germanicum. C. B. P. 147. *Moris. Umbel.* 3. Fœniculum vulgare minus acriori, & nigriori ſemine. I. B. tom. 3. l. 27. 2. Tournefortius I. B. nomenclaturam refert ad fęniculum vulgare italicum ſemine oblongo, guſtu acuto C. *Baub.*

Fœniculum ſylveſtre. C. B. P. 147. erraticum. *Matthiol.*

Fœniculum marinum ſiculum altiſſimum anguſtifolium. ex H. *Cath.*

Fœ-

Digitized by Google

Fœnum Græcum ſativum. C. B. P. 348. I. B. tom. 2. l. 17. 363.

Fœnum Græcum ſylveſtre alterum Polyceration. C. B. P. 348. ſecuridacæ genus triphyllon. I. B. tom. 2. 373. Hedyſarum minimum Dalechampii. *Lugd.* 446.

Ficoides Africana latifolia criſtaloides. Ficoides peregrina procumbens maxima foliis latiſſimis una cum caulibus criſtallina aſpergine ornatis Flor. Nerib. *Cl. Volckam.*

Ficoides Africana frutеſcens Kali folio, flore amplo luteo albicante. an Ficus Aizoides Africana minor erecta folio triangulo glauco flore luteo H. L. B.

Ficoides Africana folio triangulo craſſo caneſcens flore Perſicino.

Ficoides Africana ſedi minoris folio, in ſummitate ſpinulis in ſtellam diſpoſitis flore purpureo: an ficus Aizoides Africana folio tereti procumbens flore purpureo. H. L. B. ſed apud Hermannum nihil de ſpinulis.

Ficoides Africana foliis Sedi minoribus oblongis flore ampliſſimo atropurpuraſcente in ſummitate aureis micibus circinato.

Ficoides Africana ſedi minoribus foliis compactis flore parvo luteo palleſcente.

Ficoides Aizoides Africana Kali folio flore eleganti coccineo. H.L.B.

Flos Solis major. *Ger.* Helenium indicum maximum. C. B. Pin. 276. Planta maxima Cortuſi apud *Matth.* Chryſanthemum Indicum flore, & ſemine maximis annuum. H L.B. Chriſanthemum Peruvianum. *Moris. H. Bleſ.* 399. Herba maxima. I. B. tom. 3. l. 26. 106. Chimelati Peruviana flos ſolis. *Hern.* 228. corona ſolis. T. M. *Icon.* 763. ſeminibus nigris.

Idem ſemine cinereo. Helenium indicum ramoſum ſemine albo cinereo ſtriato H. R. *Pariſ.* 84. *Tourn.* 489. cui Corona ſolis maxima ſemine albo cinereo ſtriato.

Flos

Digitized by Google

Flos ſolis Farneſianus, ſive Aſter Peruanus tuberoſus. *Colum. Echphr.* p.2. 11. Helianthemum indicum tuberoſum. C.B.P. 277. Chryſanthemum indicum radice tuberoſa. H.L.B. Helenium indicum tuberoſum. *Cath.* H. R. *Pariſ.* 85. Battatas de canada *Park.* 1382. Flos ſolis pyramidalis tuberoſa radice. *Ray hiſt.* 335. Heliotropium indicum quorundam. *Ger.*

Flos ſolis minor fęmina. *Ger.* Helenium indicum minus. C. B. P. 277. Chryſanthemum indicum flore minore melino. H.L.B. Herbæ maximæ ſpecies minor florum, parvitate compenſans. I. B. tom. 3. l.26. 107. Corona Solis minor fœmina. T.M. *Icon.* 764.

Flos ſolis minor, perenne radice repente. an Corona ſolis Trachelii folio radice repente. *Tournef.* 490.

Fragaria vulgaris. C. B. Pin. 326. Fragaria ferens fraga rubra. I.B.tom.2. l.17. 394.

Fragaria fructu albo. C.B.P. 326. fragaria ferens fraga alba. I.B.tom.2. l.17. 394.

Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. C. B. P. 327.

Fragaria fructu rotundo ſuaviſſimo flore duplici. *Cath.* H. R. *Pariſ.* 72.

Fragaria flore viridi. *Tourn.* 296. Fragaria arborea con fior herbaceo. *Zanon.* 99.

Fragaria ſterilis. C.B.P. 327. Fragaria non fragifera vel non veſca. I.B. tom.2. l. 17. 395. Fragaria ſterilis ſeu minime veſca hirſuta minime incana. *Moriſ. hiſt.*

Fumaria officinarum, & *Dioſcoridis.* C.B.P. 143. Fumaria vulgaris. I.B.tom. 3. l.26. 201. Fumaria. *Matth.* Capnos. *Anguil.*

Fumaria minor tenuifolia. C. B. P. 143. Capnos minor. *Lob. Adv.* Fumaria minor, ſive tenuifolia ſurrecta. I.B.tom.3. l.26. 203.

Fumaria altera circa Monſpelium foliis tenuiſſimis floribus albis. C. B. P. 143. an Capnos cretica floribus candidis fuſca macula notatis. *Cluſ. hiſt.*

Fu-

Digitized by Google

Fumaria claviculis donata. C. B. P. 143. Capnos altera Belgica albo flore. *Cluſ. hiſt.* fumaria cum capreolis I.B.tom.3.l.26. 204.

Fumaria lutea. C.B.P.143. Fumaria Corydalis quibuſdam *Matth.* Fumaria lutea montana. *Parkinſ.* Fumaria quæ Split dicitur. I.B.tom.3. l.26. 203.

Fumaria bulboſa radice cava major. C. B. P. 143. Fumaria tuberoſa major radice cava. *Moris.* Fumaria bulboſa, radice cava flore purpuraſcente. I.B. tom. 3.l.26. 204.

Eadem flore albo. C.B.P. Variet. 143.

Ga-

Digitized by Google

Galega vulgaris. C.B.P.352. I.B. tom.2. l.17. 342. Ruta capraria. *Geſn. H.*

Eadem floribus albis: floribus penitus candicantibus. C.B.P. variet. 352.

Gallium luteum. C.B.P. 335. Gallium verum. I.B. tom.3. l.36. 720.

Gallium rubrum. C.B.P.335. Gallium rubro flore: *Cluſ. hiſt.*

Gallium paluſtre album. C.B.P. 335. Gallium album. I.B.tom.3. l.36.721.

Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium: *Colum.* C.B.P.335. *Colum.* P.1.298.

Gallium album pratenſe vulgare, an Mollugo Montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium. C.B.P. 334. Gallium album vulgare. *Tourn.* 115. Gallium album. I.B.tom.3. 721. Mollugo vulgatior herbariorum, Gallium album quorundam. *Lob. Icon.* 802.

Gallium ſive Mollugo montana latifolia ramoſa. C.B. B. 334. Matriſylva 2. *Trag.* Rubia ſylvatica lævis. I. B.tom.3.716. Mollugo. *Dodon.* 354.

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis. C.B.P.394. Geniſtellæ ſpinoſę affinis Nepa quibuſdam: I.B.tom. 1.l.11.400.

Geniſta tinctoris Germanica. C.B.P. 395. Tinctorius flos. I.B.tom. 1. l.11.391.

Geniſta humilis, ſeu Chamægeniſta foliis geniſtæ vulgaris. C.B.P. 395. Geniſtella piloſa. I. B. tom. 1. l. 11. 193.

Geniſta Iluenſis. *Lugd.* Spartium triphyllum. C.B.P. 396. an Spartium minimum montanum triphyllum. *Column.* Geniſta radiata, ſeu ſtellaris. *Volck.* Flor. Norimber. Chamæſpartium montanum triphyllum: *Park.*

Geniſta, ſive Chamægeniſta Africana fruteſcens flore cæruleo. Spartium Africanum. *Rivini.* Geniſta ſpar-

tium

Digitized by Google

tium cæruleum Africanum foliis pinnatis: *Breyn.* Geniſtæ affinis arbor Africana Monoſpermos flore cæruleo foliis pinnatis. H.L.B.

Geniſta Hiſpanica floribus luteis amplis ſeminibus lenti ſimilibus: H. L. B. Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus. C. B. Pin. 396. Geniſta juncea. I.B.tom. 1. l.11. 305.

Gentiana major lutea. C.B.P. 187. Gentiana vulgaris major Ellebori albi folio: I.B.tom. 3. l. 31. 520. Gentiana Veterum. *Cluſ. hiſt.*

Gentiana major purpurea. C.B.P. 187. Gentiana major flore purpureo. *Cluſii.*

Gentiana Aſclepiadis folio. C.B.P. 187. Gentiana folio Aſclepiadis vulgo creditæ. I.B.tom.3. l.31. 523. Gentiana 2. cæruleo flore. *Cluſ.*

Gentianella alpina anguſtifolia magno flore. C.B. Pin. 187. Gentiana alpina magno flore. I.B. tom.3. l.31. 523. Gentianella campanulæ flore purpureo. *Adv. Lob.*

Gentianella alpina latifolia magno flore, quæ in *Prodr.* C.B.P. 187.

Gentianella alpina æſtiva centaureæ minoris foliis. C.B. P. 188. Gentiana minor. T.M.

Geranium Africanum fruteſcens malvæ folio laciniato odorato. H. L.B. Geranium malvæ folio odoratum flore purpuraſcente capitis bonæ ſpei. *Breyn. Prodr.* 36.

Geranium Africanum coriandri folio, floribus incarnatis majus. H.L. B. Geranium Æthiopicum myrrhidis folio tertium flore magno ſtriato: *Breyn. cent.* 1. 129.

Geranium Africanum tuberoſa radice floribus ampliſſimis incarnatis folio Anemones:

Geranium Africanum Alchimillæ hirſuto folio, floribus albis. H.L.B.

Geranium Africanum Alchimillæ folio arboreſcens flore coccineo eleganter ſplendenti. *Clar. Volcham.*

Ge-

Geranium Africanum triſte noctu olens Dauci folio: an Geranium Africanum noctu olens radice tuberoſa foliis paſtinacæ incanis lanuginoſis anguſtioribus. H.L.B. *Breyn. cent.* 1. 127. an potius Geranium Africanum noctu olens tuberoſum, & nodoſum aquilegię foliis. H.L.B.

Geranium Africanum batrachioides flore atrorubente magno. *Volck.*

Geranium Africanum uvæ criſpæ folio cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis. H.L.B.

Geranium Americanum noctu olens radice tuberoſa. H.L.B. Geranium triſte. *Cornut.* 109.

Geranium batrachioides Gratia Dei Germanorum. *Lob.* C.B.P. 318. Geranium batrachioides. I.B. tom. 3. l. 30. 113. grandius floribus cæruleis.

Idem floribus rubris.

Geranium batrochoides odoratum. C.B.P. 318. Geranium batrachoides longius radicatum odoratum. I. B. tom. 3. l. 30. 477.

Geranium batrachoides folio Aconiti. C. B. Pin. 318. Geranium batrachoides aliud folio Aconiti nitente. *Cluſii.* I.B. tom. 3. l. 30. 476. flore violaceo.

Geranium Batrachoides ſiculum annuum hirſutum flore violaceo. *Bocc.*

Geranium ſanguineum maximo flore. C. B. Pin. 318. Geranium hæmatodes. *Dod.* Geranium ſanguineum, ſive hæmatodes craſſa radice. I. B. tom. 3. lib. 30. 478.

Geranium tuberoſum majus. C. B. P. 318. Geranium tuberoſum. I. B. tom. 3. l. 30. 474.

Geranium ſiculum malvæ folio laciniato nitidum flore purpureo, ſive Geranium Apii folio. *Bocc.*

Geranium folio malvæ rotundo. C.B.Pin. 318. Geranium folio rotundo multum ſerrato, ſive columbinum. I. B. tom. 3. lib. 30. 473. Columbinum. T. M.

Geranium nodoſum. C. B. P. 318. v. *Ger.* nodoſum

Pla-

Plateau. *Cluſ. hiſt.* Geranium magnum folio trifido I.B. tom. 3. 478.

Geranium columbinum tenujus laciniatum. C. B. Pin. 318. Geranium Malacoides, ſive columbinum tenujus laciniatum. *in Prodr.* C. B. 138.

Geranium columbinum majus flore minore cæruleo. *Raij hiſt.* 1059. *Tourn.* 268.

Geranium althææ folio. C.B. P. 318. Geranium malvaceum. I.B.tom.3.l.30. 472.

Geranium Africanum procumbens betonicæ folio, floribus eleganter rubellis: an Geranium minimum procumbens foliis betonicæ. *Moris. hiſt.* Geranium puſillum ſupinum maritimum betonicæ folio. *Raij catal.* 131. Geranium puſillum ſupinum maritimum altheæ, aut betonicæ folio noſtras. *Raij hiſt.* 1056.

Geranium cicutæ folio minus, & ſupinum. C. B. P. 319. Herba Ruperti, & Geranium quartum. *Brunsf.* Mirrhida Plinii, & Roſtrum Ciconiæ inodorum vulgatum. *Lob. Icon.*

Geranium latifolium longiſſima acu. C.B.P. 319. Geranium latifolium annuum cæruleo flore acu longiſſima. *Moris.* Geranium ſpecioſum annuum longiſſimis roſtris creticum. I.B. tom.3. l.30. 439. Geranium creticum annuum hæmatodes. *Lob.*

Geranium cicutæ folio acu longiſſima. C.B. Pin. 319. Geranium Apulum coriandri folio alterum odorum. *Column.* p.1. 135.

Geranium Africanum betonicæ folio laciniato, maculato flore purpureo. H.L.B. flore incarnato.

Geranium Cicutæ folio moſcatum. C.B. P. 319. Geranium moſcatum. *Eyſt. & Moris.* Geranium moſcatum folio ad Mirrhidem accedente majus. I.B. tom. 3.l.30. 479. Geranium ſupinum. *Dod.* 63. Acus moſcata. *Eric. Cord.* Geranium 3. *Matth.* muſcatum Geranium, quod vocatur in hortis, folia cicutæ non obtinet: ſed clariſs. Botanicis acquieſco.

Geranium argenteum alpinum. C. B. Pin. 318. Geranium

nium alpinum longius radicatum. *Pona* 362. Geranium argenteum montis Baldi. I.B.tom.3.474.

Geranium parvum foliis ranunculi C.B.P. 318. Geranium 8. vel Salmaticenſe roſtratum. *Cluſ.*

Geranium Africanum flore criſpo odorarum. *Volcb.*

Gingidium umbella longa. C. B. Pin.151. Gingidium, *Matth.* I.B.tom.3.l.27.79. Viſnaga, ſeu Gingidium. *Moris. Umbel.* 6.

Gingidium folio fęniculi. C.B.Pin. Gingidium Dioſcoridis. *Ravulf. Lugd. ap.*

Gladiolus floribus uno verſu diſpoſitis major. C.B.P. 41. Gladiolus, ſive Xyphion. I.B. tom.2.l.19.701. flore rubro.

Glyzyrrhiza capite echinato. C.B.P.352. Glyzyrrhiza Dioſcoridis echinata non repens. I. B. tom. 2. l. 17. 327. Onobrychis flore cæruleo ſiliculis hirſutis, ſeu aſperis ad imum Platani pilulæ modo junctis *Moris. Hiſt.*

Glyzyrrhiza ſiliquoſa vel Germanica. C. B. P. 352. Glyzyrrhiza radice repente vulgaris Germanica. I. B.to. 2. l.17. 328. dulcis radix. *Trag.* Glyzyrrhiza altera *Matth.*

Glyzyrrhiza ſylveſtris floribus luteo palleſcentibus. C. B. P. 352. Fænum Græcum ſylveſtre. *Tragi*. Polygalon. *Cord. in Dioſc.*

Gnaphalium maritimum. C.B.P. 263. I.B.tom.3. l. 26. 157. Gnaphalium. *Matth.* Gnaphalium legitimum. *Cluſii.*

Gnaphalium medium. C.B.P. 263. Gnaphalio vulgari ſimilis. I.B.tom.3. l.26. 159. Filago 4. *Dod. Gal.* Filago minor *Dod. lat.*

Gnaphalium Africanum fætidum latifolium maximum flore argenteo. *Volck.* Flor. Norib. Conyza Africana graveolens capitulis argenteis. *Pluken. Phytog.* T. 244.

Idem flore aureo; an Elichryſum Africanum fætidiſſimum ampliſſimo folio *Tournef.* 454.

F Gna-

Gnaphalium montanum flore rotundiore. C.B.P. 263. Piloſella minor quibuſdam aliis Gnaphalii genus. I.B.tom.3.l.16.162. Lagopus 2.*Trag.* Auricula muris *Lon.* Piloſella minor. *Fuchſ.* Gnaphalium montanum umbellatum *Turr.H.Pat.*

Gnaphalium vulgare majus. C.B.Pin. 263. Gnaphalium Germanicum. I.B.tom.3.l.26.168. Heliochryſos ſylveſtre. *Trag.* Gnaphalium vulgare. *Matth.* Impia Plinii. *Anguil.* Tomentum. *Cord. hiſt.*

Gnaphalium minus repens. C.B.P.263. Gnaphalium minimum. I.B.tom.3.l.26. Filago minor. *Ger.*

Gnaphalium majus anguſto oblongo folio alterum. C.B. P.263. Gnaphalium rectum. I.B. tom. 3. l. 26. 160. Pſeudoleontopodium *Matth. Lugd.* Chryſocome Germanica *Lob. obſ.*

Gnaphalium anguſto oblongo folio majus C.B.P. 263. Gnaphalium vulgare tenuifolium. I.B. tom. 3. l. 26. 159. Filago Germanica alia ſecundo folio florida *Adv. Lob.* Gnaphalium vulgare majus. *Thal.*

Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo. C. B. P. 264. Leontopodium verum. M*atth.* Leontopodium. *Dod.* an Leontopodium Dioſcoridis.

Goſſipium fruteſcens ſemine albo. C. B. P. 430. Xylon, ſive Goſſipium. *Matth.* Goſſipium *Dod.* Bombax officinarum.

Gramen Alopecuroides Taurinenſium ſpica longiſſima. *Boccon.* an Gramen Alopecuroides maximum ſpica longiſſima ex pluribus minoribus ſpicis conflata cap. bonæ ſpei. *Pluk. almag. ex* Hiſt. *Ray tom.*3. 601. an Gramen paniceum ſimplici panicula longiore alopecuroide cana. H. *Cath. ſuppl.*

Gramen Sabaudicum ſemine contorto a Boccone olim miſſum.

Gramen dactilon indicum eſculentum ſpica articulata *Ambroſ. Phytol.* 646. Gramen dactilon maximum Americanum. H. R. *Pariſ.* 82. Seſamum perenne indicum. *Zanon. hiſt.* 181. an Gramen ſpica articula-

Digitized by Google

ta Virginianum. *Panck inſ. ex Raja Hiſtor.* tom. 3. 605.

Gramen ſtriatum Hiſpanicum. *Volling.* Gramen ſtriis pictum. I. B. *hiſt.* Gramen ſtriatum. *Park. Lon.* Gramen paniculatum folio variegato. C. B. Pin. 3. Gramen pictum. *Cam.*

Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. C. B. Pin. 309. Gramen Parnaſſi. *Dodon.* & quibuſdam Hepaticus flos. I. B. tom. 3. 537. inter ciſti humilis ſpecies repoſuit Hermannus Enneadynamis Polonorum. *Geſner. Hort.*

Graminum paniculatorum, & ſpicatorum variæ, & innumeræ ſpecies.

Gratiola centauroides. C. B. Pin. 279. Gratiola. I. B. tom 3. lib. 30. 435. Digitalis minima Gratiola dicta. M*oriſ.* Gratiola. *Matth.* Gratia Dei altera. *Cæſalp.* Gratiola vulgo dicta, quæ a quibuſdam verius Hyſsopum vulgare cenſetur. *Colum.*

Gratiola minor. *Geſn. Col.* Hyſſopoides *Cam.* Hyſſopifolia. C. B. Pin. 219. *in Prodr. & Matth.* deſcripta Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Hyſſopifolia. *Herm.* H. L. B. Hyſſopifolia aquatica. I. B. tom. 3. l.38. 792.

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. C. B.Pin. 455. Uva criſpa, ſive groſſularia. I. B. tom. 1. lib. 6. 49. uva ſpina. *Matth.* uva criſpa. *Dod. Trag.* Rocella Cordani de ſubtil. Ceanothus ſpina. *Teoph. Geſn.* H.

Groſſularia ſpinoſa ſativa. C. B. P. 455. uva criſpa fructu ceraſi magnitudine. *Geſn.* H.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. C. B. Pin. 455. Ribeſium fructu rubro. *Dod.* Ribes Arabum. *Lob.*

Groſſularia hortenſis fructu margaritis ſimili. C. B. P. 455. Ribes fructu albo. *Eyſt.* Ribes vulgaris fructu albo. *Cluſ. hiſt.*

Guajacum Patavinum vulgo Fallopio Geſn. H. Lotus Africana latifolia. C. B. P. 447. Guajacum. *Cord.* Guajacana. I. B. tom. 1. l. 2. 238.

Guajava *Cluſii hiſt. Appen.* Guajabo pomifera, Indica: C. B. Pin.

Halia

HAlimus latifolius, ſive fruticoſus: C.B. P. 120. Halimus. *Cluſii.* I.B. tom.1. l.8. 227. Atriplex latifolia, ſeu Halimus fruticoſus latifolius. *Moris.* Portulaca Marina. *Dod.*

Halimus ſeu Portulaca marina. C.B. P. 120. Halimus vulgaris. *Matth.* Atriplex maritima anguſtiſſimo folio. *Moris. hiſt.*

Hedera quinquefolia Canadenſis. *Corn.* 100. Vitis quinquefolia canadenſis ſcandens. *Tourn.* 613. Vitis hederacea indica. *Bod. ad Tehoph.* 364. Hedera indica, Vitis Virginiana quinquefolio. *Vesling. catal.*

Hedera trifolia Canadenſis.. *Corn.* 96. Toxicodendron triphyllon glabrum. *Tourn.* 611. Apocinum trifolium indicum vulgo Epimedium. *Bod. a Stapel. ad Theoph.* 264. virgulis erectis; an Hederæ trifoliæ canadenſi affinis planta indica, Arbor venenata quorundam. *Cat.* H.R. *Pariſ. ex* H.L.B. Vitis ſylveſtris trifolia Americana. *Hoff.* flor. Altford. Vitis indica trifolia. *Vesling.* H.*Pat.*

Hedera terreſtris vulgaris. C. B. P. 306. chameciſſus, ſive hedera terreſtris. I. B. tom.3. app. 853. Chamæciſſos. *Trag.* Chamæclema *cord. hiſt.*

Helenium vulgare. C.B.P.276. Helenium, ſive Enula campana. I.B.tom. 3. l.26. 208. helenium. *Bru.* & *Matth.* Panax chironium. *Theophr. Anguil. cord.*

Helichryſum foliis Abrotani. C.B.P.264. Heliochryſon quorundam folio abrotani I.B.tom. 3. l. 26. 150. Helichryſum. *Matth.* creticum in epiſt. ejuſdem.

Helichryſum ſeu ſtæchas citrina latifolia. C. B. Pin. 264. Stæchas citrina Germanica latiore folio. I.B. tom.3. l.26. 153. Amanthus luteus primus. T.M.

Heliochryſum Africanum fruteſcens foliis Agerati caneſcens umbella ampliſſima corymbifera. *Scher.* Botanicorum decus: an elichryſum maximum incanum

Digitized by Google

foliis longis acutis floribus in ſummis caulibus, & ramulis plurimis parvis velut in umbellam diffuſis. *Raij* tom. 3. p. 150.

Heliotropium majus Dioſcoridis. C.B.P. 252. heliotropium majus flore albo. I.B. tom. 3. l. 33. 604. herba cancri major. *Lon.*

Heliotropium minus ſupinum. C. B. P. 253. heliotropium minus primum. T.M. Verrucaria altera minor. *Lugd.*

Heliotropium tricoccum. C.B.P. 253. I.B. tom. 3. l. 33. 406. heliotropium minus. *Matth.* heliotropium parvum Dioſcoridis. *Lob.*

Heliotropium Americanum cæruleum foliis Hormini. *Dod. mem.* 83. Heliotropium Americanum cæruleum latifolium. H.L.B.

* Heliotropium Africanum fruteſcens Anthirrhini minoribus foliis flore albo. H. M.

Helleborine latifolia montana. C. B. P. 187. Damaſonium Calliphyllum. *Cord. hiſt.* ſigillum ſalamonis. *Cæſalp.* Epipactis latifolia. *Eyſt.* helleborine Dodonei. I.B. tom. 3. 516. Helleborine. *Dod.* 384.

Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium. C. B. P. 187. Aliſma quorundam. *Cord. hiſt.* Epipactis anguſtis foliis *Eyſt.* Damaſonium alpinum, ſive Helleborine floribus albis. I. B. tom. 3. 616. helleborine albo flore. T.M. *Icon.* 724.

Helleborine flore rotundo, ſive Calceolus. C. B. P. 187. Damaſonii ſpecies quibuſdam, ſive calceolus divæ mariæ. I.B. tom. 4. l. 31. 518. Calceolus mariæ. *Adv. Lob.* Pſeudodamaſonium. *Cluſ. Pan.*

Helleborus niger fœtidus. C.B.P. 175. Helleborus niger ſylveſtris adulterinus; etiam hyeme virens. I. B. tom. 3. app. 780. Enneaphyllon Plinii. *Cæſalp.* Pedicularia fœtida 3. *Trag.* Helleboraſter. *Adv. Lob.* helleborus maximus *Lob.* Veratrum nigrum. 3. *Dod.*

Helleborus niger hortenſis flore viridi. C. B. P. 185. elleborus niger vulgaris flore viridi, vel herbacea ra-

Digitized by Google

radice diuturna. I. B. tom. 3. l. 32. 636. helleborus niger alter. *Matth.*
Helleborus niger flore roſeo. C. B. P. 186. Helleborus niger flore albo, interdum etiam valde rubente. I. B. tom. 3. lib. 37. 634. Helleborum nigrum. *Matth.* Planta Leonis. *Dod. Gal.* Veratrum nigrum legitimum. *Cluſi.*
Helleborus niger Saniculæ folio major. C. B. P. 186. Aſtrantia major. *Moriſ.* Sanicula fęmina adulterina. *Trag.* Aſtrantia nigra. *Geſn.* Veratrum nigrum Dioſcoridis. *Dod.* Aſtrantia major corona floris purpuraſcente. *Tournef.* 314.
Helleborus albus flore ſubviridi. C. B. P. 186. I. B. tom. 3. l. 34. 633. Veratrum album. *Dod. Gal.*
Helleborus albus flore atrorubente. C. B. P. 186. Hellebori albi alterum genus. *Ceſal.* Helleborus albus flore nigro. I. B. tom. 3. l. 34. 634.
Hemionitis multifida. C. B. Pin. 354. Hemionitis altera Dalechampii filici floridæ ſimilis. I. B. tom. 3. 737. Hemionitis altera Dalecampii. *Lugd.* 1218. lingua cervina foliis coſtæ innocentibus. *Tourn.* 545.
Heſperis hortenſis. C. B. P. 202. Heſperis flore albo. I. B. tom. 2. l. 21. 877. Viola matronalis vulgo. H. L. B. Viola matronalis. *Geſn. Dod.* Leucojum Dioſc. album purpureum. *Fuchſ. Icon.*
Hyacinthus Orientalis maximus. C. B. Pin. 44. cujus ſpecies variæ. Hyacinthus Orientalis major. *Dod.* 216.
Hyacinthus Orientalis flore duplici. C. B. Pin. 46. cujus ſpecies variæ.
Hyacinthus Orientalis albus. C. B. P. 44. cujus variæ ſpecies. Hyacinthus albus ſimplex.
Hyacinthus comoſus major purpureus. C. B. Pin. 42. Hyacinthus maximus botryoides coma cærulea. I. B. tom. 2. l. 14. 574. muſcari arvenſe latifolium purpuraſcens. *Tournef.* 347. Hyacinthus comoſus ſpurius tertius. *Dod.* 218.

Digitized by Google

Hyacinthus racemoſus cæruleus major. C. B. P. 42. Hyacinthus racemoſus major latifolius ſpecioſior arbuteo flore cæruleo. *Moriſ.* Hyacinthus botryoides cæruleus amænus. *Lob. Icon.* 108.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. C. B.P. 43. Hyacinthus vernus botryoides minor cæruleus anguſtioribus foliis odoratus. I. B. tom. 2. 571. Hyacinthus racemoſus. *Dod.* 217. Muſcari arvenſe juncifolium cæruleum minus. *Tournef.* 348.

Hyacinthus racemoſus moſcatus. C. B.P. 43. Hyacinthus odoratiſſimus dictus Tibcadi, & Muſcari. I. B. tom. 2. lib. 19. 578. Hyacinthus racemoſus, ſeu botryoides major, ſeu Muſcari majus obſoleto albo flore *Moriſ.* Muſcari obſoletiore flore. *Cluſ. hiſt.* 178. Bulbus vomitorius. *Matth.*

Hyacinthus racemoſus moſcatus luteus. C.B. Pin. 43. Hyacinthus odoratiſſimus. Tibcadi luteus. I. B. tom. 2. lib. 19. 579. Muſcari flore flavo. *Cluſii hiſtor.* 179.

Hyacinthus ſtellatus cæruleus ſtaminulis ex viridi luteis. C.B.P. 46. Hyacinthus ſtellatus Italicus. *Eyſt.*

Hyacinthus ſtellatus minimus. C.B.P. 47. Hyacinthus ſtellaris vernus parvulus. *Lob. & Eyſt.*

Hyacinthus indicus tuberoſus flore narciſſi. C. B. P. 47. Hyacinthus ſtellatus Peruvianus. *Cluſii hiſt.* Hyacinthus indicus tuberoſa radice Robini. Hyacinthus major indicus tuberoſa radice. *Swert.*

Hieracium majus folio ſonchi, vel Hieracium ſonchites. C. B. P. 126. hieracium majus. *Matth.* Taraxacon majus. *Lon.* ſonchus repens, multis hieracium majus. I.B. tom. 2. l. 24. 1017. Sonchus aſper arboreſcens paluſtris Hieracii facie. H.L.B.

Hieracium majus erectum latifolium. C. B. Pin. 127. Sonchus 3. *Cluſii* caule aſpero.

Hieracium dentis Leonis folio, flore ſuaverubente. C. B. P. 127. hieracium Apulum ſuaverubente flore. *Colum.*

Hie-

Hieracium dentis Leonis folio hirſutie aſperum minus laciniatum. C. B. P. 127. hieracium alterum ſaxatile montanum. *Colum.*

Hieracium chondrillæ folio glabro radice ſuccifa majus. C.B.Pin. 127. Hieracium minus. *Trag.* hieracium minus præmorſa radice. *Adv. Lob.* hoc Tournefortius 470. Hieracium coronopi folio eſſe ſtatuit.

Hieracium ſiliqua falcata. C. B. Pin. 128. hieracium falcatum. *Ger.* hieracium Monſpelienſium, & Narbonenſium. T. M. Calendula hieracii flore ſemine falcato. H.L.B. Hieracium falcatum. *Moriſ.* Hieracium ſtellatum. I.B. tom. 2.l.24. 1014.

Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti. C.B. P. 128. Bugloſſum Echioides luteum hieracio cognatum. *Lob. Icon.* hieracium capitulis cardui benedicti maximum, Bugloſſum echioides quibuſdam. I. B. tom. 2. l.24. 1029.

Hieracium alpinum latifolium hirſutie incanum flore magno. C.B.P. 128. hieracium primum latifolium. *Cluſ.* hieracium phlomides. T.M.

Hieracium alpinum latifolium villoſum magno flore: C.B P. 128. Hieracium 5. villoſum. *Cluſ.* hieracium latifolium montanum. T. M. hieracium alpinum hirſuto folio quodammodo incano: *Cluſii*. I.B.tom. 2.l.24. 1027.

Hieracium hortenſe floribus atropurpuraſcentibus, quod 19. *in Prodr.* C. B. Pin. 128. Piloſella major quibuſdam.

Hieracium montanum anguſtifolium nonnihil incanum. C.B.P. 129. hieracium montanum anguſtifolium 2. T. M.

Hieracium montanum latifolium glabrum majus: C. B. P. 129. hieracium montanum majus latifolium. T.M. ſub Chondrilla Hiſpanica. *Ger. Icon.*

Hieracium murorum folio piloſiſſimo. C.B.P.129. Auricula muris major. *Trag.* Pulmonaria Gallica, ſcopa

pa regia forte Plinii. *Geſn.* H. Piloſella major quibuſdam aliis Pulmonaria flore luteo. I.B.to. 2. l.24 1033.

Hieracium murorum laciniatum minus piloſum. C.B. P.129. Pulmonaria Gallica fœmina. T. M. Piloſellę majoris, ſive Pulmonariæ luteæ ſpecies magis laciniata. I.B.tom.2. l.24. 1034.

Hieracium fruticoſum latifolium hirſutum. C.B.P.129. Erinus. *Matth.* Hieracium fruteſcens latifolium polyanthos. *Eyſt.* hieracii Sabaudi varietas, id. Erinus quibuſdam *Matth.* dicta. I.B.tom.2. l.24. 1000.

Hieracium Africanum fruteſcens Pulmonariæ Gallicæ folio. *Volch.*

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. C.B. Pin. 129. hieracium Sabaudicum. *Adv. Lob. Lugd.* hieracium primum. *Dod.* Hieracium rectum rigidum quibuſdam Sabaudum. I.B. tom.2. l.24. 1030.

Hieracium fruticoſum minimum, quod 24. *in Prodr.* C. B. P. 129.

Hieracium Tragopogonoides luteum *ex* H. *Cath.*

Hieracium ſiculum flore magno Scorzonerę *ex* H.*Cath.* an hieracium aſperum flore magno C. B. Pin. 127. dentis Leonis, quod hieracium foliis, & floribus Dentis leonis bulboſi *Lob. Icon.* & Vipeream, vel Scorzoneram Italicam *Caſt.* in ſynonimis *Bauh.* ſcripſit.

Hieracium foliis cichoreii ſylveſtris odore caſtoris. *Bot. Monſp. Magnol. Tournef.* 469. Hieracium amygdalas amaras olens, ſeu odore Apuli ſuaverubentis. H R. *Pariſ.* hieracium parvo flore luteo, flore ſuaverubentis odore emulum. H.R. *Bleſ.*

Hyoſcyamus vulgaris, vel niger. C.B.P. 169. I.B.tom. 3. l.34. 627. Apollinaris. *Cord. in Dioſc.*

Hyoſcyamus albus major, vel 3. Dioſcoridis, & 4. Plinii. C.B.P.169. Hyoſcyamus albus. *Matth.* & I.B.tom.3. l.34. 627.

Hyoſcyamus creticus luteus minor C.B.P. 169. Hyoſciamus

mus albus. creticus. *Cluſii hiſt.* 34. Hyoſcyamus aureus. *Alpin exot.* 99.

Hypericum vulgare. C.B.P. 279. Hypericum vulgare, ſive perforata caule rotundo foliis glabris. I.B.tom. 3. l.29. 381. Hypericum. *Dod.* 76.

Hypericum ſupinum tomentoſum majus, vel Hiſpanicum. C.B.P. 279. Ruta ſylveſtris. *Dioſc. Placa.* Hypericum humiſtratum. *Lugd.* Hypericum ſupinum tomentoſum Hiſpanicum. *Cluſ. hiſt.* 181.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. C. B.P. 279. Hypericum minimum ſupinum. I.B tom. 3. l.29. 384. hypericum ſupinum 3. minimum. *Cluſ. hiſt.* 181.

Hypericum folio criſpo.

Hyſſopus officinarum cærulea, ſeu ſpicata. C.B.P. 217. Hyſſopus. *Matth.* hyſſopus vulgaris ſpicatus anguſtifolius flore cæruleo. I.B.tom.3. l. 28. 274. hiſſopus vulgaris. *Dod.* 287.

Hyſſopus rubro flore. C.B.P. 217. Hyſſopus Arabum flore rubro. *Lob. Icon.* 434. I.B.tom.3. l.28. 274 hiſſopus vulgaris ſpicatus anguſtifolius flore rubro.

Hyſſopus vulgaris alba. C.B.Pin. 218. hiſſopus albis floribus utrinque digeſtis. *Lob. Icon.* 435.

Hyſſopus anguſtifolia montana aſpera. C.B.P. Hyſſopus montana. *Matth.*

Holoſteum hirſutum albicans majus. C.B.P. 190. Holoſteum plantagini ſimile. I. B. tom. 3. l. 3. 508. holoſteum ſalmanticum prius. *Cluſii.*

Holoſteum ſtrictiſſimo folio majus. C.B.P. 190. coronopus, ſive ſerpentina. *Matth.* ſerpentina. *Dod.*

Holoſteum nigricans plantaginis folio ſerpens majus Africanum. Cl. *Volckam.*

Horminum ſclarea dictum. C.B.P. 238. Gallitricum ſativum. I.B.tom.3. l.28 309. & *Trag.* ſclarea. T.M. *Icon.* 373. Orvala. *Dod.* 292.

Horminum majus amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis. *Moris.* H. *Bleſ.* Sclarea indica flo-

flore variegato. *Tourn.* 179. Horminum indicum maximum flore variegato. H.R. *Pariſ.* Horminum indicum variegatum.

Horminum ſanguineum aſphodeli radice. *Triumfet.obſ.* 69. Horminum ſylveſtre maculatum tuberoſum Fran. de Honophriis. *Raij hiſt.* 546.

Horminum ſylveſtre majus foliis profundius inciſis. C. B.P. 239. Hormini ſylveſtris altera ſpecies vel dilutiore flore. *Cluſii Pan.* & ſpecies 3. eidem hiſt.

Horminum ſylveſtræ foliis non ſerratis.

Horminum luteum glutinoſum. C.B.P. 238 Galeopſis lutea Dalechampii. *Lugd.* Galeopſis ſpecies lutea, viſcida, odorata nemorenſis. I.B.tom.3.l.28.34. Orvala. *Dod.* colus jovis. *Ado.Lob.* melinum. *Cæſalp.*

Horminum luteum glutinoſum flore ſtriato. C.B. Pin.

Horminum Verbenæ laciniis anguſtifolium *Triumf. obſ.* 66. quod Horminum minus folio ſinuato flore minore dilute cæruleo. *Moris.* & *Bleſ.* idem fecit. Triumfetus hoc ſuum Horminum ab Hormino anguſtifolio laciniato C. *Boub. in Prodr.* deſcripto *lib.* 6. *c.* 22. diverſum eſſe teſtatur.

Horminum ſylveſtre cæruleum betonicæ folio leviter lacerato. H. *Cath.* ſclarea Tingitana betonicæ folio, flore cæruleo. *Tournef.* 180.

Horminum haſtatis amplioribus foliis ſeu Ari modo alatis caulibus, & pediculis araneoſa lanugine villoſis ex inſula Gomera. *Pluk. Almag.Bot.* & *Phytog.T.* 301. *fig.*2. Sclarea folio triangulari, caule tomentoſo. *Tournef.* 180.

Horminum purpureum ſalviæ foliis, ac ſativi facie viſcoſum. H. *Cath.* horminum ſalviæ folio flore purpureo. *Tournef.* 180. Horminum ſalviæ folio. *Moris.H.Bleſ.* an ſideritis ſalviæ folio Donati.

Horminum creticum ſalviæ folio incano ſpicato lavendulæ flore purpureo. *Sherard.* Botanici noſtra ætate eximii.

Horminum Syriacum glutinoſum Æthiopidis folio, flo-

flore niveo. Sclarea ſyriaca flore albo *Tournef.* 179. horminum Syriacum ſclareæ dictæ congener flore albo, an Biſermas. *Catal.* H.R. *Pariſ.* an Horminum ſyriacum. C.B.P.234.

Horminum Syriacum latifolium altiſſimum, & elegantiſſimum ſpicatum flore purpuraſcente: an Sclarea Luſitanica glutinoſa ampliſſimo folio. *Tourn.* 179.

Horminum pratenſe niveum foliis incanis. C. B. P. 238.

Horminum Syriacum Verbenæ folis lavendulæ flore. *Volkam.* an Horminum ſpicatum lavendulæ flore, & odore. *Bocc. rar. plant.* 48.

Horminum Beticum annuum latifolium bitumen redolens, flore purpuraſcente. Sclarea maxima Bætica annua flore dilute cæruleo. *Tournef.*179. Horminum Bæticum maximum flore dilute cæruleo. H.R. *Par.*

Horminum Neapolitanum glutinoſum ramoſum, latifolium flore candido.

Horminum Syriacum rugoſo verrucoſoque folio cornu cervinum exprimente. *Par. Bat. Prodr.* Horminum rugoſo verrucoſoque folio. *Par.Bat.* 186. *Pluck. Phytol.T.* 419.*fig.* v.

Horminum rarum flore variegato. *Sherard.*

Horminum Creticum allato caule. *Sherard.*

Jà-

JAcea nigra pratenſis latifolia. C. B.P. 271. jacea nigra vulgaris capitata, & ſquamoſa. I. B. tom.3. l.25. 27. Scabioſa vulgaris pratenſis; vel 4. *Trag.* centaurii pratenſis ſpecies Geſn. H. Jacea nigra. T.M *Icon.* 152. Cyanus ſylveſtris anguſtifolius. *Thal.*

Jacea nigra ſquamoſo capite major. C.B.P. 271. jacea montana ſquamoſa major ſemine nigro. I.B.to. 3.l.25. 29. jacea Auſtriaca prima. *cluſ.*

Jacea nigra ſquamoſo capite minor. C. B P. 271. jacea montana ſquamoſa minor ſemine albicante. I.B.tom. 3. l.25. 29. jacea ſquamoſo capite 2. montana. *cluſ. hiſt.* VI.

Jacea anguſtifolia capite hirſuto. C.B.P.271. jacea montana villoſo capite humilior, ſive v. *cluſ. hiſt.* VI.

Jacea lutea capite ſpinoſo. C. B. P. 272. Centaurium collinum, ſive jacea ſpinoſa flore luteo. I.B.tom. 3. l. 25. 34. Spina ſolſtitialis altera. *Dod.* carduus ſtellatus capitulis ſpinoſis. *Lob.* Carduus luteus centauroidis ſegetum. *Tournef.* 441.

Jacea laciniato ſonchi folio, ſive jacea latifolia purpurea capitulo ſpinoſo 4. in *Prodr.* C.B. Pin. 272. Carduus maritimus caneſcens alato caule. *Tournef.* 441. jacea marina Bætica. *Parkinſ. Th.* 473. jacea laciniata ſonchi folio. H L.B. *app.* 675.

Jacea ſicula lignoſa repens capitulo ſquamoſo ſtæbe effigie *ex* H. *Cath.*

Jacea ſpinoſa cretica. *Zanon. hiſt.* 105. jacea capite brevioribus aculeis ſpinoſo. H. L. B.

Jacea arborea argentea di Raguſa, parimente ſpecie di Hioſiride *Zanon. hiſt. Bot.* 107. jacea Epidaurica candidiſſima, & tomentoſa. *Tournef.* 445. jacea Raguſina H. Patavini flore luteo.

Jacea incana candidiſſima ſtæbe foliis, quæ in *Prod.* ſub

7. de-

7. deſcribitur, & in *Phytop.* & *Matth.* C.B.Pin. 272. in *Prodr.* 128.

Jacea montana ſaxatilis argentea pennato auriculato, acuto folio capitulis nigris dilute purpureis. H. *Cath.* 101.

Jacea oleæ foliis capitulis ſimplicibus. C.B.P. 272. Ptarmica altera. *Matth.* Ptarmica Auſtriaca. *Lob. Cluſ. Dod.* Xeranthemum flore ſimplici purpureo majore H.L.B. Xeranthemum aliud, Ptarmica quorundam. I.B. tom.3. l.29. 25.

Eadem flore pleno duplici capitulo.

Jacea oleæ folio minore flore. C.B.P. 272. Xeranthemum flore ſimplici purpureo minore. H.L.B.

Jacea lutea capitulo villoſo. *Tournef.*

Jacea Oleæ folio capite variegato *Sherard.*

Jacobæa vulgaris laciniata. C.B.Pin. 131. jacobæa vulgaris. I.B.tom.3. l.24.1057. flos ſancti jacobi Brunf. jacobæa. *Dod.* 642.

Jacobæa maritima. C. B. P. 131. jacobæa marina vel chriſanthemum, & Artemiſia marina Neotericorum. *Adv.Lob.* & Icon. 227. cineraria. *Dod.* jacobæa marina, ſive cineraria. I.B.tom.2. 1058.

Jacobæa Chriſanthemi facie ſicula. *Icon. & deſcrip. rar. plant.*

Jacobæa Ætnica glauco folio cornu cervi diviſura ex H. *Cath.* jacobæa ſicula glauco folio *Turnef.* 486.

Jacobæa Ætnea glauco folio ſciſſo ex H. *Cath.*

Jacobæa Ætnea chenopodii foliis latioribus ex Hor. *Cath.*

Jacobæa alpina foliis rotundis ſerratis. C.B.P.131. in *Prodr.* 69. jacobæa latifolia altera *Cluſ. Pan.* Conyza alpina. I.B.tom.2. 105.

Jacobæa montana lanuginoſa anguſtifolia non laciniata. C. B. P. 131. jacobæa Pannonica 2. *Cluſ. Pan. & hiſt.* jacobæa Pannonica folio non laciniato. I.B.to. 2. 1058.

Jacobæa Africana fruteſcens flore amplo purpureo e-

le-

Digitized by Google

legantiſſimo ſenecionis folio. C. L. *Volck.* flor. Norib. 225.

Jacobæa ſicula Bellidis minoris folio. *Bocc.*

Jaſminum vulgatius flore albo. C.B.P. 397. jaſminum, ſive jelſeminum flore albo. I.B.tom.2.l.15.101. Gelſeminum, vel jaſminum. *Matth.* jaſme, & ſambach. *Geſn.* H.

Jaſminum humilius magno flore. C. B. P. 398. jaſminum Hiſpanicum flore majore externe rubente. I. B.tom.2. l.15. 101. Gelſeminum Catalonicum. *Camer.* ſive hiſpanicum. *Eyſt.*

Jaſminum humilius luteum. C.B.P. 397. jaſminum luteum. I. B. tom. 2. lib. 15. 102. Gelſeminum luteum. *Adv. Lob.*

Jaſminum cæruleum ſerapionis. C. B. Pin. 398. Jaſminum cæruleum. T. M. an Liguſtrum orientale. *Ceſalp.*

Jaſminum luteum vulgo dictum bacciferum. C. B. P. 398. Polemonium Monſpelienſium. *Geſn.* Ruta capraria Gallorum Monſpelienſis ejuſdem *Geſn.* Trifolium fruticans. *Dod.* Trifolium fruticans, quibuſdam Polemonium flore luteo, I. B. tom. 3. lib. 11. 575.

Jaſminum flavum odoratum *Cath.* H. R. *Pariſ. Moris.* H. *Bleſ.* 133. Gelſeminum indicum flavum odoratiſſimum. *Ferr. Fl. cult.* 159.

Jaſminum Azoricum flore albo. Jaſminum Azoricum trifoliatum flore albo odoratiſſimo Commelini H. *Amſtel. ad fol.* 159.

Jaſminum, ſive Sambach Arabum Alpin. I. B. tom. 2. lib. 15. 102. Syringa Arabica foliis mali aurantis. C. B. Pin. 398. Nalla-Mulla *Hort. Malab.* tom. 6.

Idem folio acuminato, flore ſtellato majore albo odoratiſſimo, vulgo Muccarino.

Jaſminum millefolii folio. C.B. P. 398. Gelſeminum alterum rubrum. *Cæſalp.* Quamoclit *Camer.* Gelſo-

ſominum indicum annuum flore ſanguineo. *Ponæ Ital*. Quamoclit, ſive jaſminum Americanum. *Cluſii cur. poſt*. Convolvulus pennatus exoticus. *Columnæ*.

Iberis naſturtii folio. C. B. Pin. 97. Iberis, & Lepidium. *Matth. figur. majori*. Iberis Cardamantica. *Gerard*.

Iris hortenſis latifolia. C. B. Pin. 31. Iris vulgaris violacea, ſive purpurea hortenſis. I. B. tom. 2. l. 19. 709. Iris noſtra ſativa. *Cord. hiſt*. Iris latifolia vulgaris cærulea. *Eyſt*.

Iris hortenſis alba Germanica. C. B. P. 31. Iris vulgaris candidis floribus. *Lob. Icon*. Iris flore albo. I. B. tom. 2. l. 19. 719.

Iris alba Florentina. C. B. Pin. 31. Iris flore albo. I. B. tom. 2. l. 19. 719. Iris ſativa floribus nivei coloris. *Matth*.

Iris ſuſiana flore maximo ex albo nigricante. C. B. Pin. 31. Iris latifolia major ſuſiana, vel Chalcedonica, flore majore variegato I. Cluſio. I. B. tom. 2. l. 19. 721. Iris Pharaonis, vel nigra cretica quibuſdam ejuſdem C. B. P. 31.

Iris paluſtris lutea, T. M. Acorum falſum. *Matthiol*. Acorus adulterinus. C. B. Pin. 34. Iris paluſtris lutea, ſive Acorus adulterinus. I. B. tom. 2. lib. 19. 732.

Iris anguſtifolia prunum redolens minor. C. B. Pin. 33. Chamæiris anguſtifolia. *Lob. Icon*. Iris humilis, ſeu Chamæiris anguſtifolia graminea, H. L. B. Chamæiris. T. M. Iris graminea, cui quotannis pereunt folia. I. B. tom. 2. l. 19. 727. flore cæruleo.

Eadem floribus albis.

Iris, ſive chamæiris verna latifolia flore luteo palleſcente, an iris humilis flore pallido luteo. *Tournef*. 362. an Chamæiris flore pallido luteo, vel chamæiris minor ocroleuca. C. B. P. 34. Chamæiris latifolia minor IX. Cluſii *hiſt*. 227.

G Iris

Iris agria fætida, vel Xyris. *Moriſ.* Gladiolus fętidus. C. B. Pin. 30. Spatula fœtida pleriſque Xyris. I. B. tom. 2. lib. 19. 731. Xyris. *Matth.* ſpatula fœtida. *Trag.* Xyris, ſive Iris ſylveſtris. *Dioſcoridis*.

Iris bulboſa Perſica. *Park.* 172. Iris Perſica, variegata precox. *Ferr. Flor.*

Iris bulboſa Anglicana major flore candido. *Eyſt.*

Iris bulboſa Anglicana flore cæruleo. *Eyſt.*

Iris bulboſa Hiſpanica variegata.

Iris bulboſa Hiſpanica alba.

Iris bulboſa Hiſpanica ſulphurea.

Iris bulboſa Anglicana florę albo, cæruleis lineis variegato.

Iris bulboſa Anglicana flore albo purpureis lineis variegato.

Iſatis ſativa, vel latifolia. C. B. Pin. 113. Iſatis, ſive Glaſtum ſativum. I. B. tom. 2. lib. 21. 909. Glaſtum ſativum. *Adv. Lob.* Glaſtum vulgo Guadum. *Cęſalp.*

Juncus maximus, ſive ſcirpus major. C.B.P. 12. juncus maximus holoſchænos. I.B. tom. 2. lib. 18. 525. holoſchænos *Theophr. Lugd.* Mariſcus Plinii.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. C.B.Pin. 11. holoſchænos major. *Lugd.*

Juncus acutus panicula ſparſa. C. B. P. 11. juncus foliaceus. I.B. tom. 2. l. 18. 228. juncus oxyſchænoş. *Dod. Lugd.*

Juncus acumine reflexo major. C. B. Pin. 12. Juncus melancratus, & juncus Oxyſchænos fœmina. *Lugd.*

Juniperus vulgaris fruticoſa. C.B. Pin. 488. Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis. I. B. tom. 2. lib. 9. 253. Juniperus humilis. *Geſn.*

Juniperus vulgaris arbor. C.B. P. 488. Juniperus vulgaris celſior, & arboreſcens. *Cluſ.*

Ka-

KAli majus cochleato ſemine. C. B. P. 285. Cali vulgare. I.B.tom.3.l.35. 705. Kali *Matth*. Anthillis altera ſalſa. *Camer.* Salſolæ genus in hortis Iſgarum vulgo. *Cæſalp.*

Kali minus album ſemine ſplendente C.B. Pin. 289. Cali minus, ſive ſedum minus arboreſcens vermiculatum. I. B. tom.3. l.35. 705. & H.L.B.

Kali fruticoſum minus flore minore. *Moris. hiſt.* ſedum minus fruticoſum. C. B. P. 284. ſedum minimum arboreſcens vermiculatum flore luteo. I.B.to. 3.l.35. 695.

Kali minus alterum. C.B.Pin. 289. Kali parvum foliis oblongis. *Cam.* forte edule, quod in acetariis receptum Roſcanum vulgo dictum.

Kali geniculatum majus. C.B. Pin. 289. Cali geniculatum, ſive ſalicornia. I.B. tom.3. l.35. 704. Salicornia. *Dod. & Lugd.* Kali geniculatum vermiculatum, ſive Salicornia Donati.

Ketmia Africana altiſſima Chamædrys longioribus foliis, flore luteo calice utriculato.

Digitized by Google

LActuca ſativa . C. B. Pin. 122. Lactuca ſativa vulgaris non capitata . I.B.tom. 2. lib.24. 997. ejuſdem ſpecies variæ .

Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa . C.B. Pin.123. Lactuca ſylveſtris, ſive Endivia multis dicta, folio laciniato dorſo ſpinoſo . I.B.tom.2.l.24. 1003.

Lactuca maculoſa . C. B. P. 123. Lactuca rubra *Cæſalp.* ſanguinea vulgo dicta.

Lamium purpureum fœtidum folio ſubrotundo , ſive Galeopſis Dioſcoridis . C. B. P. 230. Galeopſis, ſive urtica iners flore purpuraſcente majore folio non maculato . I. B. tom. 3. l. 28. 321. urtica non mordax . *Lob.*

Lamium purpureum, vel album non fœtens folio oblongo . C. B.P. 231. Galeopſis, ſive urtica iners floribus albis . I.B.tom.3. l.28. 324. Galeopſis flore verticillato . *Thal.* urtica iners, ſive Lamium. 1. *Dod.*

Lamium folio oblongo luteum . C.B.P. 231. Galeopſis flore croceo , vel urtica 6. *Trag.* Leucas montana *Cæſalp.* Galeopſis , ſive urtica iners flore luteo . I. B.tom.3. l.28. 325.

Lamium maculatum . C.B. P. 231. forte idem cum lamio alba linea notatum ejuſdem . Galeopſis folio maculato . I.B.tom.3.l.28.324.

Lamium alba linea notatum . C.B. P. 231. Milzadella vulgo , Leucas forte *Dioſc. Cæſalp.* forte ſub claſſe maculati lamii referendum .

Lamium foliis caulem ambientibus majus . C. B. Pin. 231. Galeopſis , ſive urtica iners minor folio caulem ambiente . I.B.tom.3. 863. an Lamium Pannonicum . 3. *Cluſ.* Alſine hederula altera . *Ger.*

Lamium foliis caulem ambientibus minus . C. B. Pin. 231. Ballote criſpa minor . *Lugd.*

Lamium maximum ſylvaticum fætidum . C.B.P. 231. Ga-

Digitized by Google

Galeopſis, ſive Urtica iners magna fætidiſſima. I. B. tom.3. app. 853. Galeopſis legitima, vel vera Dioſcoridis. *Cluſ.hiſt.*

Lamium montanum meliſſæ folio. C.B.P. 231. meliſſophyllum. *Fuchſ.* meliſſa prima. *Trag.*

Lamium peregrinum, ſive ſcutellaria in *Prodr.* deſcripta. C.B.P.231. Scutellaria Cortuſo, Caſſida. *colum.* an Scordotis 2. Plinii. *Pona*. Lamium Aſtragaloides. *Corn.* 129. Scutellaria Teucrii facie. I.B.tom. 3. 291.

Lamium peregrinum, ſive Scutellaria Teucrii folio nitido: Scutellaria Teucrii facie flore albo. I.B.tom. 3. 291. deſcript. Caſſida flore ex albo pallente. *Colum. deſcr. par.* 1. 190. caſſida flore exalbido. *Tournef.* 182.

Lamium fruticoſum perenne creticum *Zanon. hiſt. Bot.* 112. perperam Galeopſis maranthæ cretica dictum. Galeopſis hiſpanica fruteſcens Teucrii folio. *Tourn.* 186. Teucrium Regium latifolium flore albo. H.R. *Pariſ.*

Lapathum hortenſe folio oblongo, ſive ſecundum Dioſcoridis. C.B.P. 114. Lapathum ſativum Lapas. I. B. tom. 2. l.23. 985. Rumex hortenſis, vel 2. *Trag.* Rumex ſativus. *Cord. in Dioſc.*

Lapathum hortenſe ſeu ſpinacia ſemine ſpinoſo. C.B. P. 114. ſpinachia fœmina. I.B.tom.2. l.23. 963. ſpinaceum olus *Geſn.* ſpinacia. *Matth.*

Lapathum hortenſe, ſeu ſpinacia ſemine non ſpinoſo. C.B.Pin. 114. Spinachia ſemine non pungente, folio majore, & rotundiore. I.B.tom.2. l.23. 964.

Lapathum folio acuto plano. C. B. P. 115. Lapathum acutum. *Moriſ.* lapathum acutum, ſive oxylapathum. I.B.tom.2. l.23. 983. oxylapathum. *Dioſc. & Plin. Fuchſ. Dod.* Rumicis primum genus. *Tur.*

Lapatum folio acuto criſpo. C.B.P.115. Lapathum acutum criſpum. I.B.tom. 2. l.29.988. an idem ejuſdem C. *Bauh.* cum Lapatho aquatico 116. quod I.

B. p. 987. propoſuit hydrolapatum. *Matth. Ger.*

Lapathum folio acuto rubente. C.B. P. 115. lapathum ſanguineum, ſive ſanguis Draconis herba. I.B.tom. 2. l.23. 988. Lapathum ſanguineum. *Lob. Adv.* Lapathum rubens. *Dod.*

Lapathum folio acuto flore aureo. C.B.P. 116. lapathi ſylveſtris 4. genus Dalech. *Lugd.* 603. Lapathum anthoxanthum. I.B.tom.2. 987.

Lapatum minimum. C. B. Pin. 115. Lapathum acutum minimum. *Lob. Icon.* 557. Lapathum minimum. T. M. lapathum acutum minimum. I. B. tom. 2. 985.

Lapathum unctuoſum. C. B. P. 115. Lapathum folio triangulo Bonus Henricus. I. B. tom. 1. l. 23. 965. Blitum perenne ſpinachię facie *Moriſ.* tota bona ſpinachiæ facie. *Adv. Lob.*

Lapathum rotundum. *Ang.* Hippolapathum rotundifolium montanum. C.B.P. 115. Lapathum rotundifolium. *Cluſ.*

Lapathum latifolium. *Camer.* Hippolapathum latifolium. C.B.P.115. Rhabarbarum monachorum. *Trag.* hippolapathum ſativum latifolium. *Adv. Lob.* Lapathum majus, ſive Rhabarbarum monachorum. I. B. tom.3. l.23. 985.

Lapathum aquaticum folio cubitali. C.B.P. 116. Lapathum maximum aquaticum, ſeu Hydrolapathum. I. B. tom. 2. lib.23. 986. Britanica antiquorum vera Muntingh. tract. de vera herba Britannica. Rumex paluſtris. *Trag.* Hydrolapathum magnum, ſive aquaticum. *Adv.Lob.*

Lapathum Africanum ſpinoſum latifol.

Lapathum anguſtifol. foliis lateſcente flore luteo.

Lappa major Arcium Dioſc. C. B. P. 198. Perſonata, ſive lappa major: an Bardana. I.B.tom. 3. l.32. 570. perſonata major *Matth.* Bardana, ſive lappa major. *Dod. deſcript.*

Lappa minor Xanthium. *Dioſc.* C.B.P. 198. Xanthium, ſive

Digitized by Google

ſive ſtrumaria. *adv. Lob.* Xanthium, ſive lappa minor. I.B.tom 2.l.33. 572.

Lappa Luſitanica minor ſpinoſa. Xanthium Luſitanicum ſpinoſum *Par. Bat. Prodr. in app. Parad. Batav.* 246. Xanthium ſpinoſum Luſitanicum. *Volk. Flor. Norib.* Lappa minor polyacantha, ſeu Xanthium Luſitanicum validiſſimis aculeis munitum. *Pluk.*

Laſerpitium Gallicum. C.B.P. 156. Laſerpitium foliis anguſtioribus dilute virentibus *Moris. Umbel.* 28. Laſerpitium e regione Maſſiliæ allatum. I.B.tom.3. l.27. 137. & *Adv. Lob.* 313. an laſerpitium Alpini exot. 212. de quo nihil apud M*oriſ.* & *Tournef.*

Lathyris major. C.B.P. 293. Lathyris *Matth.* catapuctia vulgaris Tartagi Hiſpanorum. *Eyſt.* Lathyris *Fuch. Dod.*

Lathyrus ſativus flore fructuque albo. C.B.Pin. 343. Lathyrus anguloſo ſemine. I.B.tom.2.l. 17. 307. Lathyrus ſativus minor ſemine anguloſo. *Moris.* Phaſeolus minor, aliquibus Eruum anguloſum. *Cord. in Dioſc.* Cicercula. *Ang.*

Lathyrus ſativus flore purpureo. C.B.Pin. 344. Aracus, ſive cicera *Dod.*

Lathyrus ſylveſtris major. C.B.P. 344. Piſum Græcorum ſylveſtre. *Trag.* Cicercula. *Tourn.* lathyrus ſylveſtris. *Dod.*

Lathyrus latifolius. C.B.P.344. lathyrus major latifolia flore majore purpureo ſpecioſior. I.B.tom. 3 .l. 17. 303. Clymenum. M*atth.* Eruum ſativum. *Cord.* cicercula ſylveſtris. T.M.

Lathyrus diſtoplatiphyllus hirſutus mollis magno, & peramæno flore odoro H. *Cath.*

Lathyrus Vicioides foris vexillo phæniceo foliis labialibus ſubalbeſcentibus, ſiliquis orobi. *Moris. hiſt.*

Lavandula latifolia. C.B. P. 216. Pſeudonardus, quæ vulgo ſpica. I. B. tom. 2. l. 28. 280. Nardus Italica. *Matth.* Caſia alba Theophr. Dalechampii in Plinium.

Lavandula anguſtifolia. C.B.P. 216. Pſeudonardus, quæ

lavendula vulgo. I.B.tom.2.l.28.287. lavandula. *Ang.* Pſeudonardus *Matth.* fœmina. *Fuchſ. in Icon.* flore violaceo.

Laureola ſemper virens flore viridi quibuſdam Laureolamas. C.B.P. 462. Laureola ſemper virens flore luteo. I.B. tom. 1. l. 5. 564. Thymelea foliis viridibus meſue Daphnoides. *Dod. Gal.*

Laureola folio deciduo flore purpureo officinis laureola fœmina. C.B.P.462. Laureola folio deciduo, ſive Mezereum Germanicum. I. B. tom. 1. 566. Chamælea, ſive Mezereon. *Trag.* Chamælea Germanica. *Dod.* Piper montanum. *Anguil.*

Laurus latifolia πλατυτέρα, *Dioſc.* C.B.P. 460. Laurus regia ampliſſima Plinii, Laurus latiore folio. *Matth.*

Laurus vulgaris. C.B.P. 460. Laurus. I.B. to. 1. l. 22. 405. Laurus tenuifolia *Matth.* Lauri altera ſpecies. *Dod.*

Laurus ſylveſtris corni fœminæ foliis ſubhirſutis. C. B.P.461. Laurus Tinus, ſive ſylveſtris. I. B. tom. 1. l.4. 419. Laurus ſylveſtris, ſive Tinus. *Geſn.* H. Laurus Tinus cærulea bacca. *Adv. Lob.*

Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente. C.B.P. 304. Bonifacia ſive Biſlingua. I. B. tom. 1. l. 5. 557. Uvularia Brunf. Bonifacia, & biſlingua *Anguil.*

Laurus Alexandrina ramoſa fructu e ſummitate caulium prodeunte. *Cat.* H. R. *Pariſ.* Ruſcus anguſtifolius fructu ſummis ramulis innaſcente. *Tourn.*79. *in app.* H.L.B. *Herm. ubi Icon.* p. 681.

Lens vulgaris ſemine fuſco, albove, & nigricante.

Lepidium latifolium. C. B. P. 97. Lepidium Pauli. I. B. tom. 2. lib. 22. 941. Lepidium latifolium ſerratum. *Moriſ.* Piperitis, *Brunf.* Raphanus ſylveſtris officinarum. *Lob.* Lepidium, ſive Piperitis. *Trag. Matth.* Raphanus ruſticanus vulgo.

Lepidium glaſtifolium. C.B.P. 97. Lepidium glaſtifolium perenne. *Moris.* Lepidium non repens. I. B. tom.2. l.22. 941. Lepidium annuum. *Lob. Lugd.* ſed

Her-

Hermannus perenne glaſtifolium ſcribit.

Leucojum bulboſum vulgare. C.B.P. 55. narciſſus martius. *Brunf.* narciſſus 7. *Matth.* Viola alba bulboſa. *Eichſ. Lugd.* Leucojum bulboſum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino. I.B.to.2. l.19.590. Leucojum bulboſum præcox majus ſex petalis æqualibus albis. *Moris.* & H.L.B.

Leucojum bulboſum trifolium minus. C.B.P.46. Narciſſus alter. *Matth.* Leuconorciſſolirion bifolium. *Camer. in Matth.*

Leucojum incanum majus. C.B.P.200. Viola candida. *Trag.* Leucojum flore albo ſimplici. *Eyſt.* Leucojum hyemale, & diu durans, album. I. B. tom. 2. l. 21. 874.

Leucojum purpureum vel rubrum. C. B. P. 200. Viola purpurea. *Trag. Lob.* Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus. *Cæſalp.* Leucojum hyemale, & diu durans flore purpureo. I.B.tom.2. l. 21. 874.

Leucojum incanum majus, multiplex. C.B.P.200. Leucojum duplis floribus. *Adv.Lob.*Leucojum, ſive Viola purpurea flore pleno. *Lob.Icon.*

Idem flore rubro pleno. *Eyſt.*

Idem flore violaceo pleno.

Idem flore albo pleno.

Leucojum incanum majus variegatum ſimplici flore. C.B.P. 200. M*oriſ.hiſt.* 240.

Leucojum Alyſſoides clypeatum majus. C. B. P. 201. Leucojum aſperum ſiliquis aſperis clypeiformibus. M*oriſ.* Alyſſon ſiliqua lata aſpera, quibuſdam Lunaria flore luteo. I. B. tom. 2. l.22. 934. Lunaria aſpera. *Geſn.* Alyſſon. *Dioſc. Dod.*

Leucojum incanum ſiliquis rotundis. C.B.P.201. Eruca peregrina. *Cluſii.* Leucojum marinum Patavinum *Lob.* Leucojum incanum ſiliquis tumidis ſubrotundis. M*oriſ.*

Leucojum luteum ſylveſtre hieracifolium quod 2. in

Prodr:

Digitized by Google

Prodr. C.B.P.201. Leucoii lutei ſylveſtris ſpecies Thal. Leucojum ſylveſtre inodorum flore parvo pallidiore *Eyſt.*

Leucojum luteum montanum ſerrato folio. C.B.P. 201. Leucojum luteum montanum. *Pona. Ital.*

Leucojum luteum utriculato ſemine. *Alpin. exot.* 117. Flor. Norib. 250.

Leucojum album odoratiſſimum folio viridi 4. loco in *Prod.* deſcriptum. C. B. P. 202. Leucojum flore albo odoratiſſimo folio lucido virente. *Moriſ.* an Keiri ſimplex flore albo *Park.* Leucojum Hyemale diu durans, flore albo, folio viridi, & lucido glabro. I.B. tom.2. l.21. 875.

Leucojum album odoratiſſimum folio viridi flore pleno. C.B P. *Prodr.*

Leucojum ex purpureo colore & aureo varium *Catal.* H.R. *Pariſ.* 114.

Leucojum flore pleno luteo. I.B. tom.2. l.21. 873. Leucojum pleno flore minus. C.B.P. 202.

Leucojum ſylveſtre luteum anguſtifolium. C.B.P. 202. Leucojum luteum ſylveſtre *Cluſ.* I. B. tom. 2. l. 21. 73. Viola lutea. *Trag.*

Leviſticum vulgo Liguſticum. *Moriſ.* Liguſticum vulgare: an Libanotis fertilis Theoph. C.B.P.157. Liguſticum vulgare foliis Apii. I.B.tom. 3. l.27. 122.

Libanotis ferulæ folio ſemine anguloſo. C.B.P. 158. Libanotis Cachryphoros quibuſdam floribus luteis. I. B.tom.3. l.26.40. Cachrys, ſeu libanotis Cachryphoros ſemine fungoſo levi. *Moriſ. Umbel.* 1.

Libanotis ferulæ folio, & ſemine. C.B.P.158. Panax Aſclepium ferulæ facie. *Adv. Lob.* Libanotis quibuſdam flore luteo ſemine ferulę. I.B.tom.2. l.27. 41. Ferula libanotidis odorem, & ſuccum fundens, ſeu panax Aſclepium. *Moriſ.Umbel.* 35.

Libanotis ferulæ folio ſemine foliaceo. C.B.P.158. Libanotis nigra. *Cæſalp.* Libanotis 2. *Dod.*

Libanotis alpeſtris minor Peucedani brevioribus foliis

aut

Digitized by Google

aut ſeſelli Maſſilienſis folio, ſemine compreſſo, *Hort.Maur.* an Cachrys ſemine fungoſo ſulcato, plano minore. *Moriſ.Umbel.* 62.

Libanotis, ſive Panax Aſclepium ſemine folioſo. C.B.P. 158. Panax Aſclepium Apulum. Columm. Tapſia tenujore folio Apula. *Tournef.* 322.

Lichen petræus latifolius, ſive hepatica fontana. C.B.P. 362. Lichen *Matth.* Lichen, ſive hæpatica fontana. I.B.tom.3.l.47. 758.

Lychnis hirſuta flore coccineo major. C.B. Pin. 203. Flos Conſtantinopolitanus miniatus. I. B. tom. 3. l.29. 344. Lychnis Chalcedonica flore miniato, ſeu aurantiaco ſimplici. *Moriſ.* Lychnis Chalcedonica, ſive Conſtantinopolitana miniata. *Adv.Lob.*

Eadem flore pleno. Lychnis chalcedonica flore pleno miniato, ſeu aurantiaco *Moris.*

Lychnis coronaria ſativa multiplex. C.B.P. 204. Lychnis altera rubra. *Lob.Icon.* Lychnis coronaria flore rubro pleno. *Eyſt.* Lychnis coronaria ſativa flore coccineo pleno. *Moriſ.*

Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. C.B.P. 204. Roſæ Marianæ ſimilis 3. *Trag.* Ocymaſtrum, ſeu Ocymoides. *Matth.* Ocymoides majus: *Cæſalp. Lugd.* Baſilicum ſylveſtre. *Caſt. app.*

Lychnis ſylveſtris, ſive aquatica purpurea ſimplex. C.B.P. 204. Ocymoides purpureum. *Geſn.* H. Ocymaſtrum rubrum. T.M. Melandryum Plinii genuinum *Cluſii hiſt.* Ocymoides purpureum multis. I.B.tom.3. l.29. 343. Lychnis ſylveſtris minus hirſuta flore rubello ſimplici. *Moriſ.*

Lychnis purpurea multiplex. C.B.P.204. Lychnis ſylveſtris flore rubello eleganter multiplici. *Moris.*

Lychnis ſegetum major. C. B. P. 204. Pſeudomelanthium. *Matth.* Nigellaſtrum *Dod.* Lolium quibuſdam flore parvæ roſæ. *Cord. in Dioſc.* Lychnis hirſuta ſegetum major. *Moriſ.* Pſeudomelanthium. I.B. tom.3.l.29. 341. Nigelaſtrum vulgo.

Ly-

Lychnis ſylveſtris perennis, quæ Been album vulgo. *Moriſ.* Lichnis ſylveſtris, quæ Behen album vulgo. C.B.P.205. Been album officinarum. I. B. tom. 3. l. 29. 357. Papaver ſpumeum. *Adv.Lob.* Polygonatum, & roſa marina. v. *Trag.*

Lychnis ſegetum rubra foliis perfoliatæ. C.B.P. 204. Vaccaria. *Dod.* Glaſtum 4. *Anguil.* Iſatis ſylveſtris, vaccaria dicta. *Adv. Lob.* Vaccaria. I.B.tom.3. l.29. 357.

Lychnis ſylveſtris pluribus foliis ſimul junctis. C.B.P. 205. Lychnis ſylveſtris 1. *Cluſ.Hiſp.8. Cluſii hiſt.*

Lychnis maritima repens. C B.P. 205. Lychnis marina Anglica. *Adv. Lob.Lugd.* Lob. icon. 337. Lychnis marina Anglicana. I.B.tom.3. 357.

Lychnis Anglica pumila flore variegato. *Sherard.* an Lychnis hirſuta minor flore variegato. H.R.*Pariſ.* 77. Lychnis hirſuta flore eleganter variegato. *Ray. Hiſt.* 997.

Lychnis noctiflora anguſtifolia odorata. *Tournef.* 335. Lichnide viſcoſa peregrina noctiflora odorata. *Zanon. Hiſt.* 127.

Lychnis fruteſcens Myrtifolia Behen albo ſimilis. C. B.P. 205. Behen albo officinarum ſimilis planta ſempervirens. I.B.tom.3. 357. Ocymaſtrum fruticoſum. *Camer. Hort. icon.* 33. Saponaria fruteſcens acutis foliis ex Sicilia. *Bocc. rar. plant.* 58. ſaponaria altera fruticoſior ex Sicilia. *Cęſalp.*256 hæc a *Tournef.*435. *Cup.*H.*Cath.* quam Cęſalpinus Saponariam alteram ex Sicilia deſcripſit, ſub claſſe ſaponariæ fruteſcentis oleæ folio C.B.P. repoſuit.

Lychnis ſylveſtris nocturna piloſa floribus unius ordinis dilute purpureis. H. *Cath.* 119.

Lychnis Aſiatica pumila flore purpureo calice ventricoſo ex H.Cl. *Volcbam.*

Lychnis arvenſis pumila flore purpuraſcente: an Lychnis alpina pumila folio gramineo. C.B.P. 206.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. C. B. P. 205. flo-

floris cuculi ſylveſtris genus. *Trag.* Polemonium petræum. *Geſn.* I.B. Lychnis ſylveſtris. T. M.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia levis. C.B. P. 205. Armerius flos 3. *Dod.* Muſcipula. *Camer.* Viſcaria ſativa. T. M. Centaurium minus adulterinum, quibuſdam Lychnidis viſcidæ genus. I. B.

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo. C.B. P. 206. Muſcipula, ſive Viſcaria altera flore muſcoſo. *Adv. Lob.* Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ.*

Lychnis auriculæ urſi facie in *Prodr.* C.B.P. 206. Lychnis ſylveſtris latifolia. *Cluſ.* H. 249. Viſcago auriculæ facie cretica. I.B.tom.3. 351.

Lychnis incana repens. C.B.P. 206. Ocymoides Lychnitis. *Colum.* Ocymnides Lychnitis reptante radice I.B.tom.3. l.29. 353. Lychnis incana, & tomentoſa cauliculis procumbentibus foliis latioribus, & brevioribus. H.L.B.

Lychnis, vel Ocimoides repens montanum, C.B.Pin. 206. Ocimoides repens. *Cam.* Ocymoides repens polygoni folio. *Adv.Lob. Lugd.* Lychnis, vel Ocimoides montanum hirſutum procumbens. *Moriſ.* ſaponaria minor quibuſdam. I.B. tom. 3. l. 29. 344. Ocimoides repens polygoni folio. *Catal. Pat.*

Lychnis alpina pumila folio gramineo, ſive muſcus alpinus Lychnitidis flore. C. B. Pin. 206. Ocimoides muſcoſa. *Pona Ital.* 195. Caryophyllus pumilus alpinus, vel 7. Cluſii. Muſcus alpinus flore inſigni dilute rubente. I.B.tom.3. 768.

Lychnis folio ſubrotundo calice ſtriato, & rugoſo. *Sher.*

Liguſtrum Germanicum. C. B. P. 475. Liguſtrum. I. B.tom.1. l.5. 529. Liguſtrum vulgare. *Trag.* Phyllyrea. *Dod.* Liguſtrum. *Matth.*

Lilium album vulgare flore erecto, & vulgare. C.B. P.76. Lilium album vulgare. I.B.tom.2. l.19. 685. Lilium album vulgare, & odoratum flore erecto. *Moriſ.* Lilium, ſive Roſa junonis Apulejo. Lilium album. *Matth.*

Li-

Digitized by Google

Lilium album floribus dependentibus, ſive peregrinum. C. B. Pin. 76. Lilium album peregrinum floribus albis, & foliis anguſtioribus. *Moriſ.* Lilium album Conſtantinopolitanum Sultan Zambach dictum *Cluſii*. I. B. tom. 2. l. 19. 697. Martagum album Lilium candidum Byzantinum. *Lob. Icon.*

Lilium purpuro-croceum majus. C. B. P. 76. Lilium rubens croceum majus. I. B. tom. 2. l. 19. 688. hemerocallis. 1. *Matth.* Martagon radice alba. *Ang.*

Lilium floribus reflexis montanum. C.B.P. 77. Martagon. *Matth.* Lolium ſylveſtre purpureo flore. *Caſal.* Lolium flore nutante ferrugineo majus. I.B.to. 2. l.19. 692.

Lilium ſive corona Imperialis. C.B.P.79. Corona imperialis Tuſai aliis. I.B.tom.2. l. 19. 697. Tuſai ſive Lilium Perſicum, & Hemerocallis *Dioſc. Cluſii*.

Lilium Perſicum. *Dod.* & Hyacinthus ſpurius 6. *Lob.* & Pennachio Perſianorum. *Lugd.* Lilium Suſianum. *Cluſ.* Lilium Perſicum. C.B.Pin. 79. Lilium Perſicum, ſive Suſianum. I B.tom.2. l.19. 699.

Lilium rubrum aſphodeli radice. C.B.P.80. Lilium radice aſphodeli phæniceum, ſive lilio aſphodelus quibuſdam. I.B.tom.2. l. 19. 701. Hemerocallis. *Dioſc. Theoph. & Plinii*. Liliago major aſphodelo affinis. *Caſalp.*

Lilium convallium album. C.B.P.304. Lilium convallium vulgo. I. B.tom.3. l.31. 531. Lilium convallium *Trag. Matth. Geſn. Dod.*

Lilium, vel Corona Imperialis per omnia major. H.R.P.

Lilium, vel Corona Imperialis foliis variegatis M.H. Lilium, vel Corona Imperialis Sinenſium, ſeu foliis variegatis. C.H.R.P.

Lilium, vel Corona Imperialis, duplici corona. C.B.P.

Lilium, vel Corona Imperialis, Multiflora latoque caule. C. B.P.

Lilium, vel Corona Imperialis flore pleno. C.H.R.P.

Lilium, vel Corona Imperialis flore luteo. C.B.P.

Li-

Limonium maritimum majus. C.B.P. 192. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum. I B.tom.3. App. 876. Limonium *Matth.* Behen rubrum officinarum Guil. Valerianę rubræ ſimilis. *Dod.*

Limonium maritimum minus oleæ folio. C.B.Pin.192. Limonium minus. I. B. tom. 3. app. 877. Limonium parvum Narbonenſe oleæ folio. *Adv. Lob. Icon* T.M.

Limonium parvum bellidis minoris folio. C.B.P. 192. Limonium pumilum. *Cluſii hiſt.*

Limonium peregrinum foliis aſplenii. C.B.P. 192. Limonium peregrinum. *Cluſ.* Cichorium globulare Imperati. Limonium Syriacum. *Eyſt.* Limonii elegans genus *Ravuolf. Lugd.app.* Limonium quibuſdam rarum. I.B.tom.3. app. 877.

Limonium Siculum, Gallesferens lignoſum *Bocc.*

Linaria vulgaris lutea flore majore. C.B.P. 212. Linaria lutea vulgaris. I. B. l. 30. 456. linaria vulgaris. *Trag. Camer.* Oſyris. *Matth. Dod. Gal.*

Linaria ſcoparia. C.B.P.212 Atriplici affinis linariæ foliis, Belvedere dicta H.L.B. Linaria Belvedere dicta. I.B.tom.3. l.30. 462. herba ſtudioſorum. T.M. Oſyris Græcorum quibuſdam.

Linaria folioſo capitulo luteo major. C.B.P. 213. Virga aurea foliis linariæ. *Moris.* H. *Bleſ.* Heliochryſos. *Trag.* ſive linaria tertia. I.B. tom.3. l. 26. 151. Linaria aurea. *Trag.* Chryſocome. *Dioſc. & Plinii Guil. colum.*

Linaria flore pallido rictu aureo. C.B.P. 213. Linaria pannonica 1. *Cluſii Moris. hiſt.* 55. Linaria flore pallido rictu aureo.

Linaria minor cypariſſi foliis flore cæruleo: an linaria alpina flore parvo purpureo ſpicato Tithymali cypariſſi denſifolia H. *Cath.*

Linaria foliis carnoſis cinereis. C.B.P.213. linaria hiſpanica 4. *cluſii.* linaria parva hiſpanica altera. *Park.*

Linaria tenuifol. minor Hiſpanica flore violaceo.

Eadem floribus albis.

Lin-

Lingua cervina officinarum. C.B.P.353. Phyllitis, ſive lingua cervina vulgi. I.B.tom.3.l.37. 756. ſcolopendrium. *Brunſ.* Phyllitis *Matth.* Hemionitis. *Leon.*

Lingua Cervina multifido folio. C.B.P.353. Phillitis polyſchides: I.B.tom.3.l.37. 357. Phillytis foliis laciniatis. T.M.

Lingua Cervina ramoſa cretica anguſtiſſimo folio. H.L.B. Phyllitis ramoſa Alpini in exot.

Linum ſativum. C.B.P 214. Linum. I.B. tom. 3. l.3. 450. Linum annuum cæruleum ſativum. *Moriſ.*

Linum Americanum ſemine majore ex H. *cath.* an Linum perenne majus cæruleum ſativum. *Moris.*

Linum maritimum luteum. C.B.P. 214. linum luteum Narbonenſe. I.B. tom.3. l.30. 454. linum ſylveſtre. *Matth. Dod.*

Linum ſylveſtre minus. C. B. P. 214. chamælinum: *Lob. Lugd.* cæruleum. T.M.

Linum pratenſe floſculis exiguis. C. B. P. 214. linum ſylveſtre puſillum candicantibus floribus. *Camer.*

Lyſimachia lutea major quæ Dioſcoridis. C.B.Pin.245. Lyſimachia Lutea. I.B.tom.2.l.21. 93. Blattariæ affinis planta major flore luteo. *Moris.* Lyſimachia. *Matth.* Lyſimachia lutea. *Trag.*

Lyſimachia trifolia lutea ſpicata. C.B.P.245. Lyſimachia lutea altera. *Columm.*

Lyſimachia bifolia flore globoſo luteo. C.B.P. 245. Lyſimachia lutea altera. *Lob. Cluſii. hiſt.* Lyſimachium aquatile. *Dod.*

Lyſimachia lutea corniculata. C.B.P. 245. append. deſcrib. 520. Lyſimachia lutea corniculata non pappoſa Virginiana major. M*oriſ.*

Lyſimachia lutea corniculata non pappoſa Virginiana minor. *Moris.*

Lyſimachia Siliquoſa hirſuta magno flore. C.B.P.245. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta majore flore purpureo I. B. tom. 2. l. 21. 905. Lyſimachia ſeu ſalicaria altera. *Trag.*

Ly-

Digitized by Google

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore. C. B. P. 245. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta flore minore. I.B. tom. 2. l.1. 906. Lyſimachia 2. T.M.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. C. B.P. 245. Sancti Antonii herba 3. *Geſn. ad Cord.* cui & filius ante Patrem. pſeudolyſimachium purpureum. *Dod.* Lyſimachia levis. I.B. tom 2. l.21. 907.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor. C. B. P. 245. filius ante patrem minor *Geſn. Col.* Lyſimachia minor, & 3. T.M.

Lyſimachia chamęnerion dicta latifolia. C.B.P. 245. Onagra. *Lugd. Cæſalp.* chamęnerion, & epilabium, *Geſn. ad Cord.* Lyſimachia ſpecioſa quibuſdam Onagra. dicta ſiliquoſa I. B. tom. 2. l. 21. 906. flore purpureo, vel cæruleo, inter variet. C.B.P.

Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. C. B. P. 245. Pſeudolyſimachium purpureum minus Dodonei. Chamænerion *Geſn.* Lyſimachia ſpecioſa ſiliquoſa anguſtifolia. I.B. tom.2 l.21. 907.

Lyſimachia ſpicata purpurea forte Plinii. C.B.P. 246. ſolidaginis ſaracenicæ alia ſpecies. *Trag.* lyſimachia purpurea ſpicata. *Ger.* Lyſimachia purpurea quibuſdam ſpicata. I.B. tom. 2. l. 21. 904. Blattaria rubra ſpicata major glabra communis folio acuto. *Moris.*

Lyſimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea C.B.P. 246. Syderitis cærulea. *Thal.* Gratia Dei. *Cæſ.* Tertianaria T.M. herba judaica altera. *Dod.* ſcutellaria aquatica vulgo Tertianaria dicta. H L.B. Tertianaria aliis lyſimachia galericulata. I.B. tom. 3. l. 30. 435.

Lonchitis aſpera. C. B. P. 359. Lonchitis altera cum foliis denticulatis, ſive lonchitis altera *Matth.* I. B. tom. 3. l. 37. 745. Lonchitis aſpera. *Matth. Lugd. Camer.*

Lotus fructu ceraſi. C.B.P. 447. Lotus arbor fructu ceraſi. I.B. tom. 1. l. 2. 229. Bagolarus Tridentinis *Guil.*

Lupinus peregrinus pentaphyllos. C.B.P. 348. Lupinus

Arabicus, ſive Pentaphyllum peregrinum. *Pona. Ital.*

Lupinus ſativus flore albo. C.B.Pin.347. lupinus *Matth.* lupinus vulgaris, ſeu ſativus albus. *Moriſ.* Lupinus vulgaris ſemine, & flore albo ſativus. I.B.tom.2. l.17. 288.

Lupinus flore cæruleo ſylveſtris. C. B. P.

Lupulus mas. C.B.P. 298. I. B. tom. 2. l.15. 151. convolvulus perennis heteroclitus, floribus herbaceis, capſulis foliaceis ſtrobili inſtar. *Moriſ.*

Lupulus fœmina. C.B.P. 298. I.B.tom.2. l.15. 152. lupulus ſylveſtris minor, ſine fructu. *Moriſ.*

Ma-

Digitized by Google

MAjorana tenuifolia. C.B.Pin. 224. majorana tenuior, & lignoſior. I.B. tom. 3. l.28. 241. majorana nobilis. *Brunf.* majorana ſativa. *Trag.*

Majorana vulgaris. C.B.P. 224. ſampſuchus, ſive Amaracus, latinis majorana. *Cord. in Dioſc. & hiſt.*

Majorana Cretica Origani folio *Tournef. Coroll.*

Malva foliis criſpis. C.B.P. 314. malva criſpa. I.B.tom. 2. l.23 952. malva annua foliis criſpis. *Moriſ.* malva ſativa laciniosa. *Cord. hiſt.* malva criſpa. *Dod.*

Malva ſylveſtris folio rotundo. C.B. Pin. 314. Malva vulgaris flore minore, folio rotundo. I.B.tom.2. l.23. 949. Malva ſylveſtris perennis procumbens flore minore albo folio rotundo. *Moriſ.*

Malva ſylveſtris folio ſinuato. C.B.P.314. Malva vulgaris flore majore folio ſinuato. I.B.to.2. l. 23. 949. Malva ſylveſtris procerior, ſeu elatior, rectave flore majore ſubrubente, aut purpureo venis ſaturate purpureis picto, folio ſinuato. *Moris.* malva erratica 2. vel malva equina. *Brunf.* Malva flore rubente. *Cæſalp.*

Malva folio vario. C.B.P. 315. Malva trimeſtris, vel pumila. *Cluſ.hiſt.* Malva trimeſtris flore cum unguibus purpureis. I.B.tom.2. l.23. 950.

Malva rotundifolia glabra Hiſpanica flore amplo rubello *Pluk.*

Eadem flore candido.

Malva roſea folio ſubrotundo. C.B.Pin.315. Malva roſea, ſive hortenſis. I.B.tom. 3. l.23. 951. Malva roſea, folio ſubrotundo flore ſimplici. *Moriſ.* Malva ſativa antiquorum, quæ cultu arboreſcit Theophraſti major. Plinii haſtula regia. *Geſn.* flore purpureo ſimplici.

Eadem flore albo ſimplici.

Malva roſea folio ſubrotundo flore pleno. C.B.P.315. flore purpureo.

Eadem flore luteo pleno. Cath. H.R. *Pariſ.*

Malva arborea Veneta dicta parvo flore : C.B.P. 315. an Malva arborea. I.B.tom. 2. 952. Malva maritima arborea Veneta dicta parvo flore. *Moriſ.*

Malva annua rotundifolia floribus omnium minimis albis pentapetalis verticillatim genicula ambientibus, & ſeminibus arcte eidem verticillatim adhærentibus. *Moriſ. Hiſt. Oxon.* p.2.521. Malva annua floſculis albis verticillatim naſcentibus. *Tourn.* 96.

Malva Luſitanica elegantiſſima Hoffmani : an Malva Luſitanica Ribeſii folio. *Tourneſ.* 96. auctoris Hoffmani nomine miſſa.

Malva Hiſpanica foliis mollibus undulatis in margine, ſuperius micis ſulphureis ad ſolem ſplendentibus donatis. *Moris. hiſt.* 2. 523. & in Præludiis *Botan.* 285.

Malva Africana fruteſcens mori puſillo folio, flore minimo purpureo: an Ketmia Americana fruteſcens mori folio flore purpureo. *Plum. & Tourneſ.* 101.

Malus citria, ſive malus medica e Benaci lacu dicta; malum Citrium vulgare *Ferr.*Heſp. citrus vulgo.

Malus citria cretica folio rotundiore, & fructi; an malus citria fructu magno. I.B. tom.1. l.1. 94. malus citria fructu magno. C.B.P. 435.

Malus citria coronata latiſſimo folio.

Malus citria odoratiſſima folio oblongo anguſto.

Malus citria medulla dulcis, malus citria dulci medulla *Ferr. Heſp.*

Malus citria Florentina fructu majore acuminato latifolia.

Malus citria florentina fructu minori criſpo.

Malus citria Florentina folio ſinuato, & ſerrato, fructu oviformi.

Mali citreæ congener, ſive Lumia Valentina verrucoſa, & monſtroſo fructu rotundo. *Ferr. Heſp.*

Ea-

Eadem fructu oblongo.
Mali citreæ congener fructu rotundo maximo; Pepona vera dicta.
Malus Limonia a Laura, fructu maximo. *Ferr.Heſp.*
Malus Limonia a Gritti, fructu maximo.
Malus Limonia ſalernitana. *Ibid.*
Malus Limonia Barberina fructu oblongo.
Malus Limonia ſancti Remi. *Ibid.*
Malus Limonia Liguſtica. *Ibid.*
Malus Limonia Corcirenſis. *Ibid.*
Malus Limonia Calabrenſis cortice ſubtiliſſimo ſine ſemine. *Ibid.*
Malus Limonia Roſolina dicta.
Malus Limonia Cajetana. *Ibid.*
Malus Limonia latiſſimo folio ſerrato Lacus Benaci.
Malus Limonia a Patraſſo.
Malus Limonia fructu rotundo, Melangola dicta.
Malus Limonia cucurbitifera.
Malus Limonia racemoſa fructu maximo. *Ibid.*
Malus Limonia Ulyſſiponenſis medulla dulci.
Malus Limonia Hiſpanica fructu maximo medulla dulci.
Malus Limonia popiformis medulla dulci.
Eadem medulla acida.
Malus Limonia Valentina.
Malus Limonia Ponzina Reginorum. *Ibid.*
Malus Limonia ponzina Neapolitana. *Ibid:*
Malus Limonia Ponzina Calabrenſis. *Ibid.*
Malus Limonia ſtriata communis. *Ibid.*
Malus Limonia ſtriata a Molfetta. *Ibid.*
Malus Limonia ſtriata popiformis, cortice ſubtiliſſimo medulla acida.
Malus Limonia ſive Lumia fructu rotundo, Divi Dominici dicta.
Eadem fructu oblongo.
Malus limonia, ſeu Lumia Arantii forma, vulgo lumia Aranzata.

Malus limonia, ſeu lumia Valentina medulla dulci.
Malus Limonia pyriformis ſpatafora regina dicta.
Malus Limonia pyriformis ſpatafora major dicta.
Malus Lymonia pyriformis foliis laurinis acuminatis ſpatafora minor dicta.
Eadem folio ſinuato rotundo, & fructu rotundo flore pleno.
Malus aurantiæ congener foliis anguſtis acuminatis, fructu odoratiſſimo, Mellaroſa dicta.
Malus aurantiæ congener latifolia ſinuata fructu odoratiſſimo, Bergamota dicta.
Malus aurantiæ congener foliis anguſtis ſerratis fructu parvo odoratiſſimo, Mellapia dicto.
Malus aurantia vulgaris medulla dulci.
Malus aurantia vulgaris latifolia.
Malus aurantia vulgaris folio criſpo.
Malus aurantia vulgaris flore pleno.
Malus aurantia fœmina.
Malus aurantia Hermaphroditica. *Ibid.*
Malus aurantia fructu maximo verrucoſo.
Malus aurantia Ulyſſiponenſis.
Malus aurantia ſtellata.
Malus aurantia Hiſpanica.
Malus aurantia Cretica fructu maximo.
Malus aurantia ſtriata medulla dulci.
Malus aurantia folio, & fructu picto, ſive variegato foliis anguſtis medulla dulci.
Malus aurantia corniculata. *Ibid.*
Malus aurantia ſinenſis laurini folio fructu parvo.
Malus Aurantia Chinenſis laurini folio picto, ſeu maculato. Vulgo Pomin di Dama.
Malus Punica ſativa. C.B.P.438. Malus Punica. I. B. tom.1.l.2.70. Granata, vulgo malus granata *Ravu.* T. M.
Malus Punica, ſive Balauſtia flore pleno majore. C. B.P. 438.
Marrubium cardiaca dictum, forte primum Theophraſti.

ſti. C.B.P.230. Cardiaca. I. B.tom.3. l 28. 320. Cardiaca. *Matth.* Lycopſis Branca lupina Anguil. Cardiaca, vel Lycopſis. *Fuchſ.*

Marrubium paluſtre glabrum. C.B.P. 230 Marrubium aquaticum quorundam. I.B. tom.3. l.28. 318. Sideritis prima. *Matth.* Lancea Chriſti. *Geſn.*

Marrubium nigrum fętidum Ballote. Dioſcoridis. C.B.P. 230. Marrubium nigrum, ſive Ballote. I.B.tom. 3. l.28. 318.

Marrubium album vulgare. C.B.P.230. Marrubium album. I. B. tom. 3. l. 28. 316. marrubium fœmina. *Brunſ.* Marrubium candidum. *Trag.* Marrubium. *Matth.* Praſium. *Anguil.*

Marrubium album latifolium peregrinum. C.B.P.230. Marrubium candidum. *Dod.* Marrubium candidum alterum hiſpanicum. *Lob.* Marrubium Creticum *Camer.* Marrubium candidum folio ſubrotundo. I. B. tom.3. l.28. 317.

Marrubium Africanum minus foliis rotundioribus parvo flore Cl. *Volch.* cardiaca americana annua nepetæ folio floribus brevibus phæniceis villoſis. H. L. B. Leonurus annuus Americanus vulgo.

Marrubii ſpecies Cret. *Sherard.*

Marubiaſtrum coma flaveſcente. T.*Corrol.*

Marum ſyriacum vel creticum. H.L.B. Majorana Syriaca, vel cretica. C.B.Pin.224. Marum Syriacum. *Adv.Lob.Lugd.* T.M. marum cretenſe Alpini.

Marum *Matth.* Tragoriganum latifolium. C.B.P. 223. Thimum creticum. *Ger.* Tragoriganum. *Dod. Lugd.*

Matricaria vulgaris. C.B.P.133. Matricaria vulgo, minus Parthenium, I.B.tom.3. l.26. 129. Artemiſia tenuifolia *Fuchſ.*

Matricaria flore pleno. C.B.P. 124. I. B. tom. 3. l. 26. 130. Matricaria pleno Flore *Camer.* Parthenium pleno, ſive polyphyllo flore. *Cluſ. Pan. & hiſtor.*

Matricaria flore pleno fiſtuloſo. Matricaria foliis florum fiſtuloſis. *Cath.* H.R. *Pariſ.* 118.

Digitized by Google

Matricaria, ſive Parthenium minus cotulæ folio buphthalmi flore: an matricaria alpina chamæmeli foliis. C.B.P. 134.

Melampyrum purpuraſcente coma. C.B.P. 234. Melampyrum multis, ſive Triticum vaccinum. I. B. tom. 3. l. 30. 439. Triticum vaccinum. *Trag.* parietaria ſylveſtris 3. *Cluſii*.

Melampyrum luteum latifolium. C.B.P. 234. Melampyrum ſylvaticum flore luteo, ſive ſatureia lutea ſylveſtris. I.B. tom. 3. l. 30. 441. parietaria ſylveſtris. 2. *Cluſii*, Crateogonon. *Adv. Lob. Lugd.* Satureja lutea Dalechampii. *Lugd.* hyſſopus nemorenſis, & lutea. *Lugd.*

Melanthium capite, vel calice & flore majore pleno. I.B. tom. 3. l. 26. 209. nigella flore majore pleno cæruleo. C.B.P. 145. Melanthium Damaſcenum pleno flore. *Cluſ.*

Melanthium calice, & flore minore, ſemine nigro, & luteo. I. B. tom. 3. l. 26. 208. nigella flore minore ſimplici candido. C. B. P. 145. Melanthium ſativum *Matth.* nigella hortenſis. *Trag.*

Melanthium ſimplici flore creticum. *Cluſii*. Nigella cretica. C.B.P. 146. in *Prodr.* 75.

Melanthium, ſive Nigella Americana elegantiſſimo flore, ſemine foliaceo.

Melilotus officinarum Germaniæ. C. B. P. 331. Trifolium odoratum, ſeu melilotus vulgaris flore luteo. I.B. tom. 2. l. 17. 370. Melilotus fruticoſa lutea vulgaris, vel officinarum. *Moris.* lotus urbana. *Matth.* ſaxifraga lutea. *Fuchſ.* & lotus ſylveſtris eiuſdem *Icon.* Trifolium odoratum. 2. *Dod.*

Eadem flore albo. C. B. P. 331. Melilotus fruticoſa candida major. *Moris.* Trifolium odoratum, ſive melilotus vulgaris flore candido. I. B. tom. 2. l. 17. 370.

Melilotus corniculis reflexis major. C.B.Pin. 331. Trifolium italicum, ſive melilotus italica corniculis incur-

curvis. I.B.tom.2. l.17. 372. Melilotus italica. *Fuchſ.* Lotus ſylveſtris *Geſn.*

Melilotus major odorata violacea. *Moris.* Lotus hortenſis odora, C. B. Pin.331. Lotus ſativa odorata annua flore cæruleo. I.B.tom.2. l.17. 368. Melilotus vera. T. M. Melilotus ſingularis Alpin. *Pona.* Trifolium odoratum alterum, ſive lotus ſativa. *Dod.* 571.

Melilotus coronata. *Adv. Lob.* Lotus, ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B. P. 332. Lotus corniculata glabra minor. I.B.tom.2. l.17. 356. Lotus polyceratos lutea minor, foliis, & ſiliquis glabris brevioribus, & craſſioribus. *Moriſ.* Lotus ſylveſtris. *Dod. Gal.*

Eadem flore luteo majore ſplendente. Lotus pentaphyllos flore luteo majore ſplendente. C.B.P.332. Loti corniculatæ major ſpecies. I.B.tom.2. l.17. 355. Trifolium corniculatum tertium. *Dod.*

Melilotus vulgaris alter ſylveſtris. *Cæſalp.* Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans. C.B.P.332.

Melilotus ſive lotus pratenſis ſiliquoſa lutea. C.B.Pin. 332. Lotus ſiliquoſa lutea monſpelienſis. I. B. tom. 2. l.17. 359. Lotus oligocheratos tetragonolobos perennis monſpelienſis flore luteo. *Moris.* Lotus Trifolia corniculata. *Ger.* Lotus quadrata ſiliqua flore luteo. *Cath.H.Pat.* Polygala Cæſalpini, a C. B. prętermiſſa in ſynonimis.

Melilotus, ſive Lotus ruber ſiliqua anguloſa. C.B.P. 332. Lotus ſiliquoſa flore fuſco tetragonoloba. I. B.tom.2. l.17. 359. Lotus oligocheratos tetragonolobos annua cretica, flore ſaturate rubro ſeu holoſerico coccineo. *Moriſ.*

Melilotus Meſſalenſis procumbens. *Raij hiſt.*

Melianthus Africanus. H.L.B. Pimpinella ſpicata maxima Africana. *Barth. act.* Haf. anni 1673. volum. 2. p.58. Melianthos Africana major fętida floribus atropurpureis. *Plukn. Almeg. Bot.*

Meliſſa hortenſis. C.B.P. 229. Meliſſa vulgaris odore ci-

citri, I.B.tom.3. l.28. 232. Citrago. *Geſn.* Meliſſophyllum. *Matth.*

Meliſſa peregrina folio oblongo. C.B.P. 229. Meliſſa Turcica multis dicta. I.B.tom.3. l.28. 234. Meliſſa Moldavica. *Matth.* Meliſſa Turcica *Dalech. Lugd.* flore cæruleo. C.B.P.227.

Eadem flore albo. C.B.P. Variet. 229. I.B.tom.3. l.28. 234. deſcrip.

Meliſſa Molucana odorata. C.B.P.229. Moluca. I.B. to.3. l.28. 234. Meliſſa Conſtantinopolitana. *Matth.* Moluca ſyriaca. *Adv. Lob.*

Meliſſa Romana hirſutior. *Moriſ. Pral.* 286. Meliſſa Romana molliter hirſuta, & graveolens. H.R. *Pariſ. ex Tournef.* 193. Meliſſa ſylveſtris hirſutior minus odora *Raij* H. *Plant.* Meliſſophylli ſylveſtris genus. *Matth.*

Meliſſa, ſive Moldavica Orientalis minima, ocimi folio flore purpuraſcente. *Tournef. Coroll.* 11.

Melochia Alpini. Corcoros Plinii *Lob. Lugd.* C.B.P. 317. corchoros, ſive Melochia. *Cam.* Corcorus, ſive melochia. I.B.tom.3. 983. Olus judaicum Avicennæ quibuſdam, & Melochia Arabum. *Rauuolf.*

Melo Ægyptius. C.B. Pin. 311. Abdelavi Ægyptiorum Alp. Melo Ægyptius minor, Abdelavi H. *Pat.* & *Tournef.* 105.

Mentha hortenſis verticillata Ocimi odore. C.B.P. 227. Mentha verticillata minor acuta non criſpa odore Ocymi. I.B. tom. 3. l.28. 216. Mentha ſativa 4. *Dod. Lugd.* Ocymoides repens. *Ger. Icon.*

Mentha criſpa verticillata. C.B.P.227. Mentha criſpa verticillato folio rotundiore. I.B.tom.3. l.28. 216. Mentha ſativa prima. *Fuchſ.* mentha vulgata ſerpens rotundiore folio pulegii odore. *Adv. Lob.*

Mentha anguſtifolia ſpicata. C.B.P. 227. Mentha ſpicata folio longiore acuto glabro nigriori. I.B.tom.3. l.28. 220. Mentha. 1. *Matth.* Mentha ſativa hortenſis 3. Dod. Siſymbris altera ſpecies. *Cord. in Dioſc.*

Men-

Digitized by Google

Mentha rotundifolia ſpicata altera. C.B.P. 227. Menthaſtrum ſpicatum cultum folio rotundiore rugoſo. I.B.tom.3 l.28 219. an Mentha rubra. *Trag.* Siſymbrium hortenſe. *Matth.* Siſymbria mentha agreſtis. *Lob.*

Mentha hortenſis corymbifera. C. B. P. 226. Aliſara. *Trag.* Balſamita major: *Dod. Gal.* Mentha græca. *Matth.* Coſtus hortenſis, *Geſn.* Ovaria ejuſdem, herba Sanctæ Mariæ vulgo. *Cæſalp.*

Mentha ſylveſtris rotundiore folio. C.B.P.227. Menthaſtrum. *Cord. in Dioſc.* Menthaſtrum folio rugoſo rotundiore ſpontaneum, flore ſpicato odore gravi. I. B.tom.3. 219.

Mentha ſylveſtris longiore folio. C.B.P.227. Menthaſtrum ſpicatum folio longiore candicante. I. B. tom. 3.l.28. 221. Mentha equina. *Brunſf.* Menthaſtrum. *Trag.* ſiſymbrium campeſtre. *Anguil*

Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major. C. B P. 227. Mentha aquatica, ſive ſiſymbrium. I.B. tom.3. l.28. 223. Mentha rubra. *Brunſ.* Balſamina agreſtis, & nepeta 3. *Trag.*

Mentha paluſtris folio oblongo, C.B.P. 228. Menthaſtri aquatici genus hirſutum ſpica latiore. I.B tom. 3. l.28. 222. Menthaſtrum minus ſpicatum. *Lugd.*

Mentha cattaria vulgaris, & major. C.B.P. 228. Mentha cattaria. I.B.to.3. l.28.225. calamintha cattaria, ſeu nepeta vulgaris, & major. H.L.B.

Mentha ſylveſtris longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis. C.B.P. 227. Menthaſtrum aliud. *Lob.* Menthaſtrum campeſtre *Lugd.*

Mercurialis teſticulata, ſive mas. *Dioſc. & Plinii.* C. B.P.121. Mercurialis mas. I.B.tom.2 l.23. 677. Mercurialis mas. *Matth.*

Mercurialis ſpicata ſive fœmina. *Dioſc. & Plin.* C.B. P.121. Mercurialis fœmina. I. B. tom. 2. l. 23. 677. Phyllon Thelligonon Theophraſti *Cord. in Dioſc.*

Mercurialis montana teſticulata. C. B. P. 122. Cyno-

cram-

crambe mas, ſive Mercurialis repens. I.B.tom. 2. l.23. 979. Cynocrambe. *Matth.* mercurialis canina mas. *Calum.*

Mercurialis montana ſpicata. C.B.P.122. Cynocrambe fœmina, ſive mercurialis repens. I. B. tom. 2. l. 23. 979. cynocrambe, ſive mercurialis ſylveſtris fœmina. *Camer.*

Meum foliis Anethi. C.B.P. 148. Meum Athamanticum. *Moriſ. Umbel.*4. Meum vulgare, ſive radix Urſina. I.B.tom.3. l.27. 11. Meum. *Matth.Dod.* Anethum ſylveſtre *Lon.* Libanotidis primum genus, & feniculus porcinus. *Dod. Gal.* Seſeli creticum. *Fuchſ. Icon.*

Myagrum ſiliqua longa. C. B. P. 109. Myagro affinis planta ſiliquis longis. I.B. tom.21. 894. Eruca ſylveſtris latifolia folio integro, flore luteo minore. *Moriſ.* Viola lutea ſylveſtris. *Trag.* Camelina. *Ger.* eruca ſylveſtris anguſtifolia ejuſdem.

Myagrum monoſpermum latifolium. C.B.P.109. Myagrum hortenſe monoſpermum. *Eyſt.* Raphaniſtrum monoſpermum latifolium ſiliquis fungoſis glabris articulatis. *Mor.* myagrum monoſpermum. I.B.tom.2. l. 21. 894. Pſeudoiſatidem Alpinus nominabat.

Millefolium vulgare album. C.B.P. 140. Millefolium ſtratiotes pennatum terreſtre. I.B. tom.3. l. 26. 136. ſtratiotes 2. *Anguil.* militaris ſive Millefolium flore albo. *Adv.*

Millefolium vulgare purpureum minus. C.B. Pin. 140. Millefolium minus. *Matth.* millefolium parvum. *Caſalp.* ſtratiotes Millefolia minor. *Lugd.*

Millefolium incanum creticum. C.B.P.140. ſtratiotes Millefolia Belli epiſt. Millefolium creticum. I. B. tom.3. l.26. 139.

Millefolium tomentoſum luteum. C.B.Pin. 140. helichryſum Italicum. *Matth.* Tanacetum lanuginoſum. *Lugd.* Millefolium tomentoſum luteum. I.B. tom. 3. l.26. 13.

Mil-

Digitized by Google

Millefolium majus album odore camphoræ. H. L. B. Tanacetum minus album odore camphoræ, ſive Achillæa Dioſc. C.B.P. 132. Achillæa millefolia odorata. I.B.tom.3. l.26. 140 Achillæa *Matth.* Achillæa, ſive millefolium nobile. T.M.

Myrrhis major, vel cicutaria odorata. C. B. Pin. 160. Myrrhis magno ſemine longo ſulcato. I. B. tom. 3. l. 27. 77. Myrrhis perennis ſemine ſtriato alba major odorata. *Moriſ. Umbel.* 44. Myrrhis *Matth.* Seſeli Peloponenſe. *Anguil.* Cerefolium hiſpanicum T.M.

Myrrhis minor. C.B.Pin. 160. Myrrhis ſativa minor. *Camer.*

Myrrhis ſylveſtris ſeminibus lævibus. C.B.P.160. Mirrhis *Fuchſ. Dod.* cicutaria *Geſn.* cicutaria vulgaris. I.B.tom.2. l. 27. 181. cherephyllum, ſeu cerefolium ſylveſtre perenne, ſeminibus lævibus nigris *Moris.Umbel.* 46.

Myrrhis cicutę foliis. Plures Myrrhis ſpecies cicutæ aſſimilantur, ita ut caute colligendæ, ne una pro altera accipiatur:

Myrtillus *Matth.* Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. C.B.Pin.470. Bagolæ primum genus. *Cæſalp.* Vitis Idea fructu nigro. I.B.tom.1.l. 5. 519. Myrtillus vulgo.

Myrtillus exiguus. *Trag.* Vitis Idea foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris. C.B.P.470. Vaccinia rubra. *Dod.Gal.* radix Idæa fructu rubro. *Anguil.*

Myrtus latifolia Romana. C.B.Pin.468. Myrtus latifolia Bætica, forte Romana. I.B.tom.1.l.5.512. Myrtus laurea maxima. *Lob.* Myrtus major. *Dod. Gal.*

Myrtus foliis minimis, & mucronatis. C.B.P.469 Myrtus anguſtifolia minor. I.B.tom 2. l.5. 513. Myrtus albis baccis in Aſia Bellon.

Myrtus flore pleno Cornuti, & *Raij hiſt.*

Myrtus exoticus foliis tenuiſſimis viridis ex luteis variegatis.

Moly anguſtifolium umbellatum. C.B.P.74. Moly Dioſco-

ſcoridis parvum quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 19. 568. Moly *Matth.*

Idem flore albo.

Moly latifolium liliflorum. C.B.P. 75. Ornithogalum indicum latifolium floriferum colore coloſſino, aut albo. *Moris.* Moly Theophraſti magnum. I. B. tom. 2. l. 19. 569.

Moly exoticum floribus albo viridibus. C.B.P. 75. Moly flore albo lineis viridis coloris Svertii.

Molle: I.B.tom.1. l.5. 535. Lentiſcus Peruviana. C.B. P.399. Molle Cluſio. Molle arbor. *Lugd.hiſt.*

Nar-

NArciſſus juncifolius oblongo calice luteus major. C.B.P.51. Narciſſus major juncifolius. *Eyſt*. *Moriſ*. Narciſſus juncifolius flore luteo. I. B. tom. 2. l. 19. 607. Narciſſus juncifolius prior. *Cluſii*.

Narciſſus juncifolius minor luteus. C.B.P. 51. I.B. tom.2. l.19. 607. Narciſſus juncifolius minor. *Dod*. Narciſſus juncifolius ejuſdem flor. Narciſſus juncifolius ſerotinus. *Lob*.

Narciſſus juncifolius aureus multiplex, Anemones forma. C.B. Pin.54. Narciſſus juncifolius pleno flore *Cluſ*. Narciſſus juncifolius luteus flore pleno, *Eyſt*. *Moris*. Narciſſus Cyprius luteus polyanthes flore pleno. I. B.tom.2. l.19. 595.

Narciſſus latifolius maximus albus, calice brevi luteo. C.B.P. 51.

Narciſſus albus multiflorus minimus.

Idem medius.

Narciſſus albus oblongo calice. C.B.P. 53. Pſeudonarciſſus albo flore. *Cluſii*. I.B.tom.2. l.19. 597.

Narciſſus totus niveus multiplex. C.B.P. 54. narciſſus flore ſingulari albo pleno. I.B.tom.2. l.19. 602.

Narciſſus albus foliis reflexis, calice brevi aureo. *Cath*. H.R. *Pariſ*. 127.

Narciſſus incomparabilis flore pleno partim flavo, partim croceo. *Cath*. H.R. *Pariſ*.127.

Narciſſus major totus luteus calice prælongo. C.B.P. 52. Bulbocodium hiſpanicum. I.B.tom.2. l.19. 594.

Narciſſus albus calice flavo, moſcari odore. C.B.P. 52. Narciſſus oblongo calice. *Cluſii*. Pſeudonarciſſus albus calice luteo. *Eyſt*.

Narciſſus albus tubo luteo. C.B.P. 52. Narciſſus albus oblongo calice luteo Svertii.

Narciſſus maximus pallide luteus. C.B.P.52. Narciſſus ma-

maximus griſeus, vel pallidus amplo calice flavo non deſcriptus. *Svvert.*

Narciſſus latifolius ſulphureus, vel albus brevi calice. C.B.Pin.52. Narciſſus ſulphurei coloris brevi calice. *Svvert.* vel narciſſus totus albus brevi calice ejuſdem.

Narciſſus albus circulo croceo, vel luteo. C.B.P. 49. Narciſſus mediocroceus tenuifolius. I.B.tom.2. l.19. 602. narciſſus veterum. *Trag.*

Narciſſus latifolius maximus albus calice brevi luteo. C.B.P. 51. & *Eyſt.* & *Moris. hiſt.*

Narciſſus juncifolius flore luteo lineis albis notato.

Narciſſus Orientalis major albus. C.B.P. 49. narciſſus orientalis major polyanthos totus albus. *Eyſt. Moris.*

Narciſſus flore luteo ſtellato multiflorus Conſtantinopolitanus: an Narciſſus luteus Conſtantinopolitanus. C.B.P.51.

Narciſſus niveus odoratus circulo rubello C.B.P. 48. Narciſſus medio-purpureus minor. I.B.tom.2. l.19. 601.

Narciſſus albus magno odorato flore, circulo pallido. C.B.P. 48. Narciſſus medio-purpureus magno flore folio latiore. I.B.tom.2. l.19. 601.

Nardus celtica Dioſcoridis. C.B.P.165. Nardus celtica. *Matth.* nardus alpina, ſive Celtica. *Cluſii.*

Naſturtium hortenſe latifolium. C.B.P. 103. Naſturtium hiſpanicum. *Geſn.* T.M. *Ger.*

Naſturtium hortenſe vulgatum. C.B.P.103. Naſturtium vulgare. I.B.tom.2. l.22. 912. Naſturtium vulgare, ſive hortenſe tenuiter diviſum. *Moris. hiſt.* Naſturtium album Plinio Naſturtium. *Matth. Anguil.*

Naſturtium hortenſe criſpum. I.B.tom 2. l.22. 913. hujus ſpeciei invenitur latifolium, & anguſtifolium. vide C.B.P. *in Prodr.*

Naſturtium aquaticum ſupinum. C.B.P. 104. ſiſymbrium cardamine, ſive Naſturtium aquaticum. I.B.tom.2. l.

Digitized by Google

21. 884. Naſturtium aquaticum ſupinum flore albo. *Moris.* Siſymbrium alterum, vel cardamine. *Dioſc.* Sium minus. *Gerar.* creſſolaver odoratum. *Eurit. Cord.*

Naſturtium aquaticum erectum folio longiore. C.B.P. 104. Sium vulgare. *Matth.Lugd.* Sion *Matth.* & Italorum. *Lob.*

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. C.B.P. 105. Seriphium Germanicum *Trag.* ſophia chirurgorum. *Adv. Lob. Dod.* Accipitrina *Cæſalp.* ſeriphium Germanicum Sophia quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 21. 886. Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum, ſeu naſturtium Moriophyllon flore luteo minimo. *Moriſ.*

Nerion floribus rubeſcentibus. C.B.P.464. nerium, ſive Rhododendrum flore rubro. I.B.tom.2. l.15. 140. Oleander vulgo, Nerium *Trag. Matth. Dod.* Oleander flore rubro *Ang.* Rhododendron Bellonii Rhododaphne. *Geſn.* H. *Cæſalp.*

Nerion floribus albis. C. B. p. 464. Nerion, ſive Rhododendron flore albo. I.B tom.2. l.15. 140.

Nerium indicum latifolium floribus plenis odoratis. H.L.B. flore purpureo.

Nerium flore pleno variegato, & odorato. *Volckam.* flor. Norib. 302.

Nerium Indicum flore ſimplici perſici colore.

Nicotiana major latifolia. C.B.P. 169. Nicotiana major, ſive Tabacum majus. I.B.tom.3 l.34. 629. ſana ſancta indorum. *Adv. Lob. Ger.* Tabacum latifolium *Camer.* Hyoſcyamus Peruvianus. *Dod.*

Nicotiana minor. C.B.P.170. Priapeja quibuſdam nicotiana minor. I.B.tom 3. l.34. 630. Hyoſcyamus Peruvianus. T.M. Priapeja a forma fructus. *Geſn.*H.

Nicotiana major anguſtifolia. C.B.P.170. nicotiana, ſive Tabacum folio anguſtiſſimo. I.B.tom.3. l.34. 630. herba ſancta, ſive Tabacum minus *Lob. obſ.*

Nymphæa lutea major. C.B.P.193. Nymphæa lutea. I. B.tom.3. l.28. 771. Nenuphar luteum. *Brunf.*

Digitized by Google

Nymphæa alba major. C.B.P. 193. Nymphea alba. I. B.tom.3. l.28. 771. Nenuphar album. *Brunſ.* an lotus Ægyptia. *Aldini*.

Nymphæa alba minor. C.B.P.193. l.38. 773. Nymphæa parva. *Matth.*

Nummularia lutea major. C. B. Pin. 309. nummularia ſive centimorbia. I.B.tom.3. 370. nummularia major flore luteo. *Moris.*

Oci-

OCimum viride foliis bullatis. C. B. P. 225. Ocimum bullatum. *Volch.* Ocimum indicum viride majus, foliis protuberantibus. *Eyſt.*

Ocimum caryophyllatum majus. C. B.P.226. Ocimum odoratum, ſive Baſilicum. I.B. tom. 3. l. 28. 249. Baſilica major *Trag.* Ocimum majus. *Matth.*

Ocimum citri odore. C.B.P. 226. Ocimum magnum I.B.tom.3. l.28. 246. Ocimum citratum. *Geſn.*

Ocimum vulgatius. C.B.P.226. I.B.tom.3. l.28. 247. Ocimum medicum vulgatius adv. 4. *Eyſt.*

Ocimum minimum. C.B.P.226. I.B.tom.3. l.28. 247. Ocimum minimum Amaraci figura Caryophyllatum. *Lob. Eyſt.*

Ocimum indicum orientale Sherardi.

Ocimum meliſſæ odore.

Ocimum indicum ſtyracis liquidę odore.

Olea ſativa. C.B.P.472. I.B.tom.1. l.6.1.

Onobrychis arvenſis, C.B.P.215. vel campanula erecta ejuſdem. Campanula arvenſis minima. *Dod. Moris.* Avicularia Sylvy quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 20. 800. campanula arvenſis minima. *Dod.* elatine. *Caſ.* ſpeculum Veneris *Gerar.*

Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato major. C. B.P.350. Polyganon. *Geſn.* I.B.tom.2. l.17. 315. Onobrychis major ſiliculis echinatis, criſtatis in ſpica congeſtis. *Moriſ.* Glaux, vel Onobrychis. *Geſn.* H. Polygala multorum *Lugd.* Onobrychis. *Dodon.* Onobrychis flore rubro. *Eyſt.* Onobrychis. *Dod.* flore rubro. *Eyſt.*

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major. C.B.P.350. Aſtragalus Romanus, ſive Hedyſarum clypeatum ſiliqua aſpera. I. B.tom.3. l. 17. 315. Onobrychis major perenni, ſiliculis articulatis.

Digitized by Google

Ophiogloſſum vulgare. C. B. P. 354. Ophiogloſſum. I. B. tom.3.l.35.7.8. Serpentaria 2. *Brunf.* Ophiogloſſum. *Matthiol. Dodon.* Lancea Chriſti, vel luciola. *Geſn. Hort.*

Ophris bifolia. C.B.P. 87. Orchis bifolia herbaceo flore major. H.L.B. Bifolium majus, ſive orchis major quibuſdam. I. B. tom. 2. l. 31. 533. Aliſma. *Cord. Geſn.* H. Satyrium x. & bifolium. *Trag.*

Ophris trifolia. C.B.P. 87. Perfoliata ſylveſtris fœmina *Brunf.* Ophris trifolia. *Tab.*M.*Gerard.*

Orchis mas latifolia. *Fuchſ.* Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo major. C. B. Pin. 80. Orchis prior. *Dioſc.*

Orchis 4. Dodonei *Lugd.* Cynoſorchis montana purpurea odorata. C. B. P. 81. Orchis 5. odora ſerapiada. *Dioſc. Trag.* Teſticulus primus. *Matth.*

Orchis, ſive Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo minor. C.B.Pin.81. Cynoſorchis altera. *Dod. Lugd.*

Orchis morio mas foliis maculatis. C.B.P. 81. Orchis major tota purpurea maculoſo folio. I.B.tom.2.l.19. 763. Cynoſorchis morio mas. T.M.

Orchis morio fæmina. C.B.P. 82. Teſticuli ſpecies tertia. *Matth.* Orchis anguſtifolia fæmina altera. *Fuchſ. Icon.* Orchis minor purpurea cum alis virentibus. I.B. tom.2. l.19.761.

Orchis fucum referens, flore ſubvirente. C.B.P.83. Orchis melittias, ſive apis cadaverulum exprimens. *Lob. Lugd. Tab.* M.

Orchis fucum referens colore rubiginoſo. C. B. P. 81. Teſticulo vulpino ſimilis minor. *Adv.*

Orchis muſcam referens major. C. B. Pin. 83. Orchis myodes altera. *Geſn. Lob. Lugd.* Teſticulus muſcarius quartus. T.M.

Orchis muſcæ corpus referens minor: C.B.Pin.83. Orchidis quintum genus: *Dod. Ger.*

Orchis araneum referens. C. B. Pin. 84. orchis andrachnitis. *Lob. Icon.*

Or-

Digitized by Google

Orchis palmata anguſtifolia minor. C. B. Pin. 85. Satyrium fæmina. *Brunſf.* Palma Chriſti major. *Matthiol.*

Orchis palmata pratenſis maculata. C.B. Pin. 85. Orchis palmata maculata. I. B. tom.2. l. 19. 775. Satyrium Baſilium Græcorum, & officinarum Chriſti palma. *Ruel.*

Oreoſelinum Orientale Seſelios Maſſilienſ. folio. *Tour. Corall.*

Origanum minus chium odoratiſſimum flore albo ex Triumfetti H.

Origanum ſylveſtre, cunila bubula Plinii. C.B.P.223. Origanum vulgare ſpontaneum. I. B.tom.3.l.28.236. Origanum vulgare. *Trag.Matth.*

Origanum heracleoticum. Cunila gallinacea Plinii. C. B. Pin. 223. Origanum heracleoticum. *Matth.* aliis forte Creticum. I. B. tom.3.l.28. 257. Origanum heracleoticum. *Matth.*

Origanum onites. C. B. Pin. 223. Origanum Monſpelienſium pulchrum Camerarii. I.B.tom.3. l.28.238. Origanum Onites. *Matth.* marum quibuſdam. *Dod. Gal.* majorana major Anglica. T.M. *Ger.*

Ornithogalum umbellatum album medium latifolium. C. B. P. 70. Ornithogalo vulgari ſimile latiori folio I.B. tom.2. 631. Ornithogalum aliud vulgare. *Cluſii hiſt.* 188.

Ornithogalum luteum. C.B.P. 71. Bulbus. *Trag.* Ornitogalum luteum. *Cord.* Bulbus ſylveſtris. *Fuchſ.* flore luteo, ſive Ornithogalum luteum. I. B. tom. 2. 623. bulbus ſylveſtris. *Dod.* 222. Siſynrichium. *Cord. hiſt.*

Ornithogalum latifolium, & maximum. C.B.P.70. Ornithogalum maximum. *Cluſii* Ornithogalum, ſive Lilium Alexandrinum floribus albis innumerabilibus. *Swer.* Ornithogalum umbellatum. *Eyſt.*

Ornithogalum anguſtifolium majus, floribus ex albo vireſcentibus. C.B.P.70. Aſphodelus fæmina. *Dod.Gal.*

Orobus latifolius parvo flore purpureo. C. B. Pin. 351. Galegæ nemorenſis vernæ ſimilis multiflora flore purpureo. I. B. tom. 2. l. 17. 345. Orobus Venetus. *Cluſii*. Orobus ſylvaticus latifolius ſiliquis propendentibus, parvo flore purpureo. *Moris.*

Orobus ſylveſtris anguſtifolius Aſphodeli radice. C. B. P. 351. Orobus Pannonicus tertius. *Cluſ.*

Digitized by Google

P Œonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. C.B.P. 325. Pœonia mas procerior. I.B. tom. 3. l. 30. 492. Pœonia mas. *Matth.*

Pœonia fæmina flore pleno rubro majore. C.B. Pin. 324. pœonia flore pleno rubro. I.B. tom. 3. lib. 30. 493. pęonia fęmina multiplici flore. *Geſ.* H.

Pœonia flore exalbido pleno major. C.B.P. 324. pœonia ſexta, ſive exalbida plena. *Cluſ.* pœonia albo flore pleno, ſive polyanthos alba fęmina. I.B. tom. 3. l. 30. 494.

Palma major. C. B. P. 506. palma. I.B. tom. 1. lib. 3. 351. palma dactilifera Linſcot.

Panax coſtinum. C. B. P. 156. coſtus ſpurius. *Matth.* herba coſta. *Caeſ.*

Panax Sphondylii folio, ſive Herculeum. C.B.P. 157. panax heracleum. *Matth.* Sphondylium alterum. *Dod.* Sphondylium majus, ſive panax heracleum quibuſdam. I.B. tom. 3. l. 27. 161.

Panax Aſclepium ſemine folioſo. C.B.P. 158. Thapſia Apula Panax Aſclepium. *Columm. Park.*

Papaver hortenſe ſemine albo ſativum. C. B. Pin. 170. papaver album. I. B. tom. 3. l. 30. 390. papaver hortenſe ſimplex ſemine albo. *Moriſ.* papaver ſativum. *Matth.*

Papaver pleno flore album. C.B Pin. 171. papaver flore multiplici. *Geſn.* H. *Camer. epit.*

Papaver pleno flore nigrum. C. B. Pin. 171. papaver nigrum polyanthon. *Lob. Ger.*

Idem flore roſeo.

Idem flore purpureo.

Idem flore variegato.

Idem flore violaceo.

Idem flore ſuaverubente.

Idem flore incarnato.

Papaver erraticum pleno flore. C. B. Pin. 171. Argemone multiplex. *Trag.* papaver Rhæas flore pleno. *Camer.*

Papaver erraticum majus Rhæas Dioſc. *Theoph.* & Plinii. C. B. P. 171. papaver Rhæas. *Lob.* papaver erraticum rubrum campeſtre. I. B. tom. 3.l.30.395.

Papaver erraticum minus. C.B. P. 171. Argemone exigua, & 2. *Trag. Lugd.*

Papaver Africanum perenne flore magno, mali aurantiæ colore. *Volck.*

Papaver corniculatum luteum. C. B. P. 171. I.B.tom. 3.l. 30. 398. papaver corniculatum. *Matth.* papaver cornutum. *Dod. Gal.*

Papaver corniculatum phæniceum hirſutum. C. B. P. 171. I.B.tom.3.l.30. 399.

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus officinarum. C.B. Pin. 151. paſtinaca ſylveſtris, ſive ſtaphylinus Græcorum. I. B. tom. 3. l.27. 62. paſtinaca ſylveſtris. *Matth.* Dauci tertium genus. *Dod. Gal.*

Paſtinaca ſativa latifolia. C.B. P. 155. paſtinaca ſativa latifolia Germanica, luteo flore. I. B. tom. 3. lib.27. 151. Siſarum ſativum magnum. *Fuch.*

Paſtinaca minor Germanica. Siſarum Germanorum. C. B. P. 155. Elephaboſcum Dioſcoridis. *Colum.* Siſer Germanicum. *Caeſ.*

Paſtinaca ſylveſtris latifolia. C.B.P.155. Elephaboſcum *Matth. Dod.* Spondilium. *Ger.*

Paſtinaca tenuifolia ſativa radice lutea, vel alba. C. B. P. 151. paſtinaca radicibus luteis, vel albis. *Geſn. H.* Carota radice Buxei coloris. *Caeſ.* paſtinaca ſativa, ſive Carota lutea. I.B.tom.3. l.27.64.

Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice atrorubente. C.B.P. 151. Carota. *Matth.* Carota radice ſanguinei coloris. *Caeſ.* paſtinaca ſativa, ſive Carota rubra. I. B. tom. 3. l.27. 64.

Pen-

Digitized by Google

Pentaphyllum album. *Matth.* Quinquefolium album majus alterum. C. B. P. 325. pentaphyllum album. I.B. tom. 2. lib. 19. 398. pentaphyllum minus rectum ſubtus incanum, flore albo *Moris.* quinquefolium ſylvaticum. T.M.

Pentaphyllum luteum majus. *Dod.Gal. Lugd.* quinquefolium majus repens. C.B. Pin. 352. quinquefolium. *Matth.* pentaphyllum, ſive quinquefolium vulgare repens. I.B.tom.2. lib. 17. 397. pentaphyllum minus procumbens, flore luteo vulgare radiculas emittens ex geniculis. *Moriſ.*

Pentaphyllum rectum foliis profunde ſectis ſubtus argenteis, flore luteo. I.B. tom. 2. l.17. 395. Quinquefolium folio argenteo. C.B. Pin. 325. pentaphyllum tormentillæ facie. *Ger.*

Pentaphyllum rectum majus. I.B. tom.2. l.17. Quinquefolium rectum luteum. C.B. Pin. 325. pentaphyllum, ſeu potius heptaphyllum majus luteum montanum flore majore. *Moriſ.* Heptaphyllon Hermolai. *Ceſalp.*

Pentaphyllum, vel quinquefolium minus repens aureum. C.B.P. 325. Quinquefolii quarti ſecunda ſpecies. *Cluſ. Pan. & hiſt.*

Pentaphyllum, ſive quinquefolium minus. T. M. quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum. C.B. P. 325. Quinquefolii quarti prima ſpecies. *Cluſ.Pan. & hiſt.*

Pentaphyllum, vel quinquefolium fragiferum. C.B.P. 326. Fragaria 4. *Trag.* Quinquefolium fragiferum ſextum. T. M. & *Cluſ. hiſt.* pentaphylloides erectum. I. B. tom. 2. l.17. 398.

Pentaphyllum ſupinum tormentillæ facie. *Lob. Lugd.* quinquefolium fragiferum repens. *Lob.* pentaphylloides minus ſupinum, ſeu procumbens, foliis alatis Geranii ſupini inſtar. *Moriſ.*

Pentaphyllum argenteum. *Ang.* Tormentilla alpina folio ſericeo. C. B. Pin. 326. Argentinas heptaphyl-

la

Digitized by Google

la montana. *Camerar.* Alchimillæ alterum genus. *Cæſalp.*

Pentaphyllum, vel melius heptaphyllum rectum caule rubente hirſutius. H. C. quinquefolium montanum erectum hirſutum, quod 3. in *Prodr.* C. B. Pin. 325.

Periclymenum humile. C. B. P. 302. periclymenum minus. T. M. Chamæpericlymenum prutenicum. *Cluſii Pan.*

Periclymenum non perfoliatum Germanicum. C. B. P. 302. periclymenum, ſive Caprifolium non perfoliatum. I. B. tom. 2. l. 15. 104. Caprifolium. *Brunſf.*

Periclymenum perfoliatum. C. B. P. 302. I. B. tom. 2. l. 15. 104. Vinciboſcum. *Cæſ.*

Perfoliata vulgatiſſima, ſive arvenſis. C. B. P. 277. perfoliata ſimpliciter dicta vulgaris annua. I. B. tom. 3. l. 27. 198. perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbilicato. *Adv. Lob.*

Perſicaria orientalis nicotianæ folio, calice florum purpureo. *Tournef. Coroll.* 38. altiſſima eſt, & arboreſcens.

Perſicaria urens, ſeu hydropiper. C. B. P. 101. perſicaria acris, ſive hydropiper. I. B. tom. 3. lib. 38. 580. hydropiper. *Fuchſ. Ang.*

Perſicaria mitis maculoſa, & non maculoſa. C. B. Pin. 101. plumbago Plinii quibuſdam. *Lugd.*

Pinus ſativa. C. B. Pin. 491. pinus oſſiculis duris, foliis longis. I. B. tom. 1. l. 9. 248. pinus urbana folio perpetuo. *Theoph.* pinus domeſtica. *Matth.*

Pinus ſylveſtris. C. B. P. 49. pinus ſylveſtris montana. *Theoph.* ſylveſtris pinus. *Matth.*

Pinus pumila Africana fructu parvo, cortice ſubtiliſſimo. *Valiſnerii.*

Peucedanum majus Italicum. C. B. P. 149. *Moriſ. Umbel.* 36. I. B. tom. 3. l. 27. 36. peucedanum *Matth.*

Phalangium magno flore. C. B. P. 29. phalangium Allobrogicum magno flore lilii. *Moriſ.* phalangium lilii flo-

Digitized by Google

flore. I. B. tom. 219. 636. Aſphodelus allabrogicus magno flore lilii. H. L.B. phalangium *Matth.* phalangium Allobrogicum majus. *Cluſii*.

Phalangium parvo flore non ramoſum. C. B. Pin. 29. phalangites quorundam. *Cord. in Dioſc.* phalangium non ramoſum. *Lob. Dod.* phalangium pulchrius non ramoſum. I. B.tom. 2. l. 19. 635.

Phalangium parvo flore ramoſum. C.B. Pin. 29. Moly alterum Plinii. *Dod.Gal.* Phalangium ramoſum. *Lob. Dod.* Phalangium parvo flore quibuſdam ramoſius. I. B.tom.2. l.19. 635.

Phalangium Virginianum vulgo dictum. Phalangium indicum flore violaceo. *Cath.* H. *Pat.* Allium, ſive Moly Virginianum. C. B. P. app. 520. Ephemerum Virginianum Tradeſcanti. *Park.* Phalangium Virginianum foliis latioribus radice repente flore tripetalo cęruleo. *Moris. hiſt.*

Phaſeolus Americanus fruteſcens minor, flore atrorubente.

Phaſeolus hiſpanicus fructu albo compreſſo lunato.

Phaſeolus minor fructu croceo inſulæ ſancti Jacobi.

Phaſeolus Turcicus, ſeu peregrinus hortenſi affinis, ſemine lato, albo multis nigris venis ſtriato. C.B. Pin. 340. Phaſeoli peregrini primi genus alterum. *Cluſ.*

Phaſeolus peregrinus primo ſimilis fructu lato albo ſtriato. C.B.P. 340. Phaſeolus peregrinus. *Cluſii*.

Phaſeolus peregrinus Anagyridis fructui ſimilis ex nigro ſubvireſcente. C.B.P. 240. Phaſeolus peregrinus. v. *Cluſii*. H.

Phaſeolus peregrinus Anagyridis fructui ſimilis colore rubeſcente. C. B. Pin. 340. phaſeolus peregrinus 3. *Cluſii*.

Phaſeolus peregrinus minori fructu albo nigris maculis inſignito. C.B.P.340. phaſeolus peregrinus 4. Alubias de indias. *Cluſii*.

Phaſeolus peregrinus fructu toto albo major.

Pha-

Digitized by Google

Phaſeolus Æthyopicus lobis nigris venis aſperis, fructu atroſplendente. C.B.P.340.

Phaſeolus Ægyptiacus nigro ſemine. C.B.P.341. phaſeolus niger lablab vocatus Alpini, phaſeoli genus leplap. ſive Lablab. *Cluſ. cur. poſt.*

Phaſeolus Ægyptiacus ſemine ruſo. C. B. P. 331. Lablab. alterum rufum Alpini *cluſii. Dod.*

Phaſeolus Americanus ſemine hirſuto.

Phaſeolus peregrinus fructu ſubrubente nigris ſtriis variegato alter. C.B.P.340. phaſeolus peregrinus XII. *Cluſ. hiſt.*

Phlomis hiſpanica candidiſſima herbacea. *Sherard.*

Piloſella major repens hirſuta. C. B. P. 262. piloſella majori flore, ſive vulgaris. I.B.tom.2. l.24 1039. auricula muris. *Brunſ.* piloſella *Matth.* piloſella major. *Fuchſ.*

Piloſella major erecta altera. C.B.P.262. piloſella major prima. T.M. piloſella major latifolia. *Ger.*

Pimpinella ſaxifraga major altera. C.B.P.159. ſaxifragia minor foliis ſanguiſorbæ. H.L.B. pimpinella ſaxifraga minor. M*oriſ.Umbel.*12. Saxifragia hircina minor foliis Sanguiſorbæ. I B.tom.3. l.27. 109. Tragoſelinum minus. T.M. pimpinella, ſive ſaxifraga major. *Ger.*

Pimpinella Saxifraga major umbella candida. C. B. P. 159. ſaxifragia major umbella candida. H.L.B. Pimpinella ſaxifraga major. *Moris. Umbel.* 12. ſaxifraga hircina major. I.B.tom.3. l.27. 109. Tragoſelinum majus. T.M.

Pimpinella ſaxifraga major umbella rubente. C. B. P. 159. ſaxifraga major in alpibus flore rubente. *Geſn.* H*ort.*

Pimpinella ſaxifraga minor. C.B.P.160. Tragoſelinum petreum. T.M. Daucus Selinoides. *Cord. hiſt.* Saxifragia minor criſpa, umbella candida. H.L.B. ſaxifragia hircina minima, pimpinella criſpa. *Trag.* I.B.tom. 3. l.27. 113.

Pim-

Pimpinella ſanguiſorba major. C.B.P. 160. pimpinella ſpica brevi rubra. *Moris*. ſanguiſorba major flore ſpadiceo. I.B.tom.3. l. 27. 120. Pimpinella ſeu ſanguiſorba major. *Matth*. ſideritis 2. Dioſcoridis major. *Colum*.

Pimpinella major rigida, præalta, auriculata Sabauda. *Bocc*. *Muſ*. Pimpinella auriculata Sabauda rigida ejuſdem ex *Tournef*. 157.

Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. C.B.P 160. ſanguiſorba minor. I.B.tom.3. Port.2. 113. pimpinella ſanguiſorba. *Dod*. 105. pimpinella italica. *Trag*. ſideritis 2. Dioſc. minor. *Columna*.

Pimpinella ſanguiſorba minor lęvis. C.B.P. 160. ſanguiſorbą minor. I.B.tom.3. l.27. 113. pimpinella ſpica brevi minor lęvis, non piloſa. *Moris*. *Umbel*. 57. pimpinella ſativa lęvis. *Geſn*. H.

Pimpinella ſpinoſa cretica. *Cath*. H. *Pat*. pimpinella ſpinoſa, ſeu ſempervirens. *Moriſ*. *Umbel*. 57. Poterio affinis foliis pimpinellæ ſpinoſa. C. B. P. 388. poterium quibuſdam, ſive pimpinella ſpinoſa. I. B. tom. 1. par.2. 410. Chalcios, ſive ereria. *Ang*. Chalcejon Anguillaræ *Lugd*. *Cluſ*. *hiſt*. pimpinella ſpinoſa. *Cluſ* *hiſp*. *Camer*. ſtæbe legitima. *Dioſc*. *Belli*.

Pyrola rotundifolia major. C.B.Pin.191. pyrola I.B. tom.3. l.31. 135. pyrola *Matth*. Limonium *Fuch*. & *Lon*.

Pyrola folio mucronato ſerrato. C.B.P. 191. I.B.tom. 3. l.3. 536. Ambroſia Dalechampii in Dioſc. Ambroſia montana. *Lugd*. pyrola minor. *Thal*.

Pyri ſativæ varia arte, & mangonio productæ ſpecies multivariæ.

Piſum hortenſe fructu rubro lituris diſtincto: an piſum maximum fructu nigra linea maculato. H. R. *Pariſ*. *Tournef*. 394.

Piſum hortenſe majus. C.B P. 342. piſum ramulare hilo nigro. *Moriſ*. *hiſt*. piſum majus *Matth*.

Piſum humile caule firmo. *Tourn*. 394. piſa nana rotun-

tunda ſine adminiculis recta. H.R. *Pariſ.* piſa nana rotunda. *Moriſ.* H.R.*Bleſ.*

Piſum veſicarium fructu nigro alba macula notato. C.B.P. 343. Halicacabum peregrinum. *Fuch.* piſum cordatum *Adv.Lob.* Corindum, ſive haliacacabum peregrinum multis. I.B.tom.2. l.15. 173.

Piſum arvenſe. C.B.P. 342. piſum ſpontaneum nanum inter triticum. *Moriſ.* piſa arvenſia. I.B.tom.2. l.17. 267. piſum minus. M*atth.*

Piſtacia peregrina fructu racemoſo, ſive Therebinthus indica. *Theoph.* C.B.P. 401. piſtacia. I. B. tom. 1. l.3. 275.

Plantago latifolia ſinuata. C.B.P. 189. Plantago major folio glabro, non laciniato ut plurimum. I.B.tom.3. l.31. 503. plantago major. M*atth.*

Plantago latifolia roſea, floribus quaſi in ſpicam diſpoſitis. C.B.P.189. plantago roſea *Adv.Lob.Lugd.* plantago multiplex. T.M.

Plantago latifolia roſea flore expanſo. C.B.P.189. plantago roſea. *Cam.Adv.Lob.Icon.*

Plantago anguſtifolia major. C.B.P. 189. plantago minor. *Brunſ.Fuchſ. Dod.* Lanceola major. C*æſalp.*

Plantago anguſtifolia minor. C.B.P.189. T.M. *Ger.* plantago pentaneuros minor. *Thal.* Lanceola minor. C*æſalp.*

Plantago aquatica latifolia. CB.P.190. plantago aquatica. I.B.tom. 3. l. 38. 787. plantago aquatica. *Matth.* Limonium. *Anguil.*

Plantago aquatica anguſtifolia. C. B. P. 190. plantago humilis anguſtifolia. I.B.tom.3. l.38. 788. plantago aquatica minor. *Cęſalp.* plantago aquatica humilis. *Ger.*

Polygala major. C.B.P. 215. polygala vulgaris major. *Cluſ.* polygala major. T.M. flore cæruleo. Polygala vulgaris major. I.B. tom. 3. 387.

Polygala vulgaris. C.B.P. 215. polygalon multis. I. B. tom.3. 386. polygala cærulea. T.M. *Icon.* 831. polygala

gala recentiorum. *Adv. Lob.* flos ambervalis. *Dod.* Onobrychis vera. *Dioſc. Lob. Adv.* amarella *Geſn. epiſt.*

Polygonatum latifolium vulgare. C.B.P. 303. polygonatum, vulgo ſigillum Salomonis. I. B. tom. 3. l. 31. 519. ſigillum Salomonis, *Brunſ. Geſn.* H. Fraſſinella *Ang. Caeſ.*

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. C.B.P.303. polygonatum anguſtifolium. I.B tom. 3. l. 31. 531. Sigillum ſalomonis anguſtifolium *Trag.*

Poligonatum ſpicatum ſterile. *Corn.* 32. cap. 13. Smilax ſpicata Polygonati folio. *Tournef.* 654.

Polypodium vulgare. C.B.Pin.359. polypodium. I. B. tom. 3. l.37. 746.

Polium montanum album. C.B.P. 221. an polium monſpeſſulanum. I.B.tom.3. l.28. 299. polium montanum primum *Cluſ.*

Polium montanum repens. C.B.P. 221. polium 4 & repens. *Dod.* polium montanum alterum. *Caeſ.* polium montanum ſupinum minimum. *Lob. Lugd.*

Polium maritimum ſupinum Venetum. C. B. P. 221. polium Venetum. I. B. tom. 3. l. 28. 300. polium. 1. *Dod. Gal.* Origanum 3. genuinum. *Dioſc. Quadr.* hyſſopus Apulus *Dioſc.* & ſerapionis. *Column.*

Portulaca latifolia, ſeu ſativa. C.B. Pin. 288. portulaca hortenſis latifolia. I.B.tom.3.l. 35. 678. portulaca latioribus foliis *Caeſ.*

Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris. C.B.P.288. portulaca ſylveſtris. *Trag. Matth.*

Portulaca latifolia foliis flavis. *Moris*, portulaca flaveſcens, ſeu foliis aureis. *Cath.* H.R. *Pariſ.*

Portulaca Americana capparidis folio, ſeu latifolia erecta floribus albis. *Par. Bat.*

Portulaca coraſſavica lanuginoſa procumbens *Par. Bat.* portulaca coraſſavica lanuginoſa pſyllii folio humilior, & ſupina, flore ſaturatius rubente. *Par. Bat. Prodr.*

Pri-

Digitized by Google

Primulæ veris minoris altera ſpecies. *Dod.* Verbaſculum ſylveſtre minus ſingulari flore. C.B.P. 242. primula ſylvarum floribus obſcure virentibus ſimbriatis. *Adv. Lob. Lugd.*

Eadem flore rubente, ſive Primula veris Conſtantinopolitana, flore minore purpureo. *Tournef.* 125. Verbaſculum Turcicum, ſive Carchichec Turcarum flore purpureo minore H. Edi.

Eadem Primula veris Conſtantinopolitana flore dilute purpureo. *Tournef.* 125. Carchichec Turcarum, ſive primula veris Conſtantinopolitana. *Corn.* 85. Verbaſculum Conſtantinopolitanum H.R. *Pariſ.*

Primula veris conſtantinopolitana flore luteo. *Tourn.* 125. Verbaſculum Conſtantinopolitanum flore luteo. H.R. *Pariſ.*

Ejuſdem ſpecies colore, & florum magnitudine variæ.

Primula veris flore pleno ſingulari. Verbaſculum ſylveſtre magno flore pleno. C.B.P. 242. primula veris floribus plenis ex ſingularibus pediculis. I.B. tom. 3. l. 30. 497.

Primula veris hortenſis umbellata major, flore ſimplici luteo. Verbaſculum alpinus umbellatum majus. C.B.P. 242. paralitica alpina, ſanicula anguſtifolia major. *Lob. Lugd.*

Pſyllium majus ſupinum. C.B.P. 191. I.B. tom. 3. l. 31. 513. Pſyllium alterum. *Matth.* Pſyllium perenne. *Geſn.*

Pſyllium majus erectum. C.B.P. 191. I.B. tom. 3. l. 31. 513. pſyllium *Trag. Matth.*

Pulegium latifolium. C.B.P. 222. pulegium. I.B. tom. 3. l. 28. 256. pulegium *Matth.*

Pulegium anguſtifolium. C.B.P. 222. pulegium cervinum. *Geſn.* H. *Lugd. Camer.* pulegium creticum, & Maſſilioticum. T.M. pulegium cervinum anguſtifolium. I.B. tom. 3. l. 28. 257. flore purpureo. mentha aquatica ſaturejæ folio *Tourn.* 190.

Pul-

Pulegium origani folio creticum. H.*Pat.* clinopodium perenne patavinum, Ocimi ſubrotundo folio, pulegii odore *Bocc.muſ.* 47. tab. 45.

Pulmonaria altera. M*atth.* ſymphytum maculoſum, ſive pulmonaria latifolia. C.B.Pin.249.

Pulmonaria anguſtifolia, rubente cæruleo flore. C.B.P. 260. pulmonaria foliis echii *Lob. Icon. Ger.* pulmonaria rubro flore foliis Echii tom.3. l.33. 597.

Pulſatilla flore albo. C.B.P.177. pulſatilla alba. *Lob. Lugd.* pulſatilla flore candido. *Dod.* Anemone alpina. *Geſn.*H. Anemone ſylveſtris 2. *Cluſ.*

Pulſatilla flore minore nigricante. C.B.P.177. Pulſatilla altera. *Dod. Lugd.* pulſatilla vulgaris ſaturatiore flore. *Cluſii. Pon.* & *biſt.*

RHodia radix. C.B P. 286. I.B. tom.3. l. 35. 682. Telephium radice roſam ſpirante majus. H. L. B. Radix Rhodia. *Matth. Trag. Anguil. Dod.* Roſea radix. T.M. Rhodia, ſive roſea radix. *Fuchſ. Adv. Lob.*

Ranunculus nemoroſus luteus. C.B. P. 178. Ranunculus phragmites luteus nemoroſus. I.B.to.3. l. 30. 413. Ranunculi 4. ſpecies lutea. *Fuch. Dod. Gal. Lugd.* Anemone nemorum lutea. *Ger.*

Ranunculus nemoroſus, vel ſylvaticus folio rotundo. C. B. P 178. Ranunculus auricomus. *Dod. Gal Lob. Icon. Thal.* Polyanthemum. *Angui.* Ranunculus rotundifolius vernus ſylvaticus. I. B. tom. 3. app. 841. an Ranunculus rotundifolius vernus ſylvaticus major, ſive Caſſubicus foliis Thoræ, ſeu Calthæ. *Breyn. Prodr.* 45. H.L.B.

Ranunculus nemoroſus albus. Ranunculus phragmites albus vernus. I.B.tom. 3. l.30.412.

Ranunculus pratenſis erectus acris. C. B. P. 178. Ranunculus pratenſis ſurrectis cauliculis. *Lob.* Ranunculus rectus non repens, flore ſimplici luteo. I. B. tom. 3. l. 30. 416.

Ranunculus pratenſis erectus dulcis. C.B.P. 179. Ranunculus ſurrectis cauliculis. *Ger.* Chryſanthemum ſimplex. *Fuch.*

Ranunculus pratenſis repens hirſutus. C.B.P. 179. Ranunculus pratenſis reptante cauliculo. *Lob.* Ranunculus vinealis. T. M. Ranunculus repens flore luteo ſimplici. I.B. tom.3. l.30. 419. Ranunculus pratenſis procumbens, aut inclinans, hirſutus. *Moriſ. hiſt.*

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotunda. C.B. P. 179. Crus Galli. *Brunf.* Coronopus parvus ejuſdem. Batrachion Apuleii. *Dod. Gal.* Ranunculus tuberoſus major. I.B.tom.3. l.30. 417.

Ranunculus arvenſis parvus folio trifido. C.B. P. 179.

Ra-

Ranunculus minimus Apulus. *Colum.*

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno. C.B.P.179. Ranunculus multiplex. *Fuchſ.* Ranunculus 3. flore multiplici. *Trag.* Ranunculus multiplex. *Fuchſ.* polyanthemos. *Adv.Lob.*

Ranunculus arvenſis echinatus. C.B.P. 179. Ranunculus arvorum. *Lob. Icon. Ger.* Ranunculus arvenſis. *Geſn.* Ranunculus arvenſis echinatus. I. B.tom. 3. append. 859.

Ranunculus paluſtris echinatus ſub 3: in *Prodr.* C. B. Pin. 180. Ranunculus Apuleii quibuſdam. *Cluſii hiſt.*

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis. C. B. Pin. 180. Ranunculus, & Sardonia. *Dioſc.* ſcelerata Apuleii. Ranunculus primus. *Matth.* ranunculus primus. *Matth.* Ranunculus paluſtris flore minimo. I.B. to. 3. append. 808.

Ranunculus paluſtris Apii folio lanuginoſus. C.B.Pin. 180. Ranunculus Sardonicus. *Anguil.* Ranunculus 2. *Matth. Lugd.*

Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius grumoſa radice major. C.B. Pin. 181. Ranunculus Illiricus major. *Cluſii hiſt.*

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo. C. B.P.182. Ranunculus montanus alpinus glomeratus. *Lob.* ranunculus 6. *Matth. Lugd.* 3. *Matth. Lac. Thal.* Ranunculus flore globoſo, quibuſdam Trollius flos. I.B.tom.3. l.30. 419. Helleborus ranunculoides flore globoſo. H.L.B.

Ranunculus montanus latiſſimo folio hirſutus. C.B.P. 182. Ranunculus platiphyllos flore luteo. *Cluſ. Pan.*

Ranunculus aquatilis albus fluitans Peucedani foliis. H.L.B. Ranunculus, ſive polyanthemo aquatili albo affinis, ſive millefolium maratriphyllum fluitans. I.B.tom.3. l.38. 782. Millefolium foliis fęniculi, ranunculi flore, & capitulo. C.B.P.141.

Ranunculus rutaceo folio flore pleno. H.L.B. Ranun-

culus rutæ folio ſerotinus flore aureo pleno. C.H. R.P. Ranunculus flavus multiplex folio rutæ. *Ferr. Fl. cul.* 340.
Idem flore elegantiſſimo variegato.
Idem flore albo lineis rubris notato.
Ranunculus grumoſa radice, flore flavo vario. C.B.P. 181. Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice, flore flavo rubris venis diſtincto. *Cluſ. cur. poſt Eyſt.*
Ranunculus latifolius bullatus aſphodeli radice. C.B. P. 181. Ranunculus Luſitanicus. *Cluſ.* Ranunculus Luſitanicus autumnalis. *Lob. obſ.*
Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo C.B.P. 181. Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice pleno flore. *Cluſ. hiſt.* Ranunculus Conſtantinopolitanus flore ſanguineo pleno. I. B. tom. 3. app. 864.
Ranunculus Aſphodeli radice flore ſubphæniceo rubente. C. B. P. 181. Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice pleno flore 2. *Cluſii hiſt.*
Ranunculus Aſphodeli radice prolifer miniatus. C.B. P. 181. Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice flore pleno ſanguineo prolifero. *Eyſt.* Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice pleno flore 3. *Cluſ. hiſt.*
Ranunculus Aſphodeli radice flore albo, potius candidiſſimo pleno: an ranunculus Aſphodeli radice flore pleno magno albo roſeo: Hort. Reg. M*onſp. Tourneſ.* 288. Ranunculus roſeo flore quoad formam, non colorem intelligendus.
Ranunculus Aſphodeli radice flore pleno in medio viridi: an Ranunculus aſphodeli radice flore pleno ex albo vireſcente. H. R. M*onſp. Tourneſ.* 288.
Ranunculus Aſphodeli radice Conſtantinopolitana triphyllos, flore albo pleno ſtellato.
Ranunculus Aſphodeli radice flore magno aureo.
Ranunculus Aſphodeli radice flore pleno variegato, Anemones facie.
Ranunculus Aſphodeli radice, flore pleno roſeo.
Idem flore pleno carneo albicante.

Ra-

Ranunculus Aſphodeli radice minor flore pleno perſicino.

Ranunculus Aſphodeli radice flore pleno phæniceo.

Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore majore. C.B.Pin.181. Ranunculus montanus minimus. *Geſn.* H.

Ranunculus Cyclaminis folio, Aſphodeli radice major. *Tournef.* 285. Ranunculus alpinus Cyclaminis folio, ſive Ranunculus rotundifolius alpinus flore parvo grumoſa radice, Thora major dictus. Thora Valdenſis. *Cluſ.* Aconitum pardalianches 1. ſeu Thora major. C.B.P. 184.

Idem minor, ſive Aconitum pardalianches alterum, ſive Thora minor. C.B.P. 184.

Raphanus Ruſticanus. C.B.P.96. Raphanus ſylveſtris, ſive Armoracia multis. I.B.tom.2. l. 21. 851. Thlaſpi alterum. *Dioſc.* Raphanus ſylveſtris, ſeu Armoracia Plinii quibus Armoracia, aut Raphanus major. *Brunf.*

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis. C.B.P. 97. Radicula ſylveſtris *Dod.* Siſymbrium ſylveſtre. *Cæſ.* Raphanus aquaticus. T.M. I. B. tom. 2. l.21. 867.

Raphanus aquaticus alter. C. B.P. 97. ſed in app. pin. 518. corrigit, & ſcribit Rapiſtri folio Raphanus aquaticus p. 518. Rapiſtrum aquaticum. T.M. *Ger.* radicula ſylveſtris, ſive paluſtris. I.B.tom.2. l.21. 867.

Rapiſtrum flore luteo. C.B.P.95. Sinapi arvenſe præcox, ſemine nigro. *Moris.* Sinapi agreſte. *Trag.* Rapiſtrum arvorum. *Adv. Lob. Icon. Fuchſ.*

Rapunculus vulgaris monſpeſſulanus. I.B.tom. 2. l. 20. 795. campanula radice eſculenta flore cæruleo. H. L.B.

Rapunculus pirenaicus Virgæ Aureæ folio ex Tourneſortio: an Rapuntium Americanum virgæ aureæ foliis parvo flore ſubceruleo. *Tournef.* 163.

Rapunculus ſpicatus. C.B.P.92. Rapunculus ſpicatus,

ſive comoſus cæruleus. I.B.to 2.l.20. 809. Rapunculus corniculatus Spicatus, ſeu alopecuroides. *Mor.* Rapuntium majus. *Ger.* Rapuntium majus alopecuroides comoſo flore. *Adv. Lob.* phyteuma foliis rapunculi. *Caeſ.*

Rapunculus ſcabioſe capitulo ceruleo. C. B. P. 92. ſcabioſa media ſerrato anguſtifolio flore globulariæ. *Adv.* ſcabioſa globularis, quam ovinam nominant. I.B.tom.3. l.25. 12.

Rapunculus hortenſis folio latiori, ſeu pyramidalis. C. B.P.93. pyramidalis lævis. I.B.tom.2. l.20.808. Campanula major lacteſcens. *Lob. Moriſ.*

Rapunculus perſicifolius magno flore. C.B.P.93. campanula perſicifolia. *Lob.Cluſ.* phyteuma. *Matth.* campanula anguſtifolia cærulea I.B.tom.2. l.20. 803.

Idem flore albo. campanula anguſtifolia alba. I.B.to. 2. l. 20. 803.

Rapunculus umbellatus folio gramineo. C.B.P.92. Rapuntium alterum anguſtifolium alpinum. *Colum.*

Rapunculus alpinus corniculatus. C.B.Pin. 93. Trachelium petræum minus. *Ponæ* Rapuntio corniculato affinis. *Colum.*

Rapunculus campanulatus linifolius, ſeu 7. *Thal.* campanula minor rotundifolia vulgaris. C. B. P. 93. Campanula rotundifolia. *Ger.* Campanula minor alpina rotundioribus imis foliis. *cluſ.hiſt.*

Rapunculus, ideſt Campanula minor rotundifolia minor alpina. C.B P.93. Campanula minor alpina. *cluſ.*

Reſeda lutea maxima. C. B. P. 100. Reſeda maxima. *Lob.* Reſeda major. *Thal.* Reſeda lutea. *Lugd.* Seſamoides magnum. *Lac.*

Reſeda vulgaris. C.B.P. 100. Reſeda plinii. *Ger.Eyſt.* Neotericorum Erucago vulgaris *Colum.* Eruca peregrina, italica, vel cantabrica. *Adv. Lob.* Reſeda lutea. I.B.tom.3. l.30.467.

Reſedæ affinis phyteuma. C.B.P.100. phyteuma monſpelienſium. *Geſn.* ſeſamoides parvum Lacunæ. Seſa-

ſamoides tertium. *Cæſalp.* Reſeda phyteuma dicta. H.L.B. phyteuma. I.B.tom.3. l.29. 386.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. C.B.P.117. Rhaponticum Thracicum Alpino exot. 188.

Rhaponticum folio Helenii incano. C.B.P.117. Rha capitatum folio Enulæ, centaurii majoris facie. *Adv. Lob.* Rha capitatum. *Ger.* Rha helenii folio. L*ugd.*

Rhamnus ſalicis folio anguſto, fructu flaveſcente. C.B.P. 477. Rhamnus, vel oleaſter Germanicus. I.B. tom.1. l.6. 33. Rhamnus 2. M*atth.* Oleaſter Germanicus. C*ord. hiſt.* & *in Dioſc.*

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo. C. B. P. 477. paliurus. *Dod.* Rhamnus, ſive paliurus folio jujubino. I.B.tom.1.l.6. 35. Rhamnus 3. *Dioſc.* ſpina judaica Creſcentio. paliurus frutex. *Geſn.*

Rhamnus paleſtinus ſpinis longiſſimis, & acutiſſimis flore violaceo.

Ricinus vulgaris. C.B.P.432. I.B.tom.3. l. 34. 642. Ricinus. M*atth.Fuch.Dod.* Mira ſole Italis. *Guil. epiſt.* phaſeolus Romanus Tuſcis. M*arc. Virg.*

Ricinus Americanus minor. C.B.P.432. Eravvay, Ricini puſillum genus. *Cluſii exot.* l.2. c.21.

Ricinus Americanus perennis folio ficolatiori, caule rubro: an Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante. H.R. *Pariſ.*

Ricinus Americanus major caule vireſcente. *Cath.* H. R. *Pariſ.*

Roſa rubra. C.B.P. 481. I.B.tom.3. l.14. 34. Roſa mileſia Plinii. Roſa domeſtica purpurea. *Matth.*

Roſa purpurea. C.B.P.481. Roſa Domeſtica carnis colorem referens. M*atth.* Roſa ſativa purpurea. C*oſt.* Roſa rubello flore majore multiplicato, ſive pleno, incarnata vulgo. I.B.tom.2. l.14. 36.

Roſa verſicolor. C.B.P. 481. Roſa Præneſtina verſicolor. C*luſ. hiſt.*

Roſa maxima multiplex. C.B.P. 481. Roſa centifolia

Batavica rubra. *Cluſ.* H. *Eyſt.* Roſa hollandica rubella plena, quibuſdam centifolia ſpinoſo frutice. I. B.tom.2. l.14. 37.

Roſa mileſia flore rubro pleno, vulgo Roſa fina. C. B.P.481.

Roſa ex rubro nigricante flore pleno. C.B.P.481.

Roſa alba vulgaris major. C.B.Pin. 482. Roſa campana Plinii Roſa domeſtica alba. *Matth.* Roſa candida ſemiplena I.B.tom.2. l.14. 44.

Roſa moſcata ſimplici flore. C.B.P.482. Roſa moſcata, & Damaſcena. *Matth.* Roſa moſcata major. I.B.tom.2. l 14. 45.

Roſa moſcata flore pleno. C.B.P.482. Roſa coroneola Plinii. Roſa muſcatula multifolia. *Cæſalp.*

Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. C. B. Pin. 483. Roſa ſylveſtris alba cum rubore glabra. I. B.tom.2.l.14. 43. Cynosbatos Dioſcoridis. *Lon.Adv.* Cynorrhodos, ſeu Roſa canina. *Thal.* Roſa canina odorata, & ſylveſtris. *Lob.*

Roſa campeſtris ſpinoſiſſima flore albo odoro. C.B.P. 483. Cynorrhodon polyacantos. *Lugd* Roſa pumila ſpinoſiſſima foliis pimpinellæ glabris flore albo. I. B.tom.2. l.14.40.

Roſa lutea multiplex. C.B.P. 483. Roſa flava plena. *Cluſii* Roſa lutea maxima flore pleno. *Eyſt.* Roſa lutea flore pleno. I.B.tom.2. l.14. 48.

Roſa ſylveſtris pomifera minor. C.B.P 484, Roſa ſylveſtris pomifera. *Adv. Lob. Lugd.* Roſa arvina. T. M. Roſa pimpinella *Ger.* Cynorrhodi ſpecies. *Thal.*

Roſa punicea. *Corn.* 11. Roſa ſylveſtris Auſtriaca flore phæniceo. *Park.Th.*1019. *ex Tournef.* 475. Roſa ſimplex phæniceo colore adverſa parte luteo, odore mellino. Roſa flore flavo ſimplex, Leonia dicta. *Cat.* H.P.

Rubia tinctorum ſativa. C. B. P. 333. Rubia ſativa. I.B.tom.2. l.36. 715. Thapſia Aſclepiadis. *Anguil.*

Rubia ſylveſtris levis. C.B.P. 333. Rubia ſylveſtris. *Mat-*

Matth. Lappago Plinio. *Cęſalp.* Rubia anguloſa aſpera, & parva Genuenſis. I.B. tom.2. l.46. 715.

Rubia cynanchica. C.B.P.333. Aſperula herba repens. *Geſn. Col.* Gallium tetraphyllon montanum cruciatum. *Colum.* Rubia Cynanchica. I.B.tom.3. 36. 723.

Rubia maritima. C.B.P.334. Rubia marina Narbonenſium. *Adv. Lob. Dod. Cluſ.* Erythrodanum marinum. *Lugd.*

Rubia quadrifolia, vel latifolia lęvis. C.B.P. 334. Rubia levis Taurinenſium. *Lob. Lugd.*

Rubia Pyrenaica minor argentea flore niveo *ex Tournef.*

Rubeola arvenſis repens cærulea, quæ v. in prodr. C.B.P. 334.

Rubus ſiculus ſpinoſus flore, & fructu luteo ex H. *Cath.*

Rubus alpinus humilis. *Geſn.* Chamęrubus ſaxatilis. C.B.P. 479. Rubus ſaxatilis, ſive petræus, ſive alpinus. *Cluſii Pan. & hiſt.*

Ruſcus. C. B. P. 470. I.B. tom. 1. l. 5. 579. Ruſcus *Matth.*

Ruta hortenſis latifolia. C.B.P. 336. Ruta ſativa vel hortenſis. I.B.tom.3. l.26. 697. Ruta. *Matth.*

Ruta ſylveſtris flore magno albo. C.B.P. 336. Ruta ſylveſtris Harmala: *Matth.* Harmala ſyriaca. *Adv. Lob.* Ruta, quæ dici ſolet Harmala. I.B.tom.2. l.26. 200.

Ruta chalepenſis latifolia, florum petalis villis ſcatentibus. H.L.B. *Tourn.* 257.

Sa-

SAbina folio Tamariſci. *Dioſc.* C.B.P. 487. ſabina ſterilis. I.B.tom.1. l. 9. 288. ſabina ſine baccis, ſive ſterilis. *Matth.*

Sagitta aquatica major. C.B.P.194. ſagitta major. *Matth.* Barba ſylvana recentioribus. *Cæſalp.* Piſtana magonis, ſive ſagittaria, aquatica Plinii. *Adv. Lob.*

Sagitta aquatica minor anguſtifolia. C.B.P. 194. ſagitta minor anguſtifolia. T.M. *Ger.* Phleos, ſive ſtæbe *Theoph.* ſagitta minor anguſtifolia. I.B.tom.3. l. 38. 789.

Salix latifolia rotunda. I.B. Pin. 474. ſalix latifolia inferne hirſuta. I.B.tom. 1. l.8. 215. ſalix lato folio: *Geſn.* Chaleb ſyrorum. *Geſn. H.* ſalix caprea rotundifolia, T.M. *Ger.*

Salix alpina anguſtifolia repens non incana, quæ. V. *in Prodr.* C.B.P.474.

Salix pumila brevi anguſtoque folio incano. C.B.P.474. ſalix pumila anguſtifolia altera. *Cluſii*.

Salvia major, an ſphacelus Theophraſti. C. B. P. 237. ſalvia latifolia. I.B.tom 3. l.28. 305. ſalvia major. *Matth.*

Salvia Africana fruteſcens rotundioribus foliis flore magno ferrugineo. Salvia ſyriaca ciſti fœminæ foliis, acetabulis moluccæ. *Breyn. cent.* 1. 170.

Salvia nigra. C.B.P. 237. ſalvia major alba. *Dod.*

Salvia minor aurita, & non aurita. C.B.P. 237. Salvia minor auriculata I.B.tom.3. l.28. 305. Salvia nobilis. *Brunſf.* Salvia minor. *Matth.* Salvia tenuifolia auriculata. *Camer.*

Salvia folio tenuiore. C.B.P.237. Salvia tenuifolia. I.B.tom.3. l.28. 306. ſalvia hiſpanica flore albo. *Eyſt.* Salvia odoratiſſima. *Cam.*

Sal-

Salvia foliis ex luteo, & viridi variegatis C. H. Reg. *Pariſ.* 160.

Salvia foliis ex luteo purpureo, & viridi variegatis.

Salvia Africana latiſſimo folio criſpo mollib. lanuginoſis.

Eadem foliis ex purpureo, & albo variis. C. H. R. *Pariſ* 160.

Salvia ſylveſtris. *Trag.* Scordium alterum, ſive ſalvia ſylveſtris. C.B.P.247. ſcorodonia. *Cord.* Salvia agreſtis, ſive ſphacelus. *Dod.Lugd.* ſphacelns ſylveſtris. *Dod.Gal.* Scordium folio ſalviæ, ſive ſcorodotis. I. B.tom.3. l.28. 292.

Sambucus racemoſa rubra. C.B.P. 456. Sambucus racemoſa acinis rubris. I.B.tom.1. l.5. 551. Sambucus montana. *Matth.* Sambucus ſylveſtris, ſive montana. *Lugd.*

Sambucus laciniato folio. C.B.P. 456. Sambucus foliis laciniatis. *Lob.* Sambucus laciniata. I.B.tom.1. l.5. 549.

Sambucus aquatica flore globoſo pleno. C.B.P.456. ſambucus roſea. I.B.tom. 1. l. 5. 553. Sambucus roſea. *Adv. Lob.* roſea quoad formam: nam candidiſſima eſt.

Sambucus humilis, ſive Ebulus folio laciniato. C B.P. 456. Ebulus laciniata. *Pona Ital.*

Sanicula montana latifolia laciniata. C.B.P. 243. primula Veris montana laciniata. H. L. B. Sanicula montana latifolia laciniata: *Moriſ.* Cortuſa. *Matth.* Caryophyllata Veronenſium flore ſaniculæ urſinæ. *Adv. Lob.*

Sanicula montana rotundifolia major. C.B.P. 243. Sanicula montana 1. *Cluſ.* Caryophyllata, ſive Geum alpinum recentiorum folio hederaceo. *Adv.Lob. Icon. Lugd.* Sanicula guttata. *Cam. H.* Sanicula alpina guttata. I.B.tom.3. l.35. 707.

Sanicula officinarum. C.B.P. 319. Diapenſia ſive ſanicula mas. *Fuchſ.* I.B.tom.3. l.34. 639.

Sa-

Saponaria major lęvis. C. B. P. 206. ſaponaria vulgaris. I. B. tom. 3. l. 29. 346. Lychnis ſaponaria dicta major vulgaris ſimplex *Moriſ.* Viola agreſtis. *Trag.* ſtruthium. *Fuchſ.* ſaponaria. *Dod.*

Saponaria flore pleno. *Corn.* 209. Lychnis Saponaria dicta multiplex. *Moriſ. hiſt.*

Satureja hortenſis, ſeu cunila ſativa Plinii. C. B. P. Satureja ſativa. I.B.tom.3. l.28. 272. hyſſopus Agreſtis. *Brunf.* ſatureja ſativa. *Fuchſ.*

Satureja montana. C.B.P. 218. Thymbra. *Dod.* Thymbra ſylveſtris. *Anguil.* Thymbra agreſtis. *Geſn.* ſatureja durior. I.B.tom.3.l.28. 272. ſatureja, ſive Thymbra altera Adverſ. *Lob.*

Satureja Cretica fruteſcens ſpicata. *Sherard.*

Scabioſa pratenſis hirſuta, quæ officinarum. C.B.P.269. ſcabioſa major communior hirſuta folio laciniato. I.B.tom.3. l.25. 2. ſcabioſa folio ſciſſo. *Cęſalp.* ſcabioſa major ſatorum vulgatior. *Adv. Lob.*

Scabioſa ſicula flore candido. *ex* H. *Cath.*

Eadem flore carneo.

Eadem flore purpureo.

Scabioſa altiſſima annua foliis agrimoniæ nonnihil ſimilibus: H.L.B.

Scabioſa Africana fruteſcens rugoſis, & crenatis foliis capite rotundo. *Par. Bat. Prodr.* ſive Scabioſa fruteſcens Africana maxima *Par. Bat.*

* Scabioſa alpina altiſſima foliis tenuiſſime diſſectis, flore cæruleo.

Scabioſa ſtellata folio laciniato major. C.B.P. 271. Scabioſa major cum pulchro ſemine. I. B. tom. 3. lib 25. 9.

Scabioſa indica prolifera. H. Edimb. *ex Tourn.* 465. an eadem folio intergo flore cæruleo prolifera. *Tournef.* 466. cui & Succiſa alpina flore prolifero cæruleo. *Cath.* H.R. *Pariſ.*

Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo quæ 1. *in Prodr.* C.B.P. 270. Scabioſa indica, ſive 6. *Cluſ.* Scabio-

biosa rubra peregrina, quibuſdam indica. I.B.tom. 3. l.25. 6.

Eadem flore carneo. C.H.R. *Pariſ.*

Eadem flore atropurpureo. C.H.R. *Ibid.*

Eadem flore variegato. C.H.R. *Ibid.*

Scabioſa flore globoſo, niveo. C. B. P. 270. Scabioſa Belgica flore albo. *Eyſt.* ſcabioſa alba in hortis Belgicis. *Cluſ. hiſt.*

Scabioſa alpina foliis centaurii major. C.B.P. 270. ſcabioſa alpina centauroides. *Cam. Eyſt.*

Scabioſa montana dentis leonis folio, quæ 4. in *Prodr.* C.B.P. 270.

Scabioſa montana latifolia non laciniata rubra, & prima. C.B.P. 270. Scabioſa latifolia purpuraſcente flore *Cluſ. Pan.* ſive 4. eidem in Hiſt. Scabioſa latifolia purpurante ex nigro flore. I.B.tom.3. l.25. 9.

Scabioſa latifolia rubra non laciniata 2. C.B.P.270. Scabioſa prima, vel latifolia rubro flore. *Cluſ. Pan.* Scabioſa ſucciſæ ſimilis. *Cæſalp.* Scabioſa latifolia rubro flore. I.B.tom 3. l.25.9.

Scabioſa argentea anguſtifolia, quæ 6. in *Prodr.* C. B. P.270. ſcabioſa graminea folio argenteo flore purpureo. *Cam.* ſcabioſa argentea I.B.tom.3. l.26. 12.

Scabioſa ſtellata folio laciniato minor, ſive maritima. C.B.P.271. Scabioſa hiſpanica minor. *Cluſ. Hiſt.* & *Hiſp.*

Scabioſa folio Cardiacæ *Bocconi*.

Scabioſa integrifolia Syriaca annua flore cæruleo, Syran ex Syria dicta.

Scabioſa ſtellata folio non diſſecto. C.B.P.271. Scabioſa arborea cretica *Pone* Scabioſa arboreſcens. *Cæſalp.*

Scandix ſemine roſtrato vulgaris. C. B. P. 152. Pecten Veneris. *Matth. Anguil.* Pecten Veneris folio tenuiori, paucioribus roſtris. I.B.tom.3. l.27. 74.

Scilla eſculenta. C.B.P.73. Scilla epimenidia. *Theoph.* Scilla vera, & legitima. *Anguil.*

Scor-

Digitized by Google

Scordium C. B. P. 247. I.B. tom. 3. lib. 28. pag. 292. Scordium *Matth*. *Trag*. *Dod*.

Scordium lanuginoſum. C. B. P. 247. Scordium creticum lanuginoſum. *Cam*.

Scorzonera latifolia ſinuata. C. B. P. 275. Tragopogon hiſpanicum, ſive eſcorſonera, aut ſcorzonera. I. B. tom.2. l.24. 1060. Scorzonera hiſpanica. *Matth*. Scorzonera major hiſpanica 1. *Cluſii*.

Scorzonera ſicula altiſſima foliis plantaginis hirſutis, & incanis, ampliſſimo flore ex H.*Cath*. an Scorzonera Luſitanica plantaginis folio *Tourn*. 477.

Scorzonera foliis gramineis, flore purpuraſcente flavo.

Scrophularia nodoſa fętida. C. B. P. 235. Scrophularia vulgaris, & major. I. B. tom. 3. 421. Scrophularia. *Matth*. *Dod*. *Caſt*. Ocimaſtrum alterum. *Trag*. Galeopſis. *Dod* *Gal*. Clymenum mas *Geſn*.

Scrophularia aquatica major. C. B. P. 235. ocimaſtrum majus. *Trag*. Betonica aquatica, *Dod*. *Adv*. *Lob*.

Scrophularia nemorenſis urticæ folio magno flore atro punicante. H. *Cath*. titulo ſcruphulariæ nebrodenſis, urticæ folio, altiſſima flore phæniceo miſſa ex H. *Cath*.

Scrophularia Americana ſambuci folio. *Parck*. Scrophularia maxima Luſitanica ſambuci folio lanuginoſo, *Tournef*. 167. an eadem cum Scrophularia hiſpanica ſambuci folio glabro ejuſdem *Tourn*. 166. ſola foliorum lanugine diverſa.

Scrophularia Americana Verbenæ folio. Scrophularia Luſitanica fruteſcens Verbenacæ foliis. *Tournef*. 167.

Scrophularia flore luteo. C. B. P.236. Lamium Pannonicum 2. *Cluſii Pan*. Scrophularia lutea magna amplis foliis. I.B.tom.2.l.3 422.

Scrophularia ſcorodoniæ foliis. *Moriſ*. *hiſt*.

Securidaca dumetorum major flore vario, ſiliquis articulatis. C. B. P. 349. Colutea herbacea dumetorum major ſiliquis articulatis, flore vario. H.L.B. Coronil-

Digitized by Google

nilla, ſeu polygala dumetorum major ſiliquis articulatis flore vario. *Mor.* H. Melilotus quinta. *Trag.* Ornithopodium 2. vel quodam majus *Dod.* Hedyſſarum ſcorpiuton. *Camer.*

Securidaca dumetorum minor pallide cærulea. C. B. P. 349. Securidacæ ſecundæ altera ſpecies. *Cluſ. Pan. & hiſt.*

Securidaca lutea major. C.B.P.

Securidaca peregrina Cluſii, vel Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis C.B.P.

Sedum majus arboreſcens floſculis candidis. C.B. Pin. 282. Sempervivum arboreſcens. *Matth.* Aizoon arboreſcens. *Lugd. Cam.*

Sedum majus vulgare. C.B.P. 283. I.B.tom.3.l.35.687. Aizoon magnum Dioſcoridis. Umbilici Veneris ſpecies altera. *Ang.*

Sedum Gnaphaloides anguſto oblongoque folio, flore purpureo Triunfetti.

Sedum minus teretifolium album. C.B. P. 283. Sempervivum minus album. *Brunf.* ſempervivum minus. *Matth.* Vermicularis, & illecebra major. *Adv. Lob. Lugd.* Sedum minus folio longiuſculo tereti, flore candido. I.B.tom.3.l.35.690.

Sedum minus teretifolium alterum. C.B.P.283. ſempervivum parvum. *Lob.* Aizoon minus *Matth. Lug.* Sedum minus teretifolium alterum. I.B.tom. 3. lib. 35. 691.

Sedum minus folio circinato. C.B.P. 283. Aizoon daſyphyllum, ideſt dentifolium. *Lugd.* Sedum minimum frigidum. *Cluſ.* H. Sedum minus ſeptimum. *Cluſ.* H. Sedum parvum folio circinato flore albo. I. B. tom. 3. l.35.692.

Sedum minus teretifolium luteum. C. B. P. 283. ſedi minoris 2. ſpecies. *Trag.* ſempervivum minus æſtivum. *Lob. Lugd.*

Sedum minus tertium, & Vermicularis, *Trag.* ſempervivum minus verticillatum acre. C.B.P.283. ſemper-

pervivum minimum, ſive 3. *Matth. Caſtor.* illecebra, ſive ſempervivum tertium *Dod.* Vermicularis, ſive illecebra. *Ger.* ſedum parvum acre flore luteo. I.B.tom.3.l. 35. 694.

Sedum minus fruticoſum. C.B.P.284. Kali fruticoſum minus flore minore. *Moriſ.* ſedum minimum arboreſcens vermiculatum flore luteo. I.B.tom. 3. l. 35. 695. ſedum minimum arboreſcens vermiculatum *Lob. Lugd.*

Serpyllum majus latifolium. C.B.P.220. Thymum latifolium. *Lob. Icon.*

Serpyllum ſativum. C.B.P. 220. Serpyllum *Matth.* ſerpyllum domeſticum. *Caſt.* Serpyllum foliis Amaraci. *Ger.*

Serpyllum foliis citri odore. C. B. P. 220. Serpyllum alterum citratum. *Matth.* Thymum latifolium. *Ger. Icon.* ſerpillum citri odore. I.B.tom.2. l.28. 270.

Serpyllum anguſtifolium hirſutum, vel montanum repens hirſutum. C.B.Pin. 220. ſerpyllum Pannonicum, vel 3. *Cluſii* ſerpyllum anguſto lanuginoſoque folio. I.B.tom.2. l.28. 270.

Serratula. C. B. Pin. 235. I. B. tom. 3. lib. 25. 23. Serratula. *Matth. Dod. Adv.Lob.* ſerratula flore purpureo. Serratula præalta centauroides montana italica. *Bocc. muſ.* 45. Tab.37.

Seſamum *Matth. Ang. Lob. Dod.* & C.B.P.27. I.B.tom.2. l.21. 896.

Seſeli maſſilienſe ferulæ folio. C.B.P. 161. Seſeli Maſſilienſe. *Matth.* Siler montanum officinarum. *Ger.*

Seſelli Maſſilienſe fœniculi folio, quod Dioſcoridis cenſetur. C.B.P. 161. Seſeli maſſilienſe. *Ang. Dod.*

Sideritis vulgaris hirſuta erecta. C.B.P. 233. Sideritis vulgaris. I.B.3. l.30. 425. Sideritis, ſive Ferruminatrix. *Adv. Lob. Icon.* Sideritis vulgaris. *Camer. in Matth.* Tetrahit. *Lugd.*

Sideritis hirſuta vulgaris humilior. C.B.P.233. Sideritis 2. *Cluſ. Pan. & hiſt.*

Si-

Sideritis hirſuta procumbens. C.B.P.233. Sideritis heraclea. *Cluſ.* & 3. *hiſt.* Herba judaica. *Dodon.* Sideritis. 1. hercutlea. *Cam.* Tetrahit herbariorum. *Lob. Lugd.*

Sideritis arvenſis latifolia glabra. C.B.P.233. Sideritis arvenſis flore pallido. *Cam.* Alyſſum Germanicum. *Ger.* Alyſſum majus. T. M. ſideritis glabra arvenſis. I.B.tom.3. l.30. 427.

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra. C. B. Pin. 233. Sideritis arvenſis flore rubro. *Camerar.* Ladanum ſegetum Plinii.. Alyſſum Galeni flore purpureo. T. M.

Sideritis perſica odorata latiſſimo folio, hirſuto flore luteo albicante *ex Tourn.*

Sideritis luſitanica minor, floſculis luteis minimis ſaturate, *ex Tournef.*

* Sideritis montis Libani Lithoſpermi minoribus acuminatis incanis foliis, flore purpureo.

Sideritis glutinoſa bitumen redolens. *Moris. Præl.Bot.* 309. Sideritide cretica viſcoſa con odore di bitũme *Zanon. hiſt.*186. H.L.B. Hermannus ſideritidem ſpinoſam. I.B. hanc *Zanoni* Sideritidem fecit idem, an recte ſi illa ſine ſpinis, hæc ſpinoſa, ut addidit etiam huic Clar. etiam ſtachidem ſpinoſam creticam: C.B. P. 236.

Siliqua edulis. C.B.P. 402. Siliqua *Matth. Ang.* Ceratonia *Dod.* ſiliqua vulgo carobe; ſiliqua arbor, ſive ceraſia. I.B.tom.1. l.12. 413.

Siliqua ſylveſtris rotundifolia. C.B.P.402. Arbor Judę Bellonii ſiliquaſtrum, & ſyliqua ſylveſtris, & fatua Caſt. Acacia vera fictitia. *Matth.*

Sinapi rapi folio. C. B. Pin. 99. Sinapi ſiliqua latiuſcula glabra ſemine rufo, ſive vulgare. I.B. tom. 2.l.21.855. Sinapi ſativum Erucæ, ſeu rapi folio. *Lob.*

Sinapi erucæ folio. C.B. P. 99. Sinapi Eryſimo cognatum Tragi, ſivę ſimilę. I.B. tom. 2. lib.21. 857. E-

L ru-

Digitized by Google

ruca, ſive Rucula marina minor, & ſinapi 9. *Trag.* Eruca ſylveſtris. *Geſn.*

Sinapi ſiculum minus chelidonii folio laciniato flore luteo *ex* H.C*ath.* an idem cum ſinapi arvenſe album hyemale rapi folio ſemine luteo. H. C*ath.*

Sinapi Raphani folio minus flore albo ex H. C*ath.*

Sinapiſtrum ſiculum irionis ſiliquis moris, concinatis H. C*ath.*

Sion, ſive Apium paluſtre foliis oblongis. C.B.P. 154. Sion umbelliferum. I.B.tom.3.l.27.172. Sium verum *Matth.* Apium paluſtre. *Fuchſ.* Silaum Plinii *Anguil.*

Sium minimum. *Proſp. Alp. exot.* 331.

Sion maximum latifolium. I.B. tom.3. l.27. 175. Sion aquaticum latifolium. *Moris. Umbel.* 12.

Syringa cærulea. C. B. P. 398. Lilac. *Matth.* ſyringa flore cæruleo, ſive Lilac. I.B. tom.1.l.8.208. cauda vulpina Tuſcarum Bellonii.

Eadem lactea, ſeu floris colore quaſi argenteo. C. B.P. variet. 398.

Smirnium Dioſcoridis Hippoſelinum *Theophr.* C. B. P. 154. Petroſelinum Alexandrinum. *Trag.* Petroſelinum Macedonicum verum. *Ger.* Oluſatrum. *Cord. in Dioſc.*

Solanum veſicarium, quod folliculi veſicæ inflatæ ſimiles, vel ut Plinius lib. 21. c. 31. quod veſicæ, & calculis proſit. C. B. Pin. 166. ſolanum halicacabum. *Matth. Trag.* halicacabum. *Ang.* Kekengi *Lon.*

Solanum veſicarium indicum. C. B. P. 166. Solanum, ſive halicacabum Indicum. I.B. tom. 3.l.34. 609. halicacabum, ſive ſolanum veſicarium Indicum. *Cam. Eyſt.* fructu luteo.

Idem fructu viridi.

Solanum hortenſe nigrum Tragi, ſive Solanum Melanoceraſos. C.B.Pin.166. hoc eſt fructu nigro. Solanum majus *Matth. Caſt.* Cæſalp. Solanum lethale. *Dod.*

Dod. Belladonna. *Cluſii Pan.* Solanum maniacum multis, ſive Belladonna. I. B. tom. 3. l. 34. 611.

Solanum ſomniferum verticillatum. C.B.Pin. 166. Solanum verticillatum. I.B.tom.3.l.34.610. AlKeKengi mexicanum. *Columm.* ad *Hern.* 296. Solanum ſomniferum antiquorum *Alp. exot.*71. Pen-vecti H.M. tom.4.113. Solanum ſomniferum. *Matth.*

Solanum fruticoſum bacciferum. C.B. P. 166. Strychnodendron. *Geſn.* H. *Adv.* *Lob. obſ.* Amomum Plinii. *Geſn. Ger.* Solanum arboreſcens. *Cæſalp.* Pſeudocapſicum. *Dodon.* Strychnodendros. I. B. tom.3. lib. 34. 614.

Solanum ſcandens, ſive Dulcamara. C.B.P. 167. Glycypicros, ſive Amaradulcis. I.B.tom.2.l.15. 109. Dulcis amara. *Trag.* Vitis ſylveſtris. *Matth* Salicaſtrum Plinii. *Guil.* circæa monſpelienſium. *Adv. Lob. obſ. Cam.*

Solanum tuberoſum eſculentum. C. B. P. 167. Papas Peruanorum. *Eyſt.* Picnocomum. *Dioſc.* Cortuſo. Papas radix Acoſt. Arachidnas. *Theoph.* & Papas peruanorum. *Cluſ.* H.

Solanum pomiferum fructu ſtriato molli. C.B.P. 167. Lycoperſicon Galen. *T. Ang.* Poma amoris. *Dod. Gal. Adv. Lob.* Pomum Amoris. *Lugd. Camer.* malum, & Pomum aureum. *Geſn.* H. Tumatle Americanorum. *Guil.* de Papyro. Mala aurea odore fetido, quibuſdam Lycoperſicum. I. B. tom. 3. lib. 34. 621.

Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro. C. B. Pin. 167. mala Æthiopica. *Dod. Lugd.* capſicum rotundum Dalechampii. *Lugd.*

Solanum pomiferum fructu oblongo. C.B.P. 167. mala inſana. *Trag. Fuchſ. Dod.* Melongena. Matth. fructu rubro.

Idem fructu albo. C.B.P. variet. 167.

Idem fructu luteo.

Solanum officinarum. C.B.P.166. Solanum hortenſe ſi-

Digitized by Google

ve vulgare. I.B.tom.3. l.34. 608. ſolanum hortenſe. *Matth.*

Solanum ſpinoſum fructu rotundo. C.B.P.167. Pomum Hiericonticum Imper. Solanum pomiferum indicum ſpinoſum boraginis flore, fructu croceo. H.L.B. Pomum de Hierico melongenis congener. I.B.tom.3. l.34. 619. chunda *H.M.* tom.2. 69.

Solanum pomo ſpinoſo, rotundo longo flore C.B.P.168. Stramonia, ſive Pomum ſpinoſum. *Trag.* nux metella. *Matth.* ſtramonia, ſeu datura pomo ſpinoſo rotundo, longo flore. H.L.B. ſtramonia multis dicta, ſive Pomum ſpinoſum. I.B.tom.3. l.34. 624. Humatu. H.M. tom.2. 47.

Solanum fętidum pomo aculeis craſſioribus, & robuſtioribus donato. *Moriſ.* H. *Bleſ.* 310. Stramonia, ſive datura ferox pomo craſſioribus & robuſtioribus aculeis donato. H.L.B. Solanum fętidum pomo grandiori ſpinoſiſſimo. *Cath.*H.R. *Pariſ.* 168. ſtramonium ferox *Bocc.* Plant. ſicul. 50. Datura cochinenſis, ſpinoſiſſima. *Zanon.* H. *Bot.* 76. Datura fructu ſpinoſiſſimo. *Garz. ab hort. l.1. arom.*

Solanum pomiferum, ſive datura Aſiatica Hyoſcyami folio, flore rubro, albicante.

Solanum pomiferum fruteſcens Africanum ſpinoſum nigricans boraginis flore, foliis profunde laciniatis. H.L.B. Solanum ſpinoſum, arboreſcens capitis bonæ ſpei. *Breyn. faſc.* 25. fructu ad maturitatem croceo.

Solanum racemoſum ceraſorum forma pro.2. in *Prodr.* deſcriptum. C.B.P.167.

Solanum Africanum Spinoſum latifolium hirſutum ſpinis violaceis, fructu rotundo croceo.

Idem ſpinis carens, fructu croceo oblongo oviformi.

Solanum racemoſum tinctorium Americanum, foliis, & ſeminibus Amaranthi. H.L.B. ſolanum racemoſum indicum. H. R. *Pariſ.* 167. Solanum magnum Virginianum rubrum. *Park. Th.* 347. Solanum magnum

gnum Virgineum facie ſolani ſomniferi lethalis noſtratis. *Illuſt.ſcrip.Lob*. 88.

Solanum mexiocanum flore magno. C.B.P. 168. Mirabilis Peruviana purpureo flore. H.L.B. jeſminum mexicanum, ſive flos mexicanus multis. I.B.tom.2. l. 20. 814. Atzoyatl, vel mirabilis mexicana. *Hern*. 176.

Idem flore flavo. C.B.P. variet. 168.

Idem flore exalbido. C.B.P. variet. 168.

Idem flore ex rubro luteo, & albo tam virgatim quam punctatim miniato. C.B.P. var. 168.

Sonchus aſper non laciniatus. C.B.P.123. intybus ſylveſtris, ſeu erratica acutis foliis Trago, Sonchus tenerior aculeis aſperior, aut horridiuſculis. *Lob. obſervat*.

Sonchus aſper laciniatus, & non laciniatus. C.B.P. 124. Sonchus mitis laciniosa, minor, ſive minor ſpinoſa, & aſperior, ſive ſpinoſior. I. B. tom. 2. lib. 24. 1014. Cicerbita aſperior. *Eric. Cord*. Sonchus aſpera. *Matth*. Andryala major Dalechampii. *Lugd*.

Sonchus aſper laciniatus creticus, qui 1. in *Prodr*. C.B P. 124.

Sonchus lævis laciniatus latifolius. C.B.P. 124. Sonchus lævis. *Matthiol*. Sonchus non laciniatus non ſpinoſus. I.B.tom.2 l.24. 1015. lactuca leporina Apuleii Endivia ſylveſtris. *Lon*.

Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel Sonchus alpinus cæruleus. C.B.P. 124. Sonchus lævis flore cæruleo. *Cluſii*. *Pan*.

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus. C.B. P. 124. Scariola ſylveſtris lactucæ ſpecies Galeno. *Ang*. Sonchus lævis alter. *Matth*. Sonchus ſylvaticus 4. T. M. Lactuca ſylveſtris murorum flore luteo. I.B. tom.2. l.24. 1004.

Soncho affinis Lampſana Domeſtica. C.B.P. 124. Lampſana Dodonei. I.B.tom.2. l. 24. 1028. Cichorio af-

finis Lampſana domeſtica *Moriſ.* H. *Blſ.* 359. Chryſolacanum Plinii. *Ruel.* Lampſana quibuſdam napium *Dod. Gal.*

Sophera Galegæ proxima Alpini. Galegæ affinis ſophera dicta. C. B. P. 352. ſenna orientalis fruticoſa ſophera dicta. H. L.B. ſecuridaca Ægyptia. *Park.* ſophera indiæ Orientalis. *Breyn. Prodr.* 51. Ponnam-Tangera. H. M. tom. 2. 201. Ecapatli altera. *Hern.* 376.

Sparganium ramoſum. C.B.P. 15. Sparganium quibuſdam. I.B. to. 2. l. 18. 541. Sparganium. *Matth. Trag.* Butomos. *Teoph. An.* Platanaria. *Dod.* Calamogroſtis 2. *Lugd.*

Sparganium non ramoſum: C.B.P. 15. Sparganium alterum. I B. tom. 2. l. 19. 549. ſparganium alterum. *Lob. Cæſalp.* Platanaria altera. *Dod.*

Stachys major Germanica. C. B. P. 236. Stachys Fuchſii. I.B. tom. 3. l. 18. 319. Marrubium agreſte, vel 3. *Trag.* pſeudoſtachys *Matth. Lugd.* ſtachys *Matth.* Salvia ſylveſtris *Cæſalp.* ſideritis heraclea. *Colum.*

Stachys cretica pro Pſeudoſtachide in *Prodr.* deſcripta C.B.P. 226.

Stachys paluſtris fætida. C.B.P. 236. Galeopſis anguſtifolia fętida. I.B. tom. 3. app. 854. betonica fętida *Geſn.* ſideritis 1. gravis odoris. *Thal.* Clymenon minus. *Lugd.* Tertiola, quod tertianas ſanet. *Cæſ.* marrurubium aquaticum acutum. *Ger.* Lyſimachia galericulata adulterina. *Eyſt.*

Stœbe major foliis cichoraceis mollibus lanuginoſis. C. B. P. 273. ſtæbe ſalamanticenſis prior *Cluſii*, ſive jacea intybacea. I.B. tom. 3. l. 25. 36. ſtæbe ſalamantica 1. *Cluſii hiſp. & hiſt.* Aphyllantes 1. *Dod.* flore purp.

Eadem flore albo.

Stœbe major foliis Erucæ mollibus lanuginoſis. C. B. P. 273. ſtæbe ſalmanticæ 1. altera ſpecies. *Cluſ. hiſt. Lugd.* Aphyllantes 3. *Dod.*

Suc-

Digitized by Google

Succiſa glabra: C.B.P. 269. jacea nigra. *Brunſf.* & morſus Diaboli eidem. Morſus Diaboli. *Dod.Trag.* Pycnocomon. *Columm.*

Succiſa hirſuta. C.B.P. 279. Morſus Diaboli hirſuta rarior. *Geſn.* H.

TAmarix fruticoſa folio craſſiore, ſive Germanica. C.B.P. 485. Tamarix Germanica, ſive minor fruticoſa. I.B.tom. 1. l.10. 351. Myrica vulgo. Tamariſcus *Brunf.* Tamariſcus fęmina. *Cord. in hiſt.* Myrica humilis. *Dod. Gal.*

Tanacetum vulgare luteum. C. B. P: 132. Tanacetum vulgare flore luteo. I.B.tom.3. l.25. 131. Tanacetum, matricariæ 2. ſpecies, & Parthenium. *Brunf.* Artemiſia tenuifolia, ſive monoclonos. *Fuchſ.* Ambroſia quibuſdam *Cord. in Dioſc.* Tanacetum. *Matth.* Athanaſia vulgaris. *Lac.*

Tanacetum foliis criſpis. C.B.P.132. Tanacetum criſpum flore luteo. I.B.tom. 3. l. 26. 132. Tanacetum criſpum Anglicum. *Lob. Lugd.* Tanacetum criſpum Anglicum. *Camer.* Artemiſia ſativa Anglica. T.M.

Tanacetum montanum inodorum minore flore. C.B.P. 132. Tanacetum album. I.B.tom.3. l.26. 133. Bellis leucanthemon Tanaceti foliis inodoris flore minore. *Moris.* H. *Bleſ.* 362. Tanacetum leucanthemum. T. M. Sideritis 3. M*atth.* quoad folia, & *Lugd.* Athanaſia leucanthemos. *Lugd.*

Telephium vulgare. C.B.P.287. Anacampſeros, vulgo faba craſſa. I.B.tom.3. l.35. 681. Fabaria. *Matth.* craſſula major. *Dod. Gal.* Cotyledon alterum. *Dioſc. colum.* Anacampſeros. *Geſn.* H. Acetabulum alterum. *Cord. in Dioſc.*

Telephium repens folio deciduo. C.B.P.287. Anacampſeros minor rotundiore folio ſemper virens. I. B. tom.3. l.53. 682. ex H.L.B. ſi eſt folio deciduo, cur ſempervirens? Cepæa Pancii. *Cluſii hiſt.* & *Camer.* Telephium minus. T.M.

Telephium repens folio non deciduo. C.B.P.287. Polygonum perenne procumbens folio breviore floribus

in

in capitulum congeſtis. *Moris.* Telephium Imperati *hiſt.* *Camer.* Telephium 7. ſive legitimum imperato. *Cluſii hiſt.*

Teucrium. C.B.P.247. Teucrium 2. *Matth.* Teucrium vulgare fruticans, ſive primum. *cluſ. hiſt.* Chamædrys altera, ſeu aſſurgens Dod. Teucrium latifolium. *Ger.*

Teucrium Aſiaticum minus foliis conſolidæ regalis hirſutum perennis flore cæruleo: an Teucrium Orientale anguſtifolium flore magno ſubcæruleo. *Tournef.* 14.

Teucrium peregrinum folio ſinuoſo. C.B.P.247. Teucrium Bæticum. *Cluſii hiſt.* *Lugd.* T. M. Teucrium fruticans Bæticum. *Cluſii.* Teucrium Bęticum, & creticum *Cluſii* I.B.tom.3. l.28. 291.

Teucrium alpinum coma purpurocærulea. C.B.P.247. Clinopodium Alpinum *Ponæ Ital.*

Thalictrum majus ſiliqua angulosa, aut ſtriata. C.B.P. 336. Thalictrum nigrius caule, & ſemine ſtriato. I.B.tom.3. l.30. 486. Ruta pratenſis. *Geſn.* H. Ruta pratenſis herbariorum. *Adv. Lob.* ſaxifraga lutea eiuſdem. *Gesn.* Thalictrum ſecundum, ſive Germanicum latifolium. *Cam.*

Thalictrum majus non ſtriatum. C.B.Pin. 336. Thalictrum magnum 2. *Dod.* Ruta pratenſis major 2.T.M.

Thalictrum majus flavum ſtaminibus luteis, vel glauco folio. C.B.P. 336. Thalictrum primum vel Hiſpanicum. *Cluſ. Pan. & hiſt.* Thalictrum ſpecioſiſſimum glaucum ſemine, & caule ſtriato. I. B. tom. 3. l.30. 486.

Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus. C.B.P.337. Thalictrum v. flore purpureo. *Cam.* Ruta pratenſis major 3. T.M.

Thalictrum pratenſe anguſtifolium. C.B.P.337. I.B.tom. 3. l.30. 437. Thalictrum 3. anguſtifolium. *Camer.*

Thalictrum minus. C.B.P.337 Thalictrum minus, ſive Rutæ pratenſis genus minus ſemine ſtriato. I. B.tom.

B.tom.3. l.30. 487. Hypecoum forte. *Dod. Gal. Lugd.* Ruta pratenſis tenuifolia. *Adv. Lob.* Ruta pratenſis minor. T. M.

Thlaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus. C.B.P. 106. Thlaſpi vulgatius. I.B.tom.2. l.22. 921. Thlaſpi primum. *Matth.* Thlaſpi vulgatiſſimum Vaccariæ folio *Lob.* Thlaſpi officinarum. *Colum.*

Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus C.B.P. 106. Thlaſpi oleraceum. T. M. ſub 4. Thlaſpi incanum. *Ger. Icon.* Thlaſpi alterum mitius rotundifolium burſæ paſtoris fructu. *Colum.*

Thlaſpi perfoliatum minus. C.B.P. 106. Thlaſpi pumilum, vel Thlaſpi montanum minus. *Cluſ. Pan. & hiſt.* Thlaſpi minimum. T.M. Thlaſpi minus. *Ger.*

Thlaſpi umbellatum arvenſe iberidis foliis C.B.P. 106. Thlaſpi amarum. T.M. *Ger.* Thlaſpi Allobrogicum cretico par. *Cluſ.* H.

Thlaſpi umbellatum creticum iberidis folio. C. B. P. 106. Draba, ſive Arabis, aut Thlaſpi Candiæ. *Dod.* Thlaſpi Cappadocicum. *Ang.* flore incarnato, & flore albo. *Eyſt.*

Thlaſpi ſiculum ſupinum umbellatum Leucoii folio, anguſto flore albo, mellis odore, *ex* H. *Cath.*

Thlaſpi fruticoſum umbellatum Perſicum foliis leucoii inſtar ſempervirentibus. *Moriſ.* Thſalpi fruticoſum Perſicum foliis Keiri, flore odorato. *Zanon. hiſt.* 196. Thlaſpi ſempervirens, & florens. *Dod.* 115. Thlaſpi latifolium platicarpon Leucoii foliis. *Bocc. Plant. hiſt.* 51.

Thlaſpi fruticoſum incanum. C.B.P.108. Thlaſpi incanum Mechlinienſe. *Lob, Lugd.* Thlaſpi capſulis ſublongis incanum. I. B.tom.2. l.22. 929. Thlaſpi incanum flore albo, capſulis oblongis. *Moris.*

Thlaſpi alpinum minus capitulo rotundo. C.B.P.107. Thlaſpi petræum myagroides. *Ponæ.* Thlaſpi 3. ſaxatile. *Cam. epit. Matth.*

Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente. C.B.P.107. litho-

Digitized by Google

thothlaſpi quartum carnoſo folio. *Colum.*

Thlaſpi montanum incanum luteum ſerpilli folio majus C.B.P. 107. Thlaſpi ſupinum luteum. *Lob. Icon.* Thlaſpi luteum. I.B.tom.2. l.22. 928.

Thlaſpi Auſtriacum leucoii folio incano flore luteo. *Bocc.*

Thlaſpi ſaxatile incanum luteum ſerpilli folio minus. C.B.P. 107. jonthlaſpi luteo flore incanum montanum diſcoides. *Colum.*

Thlaſpi Alyſſum dictum campeſtre minus. C.B.P.107. Thlaſpi 4. *Dodon. Gal.* Alyſſum minus Dalechampii. *Lugd.* Alyſſum minus clypeatum. T.M. Thlaſpi minus, quibuſdam aliis Alyſſon minus. I.B.tom. 2. l.27. 187.

Thlaſpi campeſtre umbellatum ſupinum album, burſæ paſtoris laciniato folio nitido, capſulis rotundis.

Thlaſpi biſcutatum aſperum minus. C.B.P. 107. jondraba Alyſſoides Apula ſpicata. *Colum.*

Thlaſpi creticum majoranæ folio ſupinum flore luteo. *Sherardi*.

Thlaſpi clypeatum ſerpillifolium hirſutum creticum. *Sherard.*

Thlaſpi Virginianum iberidis folio.

Thlaſpi villoſum capitulis hirſutis. C.B.P.

Thymbra legitima. *Cluſ.* Saturegia Cretica. C.B.P. Saturegia legitima Dioſcoridis. *Ponæ*.

Thymus vulgaris folio tenuiore. C.B.P. 219. thymnm vulgare rigidius, folio cinereo. I.B.tom.3. l.28. 263. Thymum durius *Dodon. Gal.* Thymus noſtra. *Cord. in Dioſc.*

Thymus capitatus qui Dioſcoridis. C.B.Pin.219. thymum. *Matth.* thymus verus capitatus creticus. *Cam.* thymum cræticum, ſive antiquorum. I. B.tom. 3. l. 28. 262.

Tithymalus characias amygdaloides. C.B.P. 290. Aſcebra magnum meſue Tithymalus Characias 2. *Cluſ. hiſp.* *Cam.*

Ti-

Tithymalus characias folio lanuginoſo. C.B.P.290. Tithymalus characias primo ſimilis. *Cluſ. hiſt.*

Tithymalus lunatus hirſutiſſimus montis Pollini. H. *Catb.*

Tithymalus ſylvaticus lunato flore. C.B.P. 390. Tithymalus platiphyllos. *Ang.* Tithymalus lunato flore. *Cam.*

Tithymalus myrtifolius arboreſcens. C.B.P.290. Tithymalus dendroides. M*atth.* Tithymalus characias. 3. *Dod.*

Tithymalus Myrſinites latifolius. C.B.P.290. Tithymalus Myrſinites. *Matth.* Tithymalus myrſinites legitimus. *Cluſ. hiſt.*

Tithymalus myrſinites anguſtifolius. C. B. P. 290. Tithymalus myrſinites Dioſcoridis. *Adv. Lob. Icon.* Tithymalus myrſinites alter. T. M.

Tithymalus myrſinites fructu veronicæ ſimili. C.B. P. 291. Eſula multicaulis, & 4. *Trag.* Tithymalus verrucoſus Dalechampii. *Lugd.*

Tithymalus maritimus. C.B.P.281. Thitymalus paralius. *Matth. Ang. Dod.*

Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus: C. B.P.291. Eſula rara e Lio Venetorum inſula. *Adv.Lob.* L*ugd.*

Tithymalus helioſcopius. C. B. P. 291. Eſula. *Brunſ.* Tithymalus helioſcopius. *Matth.*

Tithymalus cypariſſus. C.B.P. 291. Tithymalus cypariſſus. M*atth.Dod. Fuch.* Pityuſa minor. L*on.*

Tithymalus, ſive Eſula exigua. C. B. Pin. 591. Eſula exigua. *Trag.* Eſula maxima. *Lugd.* Tithymalus leptophyllos M*atth.* Peplis minor Dalechampii. *Lugd.*

Tithymalus paluſtris fruticoſus. C.B.P. 292. Eſula major Germanica. *Adv. Lob. Lugd.* Eſula major, & 2. *Trag.* Pityuſa major. *Dod. Gal.*

Tithymalus montanus non acris. C.B.P.292. Eſula dulcis, vel 7. *Trag.* Erino cognata herba. *Geſner.* H.

Pi-

Digitized by Google

Pityuſa, ſive Eſula minor altera floribus rubris. *Lob. Lugd.*

Tormentilla ſylveſtris. C.B.P.226. Tormentilla. I.B. tom.2. l.17. 598. Tormentilla. *Matth. Trag.* Heptaphyllum. *Fuchſ.*

Tragacantha. C.B.P. 388. Tragacantha Maſſilienſibus. I.B. tom. 1. l. 11. 407. Tragacantha maſſilienſis foliis incanis perſeverantibus, ſeu non deciduis, flore albo *Moriſ.* Tragacantha. *Matth. Ang. Geſn.* H.

Tragacanthæ affinis lanuginoſa, ſive Poterium. C. B. Pin. 388. Poterium. *Matth. Caſt. Lugd.* T.M.

Tragopogon pratenſe luteum majus. C.B.P. 274. Tragopogon flore luteo. I.B.tom.2. l.24. 1058. Barbula hirci. *Trag. Matth.* Gerontopogon flore luteo. *Geſn. Col.*

Tragopogon coronopi folio. C. B. P. 274. Chondrilla Tragopogonanthemos major. *Thal.*

Tragopogon gramineis foliis hirſutis. C.B.P. 275. Tragopogon alterum gramineo folio ſuaverubente flore. *Colum.*

Tragopogon purpurocæruleum porri folio, quod Artiſi vulgo. C.B.P.274. Tragopogon alterum. *Matth. Lugd.* Tragopogon. *Lob. Dod.* Barbula hirci altera. *Matth.* Tragopogon ſylveſtre flore purpureo. *Cæſalp.* Gerontopogon flore puniceo. *Geſn. Col.*

Tragoriganum creticum. C.B.P.223. Tragoriganum cretenſe apud Venetos. *Adv. Lob.* Tragorigani 2. altera ſpecies. *Cluſ. hiſt.* Thymum magnum *Alp.*

Tribulus terreſtris ciceris folio fructu aculeato. C. B. P. 350. Tribulus terreſtris. I.B. tom.2. l.17. 352. Tribulus terreſtris ciceris folio ſeminum integumento aculeato. *Moriſ.* Tribulus terreſtris. *Matth.*

Tribulus aquaticus. C. B. P. 194. I.B.tom.3. l. 38. 775. *Trag. Matth.* Butomos damocratis. *Ang.*

Trifolium bitumen redolens. C.B.P.327. Trifolium aſphaltites, ſive bituminoſum odoratum, & non odoratum. I.B. tom.2. l.17. 366. Trifolium bituminoſum,

ſum, ſeu Trifolium cæruleum, aut violaceum bitumen redolens *Moriſ.* Trifolium aſphaltæum. *Matth.* Oxytriphyllum *Geſn. H.* ſed perperam: nam hoc nomen acetoſo trifolio tribuitur.

Idem flore variegato minus fruteſcens.

Trifolium paluſtre. C.B.P. 327. I. B. tom. 2. l. 17. 389. Trifoliata paludoſa. *Moris.* H. Trifolium majus, & fibrinum, T.M. Iſopyrum. *Dod. Gal. Geſn.* H. Limonium. *Cord. in Dioſc.*

Trifolium Americanum. C.B.P. 327. Trifolium Americum. *Lob. Dod.* Loti ſylveſtris genus latifolium ex America. *Ceſalp.*

Trifolium pratenſe purpureum. C.B.P. 327. Trifolium prateoſo. *Matth. Dod.* Trifolium pratenſe purpureum. *Trag.* Trifolium purpureum vulgare. I.B. tom. 2. l. 17. 374.

Trifolium pratenſe album. C.B.P. 327. Trifolium pratenſe alterum. *Trag. Matth.* Trifolium pratenſe flore albo minus, & fœmina glabrum. I.B. tom. 2. l. 17. 380. Trifolium pratenſe album vulgare odoratum. *Moriſ.*

Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore. C. B. P. 328. Melilotum minus. *Brunſ.* Trifolium 4. arvenſe. T.M. Trifolium pratenſe luteum mas flore minore, ſemine multo. I.B. tom. 2. l. 17. 380. melilotus lutea minima hirſuta procumbens, ſpica breviori denſiſſima diſpoſita ſeminis pericarpiorenali nigro. *Moriſ.*

Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli, vel agrarium. C.B.P. 328. Trifolium agrarium. *Dod.* Trifolium pratenſe luteum fœmina flore pulchriore, ſive lupulino. I.B. tom. 3. l. 17. 381. Trifolium agrarium luteum capitulo lupuli majus. *Moris.*

Trifolium pratenſe minus floſculis purpureis. C.B.P. 328. lotus pratenſis purpurea. *Lugd.*

Trifolium alpinum flore magno radice dulci, quod 4. in *Phyt.* & 20. in *Prodr.* C.B.P. 328. Trifolium angu-

guſtifolium alpinum. *Pona*. Trifolium Glyzirrhizites. *Parki. Moris.*

Trifolium alpinum argenteum perſiciflore. C.B.P.328. Trifolium argenteum alpinum. *Pona*.

Trifolium ſpica ſubrotunda rubra. C.B.Pin. 328. lagopus maximus. *Lob.* Lagopus major folio trifolii. *Dod.*

Trifolium ſpica oblonga rubra. C.B.P. 328. Trifolium majus tertium. *Cluſ. Pan. & hiſt.* I. B. tom. 3. l. 17. 375.

Trifolium montanum ſpica longiſſima rubente. C. B. P.328. Trifolium purpureum majus folio, & ſpica longiore. I.B. tom.2. l.17. 375. Trifolium purpureum montanum pinnatum ſpica longiſſima. *Moriſ.* Lagopus altera folio pinnato. *Lob. Lugd.*

Trifolium montanum anguſtiſſimum ſpicatum. C.B.P. 328. Lagopus altera anguſtifolia *Adv. Lob. Icon. Lugd.* Alopecuros graminea Dalechampii. *Lugd.*

Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus. C. B.P.328. Leporinus pes. *cord. in Dioſc.* Lagopus, & lotus campeſtris. *Trag.* Lagopus, ſive pes leporinus *Matth. Fuchſi Dod.*

Trifolium album anguſtifolium, floribus velut in capitulum congeſtis. C.B.P. 329. Dorycnium falſo dictum. *Geſn.* H. Dorycnium monſpelienſium. *Adv. Lugd.* Dorycnium. *Lob.*

Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido. C. B. P. 329. medica cochleata minor polycarpos annua, capſula nigra hiſpidiore. *Moriſ.* Trifolium cochleatum alterum. *Dod.* medica foliculo ſpinoſo. *Lob. Lugd.* medica ſemine minuto hirſuto. *Camer.*

Trifolium cochleatum folio cordato maculato. C.B.P. 329. medica Arabica. *Cam.* an Trifolii ſpecies nigris maculis, quod hemoroidum cognominant *Geſn.* H. medica echinata glabra cum maculis nigricantibus. I.B. tom.2. l.17 384. medica cochleata minor polycarpos annua capſula majore alba folio cordato macula fuſca notato. *Moris.*

Tri-

Digitized by Google

Trifolium cochleatum fructu magis tortili. *Honor. Belli.* C.B.P.329. ex Cræta.

Trifolium cochleatum fructu latiore. C.B.P.329. medica ſcutellata. I.B.tom.2. l.17. 384. medica cochleata major dicarpos fructus, capſula rotunda globoſa ſcutellata. *Moriſ.* medica minor. Trifolium tortuoſum. *Geſn. Hort.* Trifolium cochleatum primum. *Dod.*

Trifolium echinatum arvenſe. C. B. P. 329. Tribulus terreſtris minor repens. *Lugd.* medica puſilla. *Camer.* medica echinata minima. I.B.tom. 2. l. 17. 386. medica cochleata polycarpos annua, capſula minima rotunda. *Moris.*

Trifolium ſylveſtre luteum ſiliqua cornuta, vel medica fruteſcens. C.B.P. 330. medica ſylveſtris. I. B. tom. 2. l.17. 383. Medica ſylveſtris fruteſcens ſiliqua cornuta tortili. *Moris.* meliloti majoris ſpecies 3. *Trag.* medica flavo flore. *Cluſ. Pan. & hiſt.*

Trifolium acetoſum vulgare. C. B. P. 330. Trifolium acetoſum. *Matth. Brunf. Dod. Lugd.* Trifolium acetoſum flore albo. *Fyſt.* oxytriphyllum *Trag.* Oxys. *Fuchſ. Dod. Gal.* panis cuculi. *Brunf.*

Trifolium acetoſum corniculatum. C.B.Pin. 330. Oxys flore luteo vel flavo. *Cluſ. Hiſp. & hiſt.* Oxys lutea. I B.tom.2. l.17. 387. Oxys, ſive Trifolium acetoſum corniculatum luteum minus repens, & etiam procumbens. *Moriſ.*

Trifolium acetoſum corniculatum majus rectum, ſeu virginianum. *Maur. Hoffm. Moriſ. hiſt.*

Trifolium acetoſum flore purpureo magno radice bulboſa, ſeu Oxys Africana flore purpureo magno radice bulboſa. H.L.B.

Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum. C. B. Pin. 329. Trifolium maritimum. *Geſn.* medica marina. *Adv. Lob.* Trifolium cochleatum marinum. *Gerar.*

Trifolium hepaticum flore ſimplici, C.B.P.330. Hepati-

Digitized by Google

tica. *Dod.* Trinitas *Matth. Ang.* herba Trinitatis: *Geſ.H. Lugd.* Hepaticum Trifolium. *Adv.Lob.Cam.*

Tuliparum præcocium ſerotinarum, & dubiarum innumerę varietates pulcherrimis florum coloribus iucunde florentes, quibus inſtructus eſt *Hort,Maur.* ut videre eſt.

Tuſſilago vulgaris. C.B.P. 197. Tuſſilago. I.B.tom.3. l. 32. 563. Ungula caballina. *Trag.* Tuſſilago: *Matth. Ang.* Farfara *Adv. Lob. Caeſ.*

Valeriana hortenſis. Phu folio Oluſatri *Dioſc.* C.B.P.164. Valeriana major odorata radice. I.B.tom.3. l. 27. 209. Valeriana major hortenſis. *Moriſ.* Phu magnum. *Fuchſ.* Phu majus. *Matth.* Phu ponticum. T.M. Carpeſium. *Gaſt.*

Valeriana peregrina purpurea, albave. C.B.P.164 Valeriana indica. *Cluſ.* Valeriana peregrina ocimi folio. *Colum.*

Valeriana ſylveſtris major. C.B.P. 164. Valeriana ſylveſtris magna aquatica. I.B.tom. 3. l. 27. 210. Valeriana major ſylveſtris foliis latioribus *Moriſ. Umbel.* 50. Valeriana vulgaris. *Trag.* Phu parvum. *Matth.*

Valeriana cærulea. C.B.P. 164. Valeriana græca flore cæruleo. *Eyſt.* Valeriana græca quorundam, flore cæruleo. I.B.tom.3. l.27. 212.

Eadem flore albo. *Eyſt. Moriſ. Umbel.* 55. C.B.P. variet. 164. Valeriana græca quorundam, flore albo. I.B.tom 3. l.27.252.

Valeriana paluſtris minor. C.B.P.164. Valeriana minor pratenſis, vel aquatica. I.B.tom.3. l.27. 211. Valeriana minor perennis paluſtris. *Moriſ. Umbel.* 50. Valeriana exigua, vel 4. *Trag.* Phu parvum *Dod. Gal.*

Valeriana alpina prima. C B.P.164. quæ 4. in *Prod.*

Valeriana alpina altera. C.B.P.164. Phu ſaxatile, ſeu petreum. *Geſn.* H. Valeriana ſylveſtris alpina 1. latifolia. *Cluſ. hiſt.*

Valeriana rubra. C.B.P.165. Polemonii altera ſpecies. *Dod. Gal.* Limonium monſpelienſium. *Geſn.* H. Phu peregrinum. *Cam.ep.* Valeriana latifolia rubra. I. B. tom.3. l.27. 211. Valeriana marina latifolia, ſeu major rubra. *Moriſ. Umbel.* 50.

Eadem alba. *Moriſ.Umbel.* 50.

Valeriana campeſtris inodora major. C.B.P. 165. Locuſta herba. I.B.tom.3. l.28.325. Valeriana arvenſis præ-

cox

cox humilior ſemine depreſſo. *Moris. Umbel.* 53. Lactuca agnina. T.M. Locuſta quibuſdam. *Geſn.* album olus. *Dod.*

Valeriana Cretica, flore veſicario. *Tournef. Corall.*

Valeriana peregrina flore elegantiſſimo purpureo.

Verbaſcum mas latifolium luteum. C.B.P. 239. Verbaſculum vulgare flore luteo magno, folio maximo. I.B. tom. 3. app. 871. Verbaſculum foliis incanis mas latifolium, floribus luteis arctè caulibus adhærentibus, ſive foliis anguſtis inter flores emanantibus. *Moriſ.* H. Verbaſcum. *Matth.* Thapſus barbatus. *Geſn.*

Verbaſcum mas anguſtioribus foliis, floribus pallidis. C.B.P. 239. Verbaſcum 2. *Matth.* Verbaſcum ſylveſtre majus. *Lon.*

Verbaſcum fœmina flore albo. C.B.P. 239. Verbaſcum ſylveſtre. *Trag.* Verbaſcum candidum mas. *Fuchſ. Dod. Gal. Geſn.* H. Verbaſcum 3. flore candido. *Ceſalp.* Thapſus barbatus flore albo. *Ger.*

Verbaſcum fęmina flore luteo magno. C.B.P. 239. verbaſcum maximum meridionalium, odoratum luteum. I.B. to 3. app. 871. Verbaſcum foliis incanis maximum odoratum meridionalium, floribus luteis arctè caulibus adhærentibus, & foliis multis anguſtis inter flores emanantibus. *Moris* H. Verbaſcum, ſive candela regia. *Trag.* Verbaſcum nigrum. *Fuchſ.*

Verbaſcum nigrum folio papaveris corniculati, & *Camer.* C.B.P. 240. Verbaſcum intubaceum. T.M. Verbaſcum laciniatum. *Lugdun.* Verbaſcum alterum. *Matth.*

Verbaſcum latis ſalviæ foliis. C.B.P. 240. Verbaſcum ſylveſtre. *Matth.* Verbaſcum ſylveſtre ſalvifolium fruticoſum lignoſum. *Adv.* Salvia ſylveſtris Verbaſci latis foliis *Moriſ.* H. *Bleſ.* 278. Verbaſcum ſylveſtre ſalvifolium exoticum, folio rotundiore. I.B. tom. 3. l. 28. 307.

Verbaſcum ſiculum Braſſicæ folio. *Bocc.* an Verbaſcum Braſſicæ folio. *Colum. Ephr.* vel arcturus. *Pona*

Digitized by Google

aut Verbaſcum humile creticum laciniatum. C. B. P.240.

Verbena peregrina foliis Urticæ. *Dod. mem.* Verbena urticæ folio canadenſis. *Cath.* H. R. *Pariſ. Zanon. hiſt. Bot.* 203.

Verbena nodiflora in Phyt. *Matth.* & *Prodr.* deſcripta. C.B.P.269. Verbenaca nodiflora Imperati.

Verbena communis flore ceruleo. C.B.P. 269. Verbena vulgaris. I.B.tom.3. l.30.443. Verbenaca. *Matth.* herba ſacra. *Anguil.*

Veronica mas ſupina, & vulgatiſſima. C.B.P.246. Veronica vulgatior folio rotundiore. I.B.tom. 3. l. 38. 274. Veronica mas ſupina vulgaris foliis ſerratis. *Moriſ.* Veronica mas ſerpens *Dod.* Betonica Pauli *Dod. Gal.*

Veronica ſpicata anguſtifolia. C. B. Pin. 246. Veronica major anguſtifolia caulibus viridibus. I. B. tom. 3. l. 28. 284. Veronica anguſtifolia recta minor vulgaris. *Moriſ.* Veronica recta herbariorum. *Lob. Lugd.* auricula muris 4. *Cæſalp.*

Veronica pratenſis ſerpillifolia. C. B. P. 247. Veronica fœmina quibuſdam, aliis Betonica Pauli ſerpillifolia. I.B.tom.3. l.28. 285. Eufragia nobilis. *Brunſ.* Veronica fęmina. *Dod. Gal. Lugd.*

Veronica alpina fruteſcens. C.B.P. 247. Veronica alpina ſerpillifolia Ponæ Veronica 3. fruticans. *Cluſ. Pan.* & *hiſt.*

Veronica ſupina facie Teucrii pratenſis. *Moriſ.* chamędrys ſpuria major anguſtifolia. C.B.P. 249. chamædrys ſpuria anguſtifolia. I.B.tom.3. l. 28. 285.

Veronica erecta Teucrii tenuifolii, facie flore Teucrii bætici forma.

Viburnum *Matth.* C.B.P.316. Lantana vulgo, aliis Viburnum. I.B.tom.1. l.5. 557.

Vicia maxima dumetorum. C.B.P. 345. Gracca major T.M. Oſmunda latinorum. *Trag.* Aphace. *Dioſc.* Vicia ſeparum perennis I.B.to.2.l.17.313. Vicia perennes maxima dumetorum flore obſcurorubente. *Moriſ.*

Vi-

Vicia ſylveſtris ſpicata. C.B.P.345. Vicia ſylveſtris ſpicato flore. *Cluſ. Pan.*

Vicia lutea foliis convolvuli minoris. C. B. Pin. 345. Aphace. *Dioſc.Gal.Plin.* Piſine Theophraſti. *Anguil.* aphaca. *Adv.* L*ob.*C*æſ.* C*amer.* Elatine 3. T.M. Lathyrus lutheus annuus foliis convolvuli minoris. *Moris.* Vicia quæ Pitina. *Ang.* lata ſiliqua, flore luteo. I.B.tom.2. l.17. 317. Aphaca vulgo.

Vicia Benghalenſis hirſuta, & incana ſiliquis Piſi. H*erm.* H.L.B. 620.

Viola lunaria major ſiliqua rotunda. C.B.P.203. lunaria major. C*am.* Viola latifolia. *Dod.* Viola bulboſa foliata officinarum Bulbonac *Adv. Lob.* lunaria græca. C*æſ.* lunaria græca annua. *Eyſt.* Thlaſpi montanum. G*eſn.* H.

Viola martia purpurea flore ſimplici odoro. C. B. P. 199. Viola martia purpurea I.B.tom.3. l.32.542. Viola ſativa. *Brunf.* Viola purpurea. *Matth.*

Eadem flore cæruleo. C.B.P. variet. 199.

Eadem flore albo. Viola martia alba. C.B.P.199. Viola martia flore albo odorato. I.B.tom.3. lib.32. 542.

Eadem flore multiplici violaceo. Viola martia multiplici flore. C.B.P. 199. Viola martia purpurea flore multiplicato majore. I.B.tom 3. l.32. 542.

Viola martia inodora ſylveſtris. C.B.P.199. Viola canina. T.M.

Viola alpina rotundifolia lutea. C.B.P. 199. Viola lutea martia inodora alpina. C*am.* Viola martia lutea. I.B.tom. 3. l.32. 544.

Viola tricolor erecta, an jovis flos T*heoph.* C.B.P. 199. Viola aſſurgens tricolor. *Dod.*

Viola montana tricolor odoratiſſima. C. B. Pin. 199. Viola montana 3. ſive tricolor. C*luſ.Pan.* & *Hiſt.* jaceæ tricoloris, ſive floris trientalis genus flore luteo, & purpureo magno, repens non annuum. I.B.tom. 3. l.32. 547.

Viola tricolor hortenſis repens. C.B.P. 199. jacea, ſi-

ve flos trinitatis. Matth. jacea tricolor ſive Trinitatis flos. I.B.tom.3. l.32. 547.

Ejuſdem ſpecies variæ pro floris colorum diverſitate.

Viola martia arboreſcens purpurea. C.B. Pin. 199. Viola arboreſcens. *Matth.* Viola erecta flore cæruleo. *Moris.* jacea tricolor ſurrectis cauliculis, quibuſdam arborea dicta. I.B. tom.3. l.32. 547.

Viola bicolor arvenſis. C.B.P. 200. jacea altera. *Matth.* viola ſylveſtris. Lob. Icon. herba Trinitatis ſylveſtris. *Trag.*

Viola indica ſcandens naſturtii ſapore, & odore, flore flavo. H.L.B. Acriviola. *Ceſii Tab.* 935. Naſturtium indicum majus. C.B.P. 306. naſturtium indicum folio peltato ſcandens. I.B.tom.2. l.15.175. Pelon-Mexixquilitl. Pelon chilli, ſeu naſturtium Peruanum. *Hern.* 161.

Eadem flore ſulphureo. Naſturtium indicum flore luteo dilutiore *Cath.* H R. *Pariſ.*

Eadem flore luteo coloris ſanguinei ſtriato.

Viola indica ſcandens naſturtii ſapore maxima odorata. *Herm.* H.L.B. 629.

Virga aurea major, vel Doria C.B.P.268. Aliſma Monſpelienſium, ſive Doria. I.B. tom 2. l.24. 1064. Doria forte Panaces chironium. *Geſn.* H. herba Doria. *Lob.* *Caeſ.*

Virga aurea latifolia ſerrata. C.B.P. 268. Virga aurea, ſive ſolidago ſaracenica latifolia ſerrata. I.B. tom. 2. l. 24. 1063. virga aurea vulgo dicta. *Caeſ.* Virga aurea margine crenato. *Dod.*

Virga aurea anguſtifolia ſerrata C.B.P.268. Virga aurea anguſtifolia ſerrata, ſive ſolidago ſaracenica. I.B. to. 2. l. 24. 1063. Solidago ſaracenica. *Trag. Fuchſ. Dod.* Conſolida aurea *Trag.*

Virga aurea magno flore. C.B.P. 268. Conſolida aurea nemorum limonii folio. *Adv. Lob. Icon.*

* Virga aurea ſerrata minima alpina.

Virga aurea mexicana. C.B.P. app. 521. Virga aurea limo-

Digitized by Google

monii folio, panicula uno verſu diſpoſita. *Moriſ.* H. *Bleſ.* 220. Virga aurea Virginiana. *Bod. a Stapel. in Theop.* 365.

Virga aurea Americana hirſuta radice odorata foliis ſerratis. *Moris.* H. *Bleſ.* 320. Virga aurea canadenſis hirſuta paniculis minus ſpecioſis. *Cath.* H.R. *Pariſ.*

Virga aurea Novangliæ lato rigido folio: an herba doria minor Americana. *Parck.* 542.

Urtica urens pilulas ferens, prima *Dioſc.* ſemine lini. C.B.P. 232. Urtica Romana, ſive mas cum globulis. I.B.tom. 3. l.30. 445. Urtica Romana vel maſcula. L*ob.*

Urtica aculeata foliis ſerratis. C. B. P. 232. cannabis ſylveſtris. *Trag. Lugd.* cannabis ſpuria. G*er.* cannabina alba. T.M.

Urtica aculeata foliis ſtriatis altera. C.B.P. 232. cannabis ſylveſtris ſpuria 3. L*ob. Icon.* Alyſſum arvenſe album. T.M. Urtica mortua 4. D*od. poſt.*

Urtica aculeata foliis non ſerratis. C.B.P. 232. ſideritis altera. M*atth.* L*ugd.* cannabis ſpuria facie Urticæ. L*ob. Icon.*

Urtica racemoſa canadenſis.. Dodart. mem. M*oriſ.* H. *Bleſ.*. 323.

F I N I S.

Digitized by Google

Digitized by Google